SEGUNDA EDICIÓN

SEGISA®

Safety & Industrial Supplies

CATÁLOGO

Líder en equipo de **Seguridad** y **MRO** para la industria.

Dickies · 3M · DIP · WEARWELL · MCR SAFETY · Kimberly-Clark PROFESSIONAL · MSA The Safety Company · MOLDEX · Milwaukee · DUPONT · martor · ATG SPORT · RIVERLINE ERGONOMIC · Reebok work · VAN VIEN Calzado de Protección · ipg intertape polymer group · Rubbermaid · TILLMAN · PUMA safety shoes · Gatorade · ALLEGRO INDUSTRIES · Master Lock

www.segisa.com.mx

SEGISA®
Safety & Industrial Supplies

- *Somos distribuidores directos de fábrica ofreciendo el mejor precio en el mercado durante más de 11 años brindado servicio en toda la república mexicana.*
- *Contamos con gran variedad y volumen en inventarios de productos de calidad nacional e Internacional.*
- *Personal con amplia experiencia en todas las líneas que manejamos.*
- *Estamos comprometidos con nuestros clientes a dar soluciones a sus necesidades al 100%.*

LÍNEAS

MRO - Safety - Industrial

- *SEGURIDAD OCUPACIONAL.*
- *PRODUCTOS PARA EMPAQUE.*
- *ADHESIVOS.*
- *ABRASIVOS.*
- *LUBRICANTES*
- *HERRAMIENTAS.*
- *TORNILLERÍA Y SUJETADORES.*
- *EQUIPOS PARA DERRAMES.*
- *EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA.*
- *BLOQUEO Y CANDADEO*
- *EQUIPO CONTRA INCENDIO. EXTINTORES. (VENTA Y RECARGA)*
- *TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN. CONOS, TOPES, SEMÁFOROS, REDUCTORES DE VELOCIDAD*
- *EQUIPO PARA ESPACIOS CONFINADOS.*
- *CALZADO INDUSTRIAL.*
- *UNIFORMES.*
- *PRENDAS Y ROPA DE PROTECCIÓN.*
- *EQUIPO PARA MANEJO DE MATERIALES.*
- *INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA.*
- *CINTAS ESPECIALIZADAS.*
- *REQUERIMIENTOS ESPECIALES.*

3M · MCR SAFETY · VAN VIEN Calzado de Protección · martor · Milwaukee · Master Lock · DUPONT · WEARWELL You're in good company · Kimberly-Clark PROFESSIONAL · Dickies · BRADY · RIVERLINE ERGONOMIC · ALLEGRO INDUSTRIES · Makita · Gatorade · MSA The Safety Company · MOLDEX · PUMA SAFETY · PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS · ALL SPORT · SANMAR · Reebok

www.segisa.com.mx

Cd. Juárez
juarez@segisa.com.mx
(656) 397-0270
Express JZ (656) 682-1455

Chihuahua
chihuahua@segisa.com.mx
(614) 419-9517
Express CHIH. (614) 421-0016

Querétaro
queretaro@segisa.com.mx
(442) 238-4250

León
leon@segisa.com.mx
(477) 763-6382

Scanea QR code

SEGISA®
Safety & Industrial Supplies

MISIÓN

Proveer productos y servicios de la más alta calidad tanto en asesoría como abastecimiento, en Equipo de Seguridad y MRO, basándonos siempre en ofrecer soluciones efectivas con ahorro en costos. Logrando así el crecimiento de nuestra gente y nuestros clientes.

VISIÓN

Lograr proveer en el Estado de Chihuahua el mejor servicio a la industria maquiladora, la construcción y público en general en Equipo de Seguridad y MRO, apoyado siempre por la mejor fuerza laboral.

Líder en equipo de Seguridad y MRO para la industria.

www.segisa.com.mx

Febrero 2018

SEGISA es una empresa que de manera estratégica ha logrado posicionarse como el distribuidor más grande en el norte del país para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes por medio de una gran variedad de productos de la más alta calidad.

Con la experiencia de más de una década a través de sus 4 sucursales ubicadas en Cd. Juárez, Chih., Chihuahua, Chih., Querétaro, Qro. y León, Gto.; brinda la capacidad de resolver todos los requerimientos de sus clientes de manera inmediata ya que es una empresa comprometida con el servicio, calidad y rapidez que la industria necesita en estos tiempos de gran competitividad.

Segisa posee marcas internacionales y con alto prestigio en Equipos de Protección Personal (EPP), Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), Paneles Solares, Iluminación y Control, garantizando calidad y confiabilidad en más de los 5,000 productos en existencia.

Agradecemos a clientes, proveedores y personal que nos ha apoyado este tiempo para lograr el éxito de nuestra empresa.

Afectuosamente

Dirección SEGISA

SEGISA®
Safety & Industrial Supplies

Índice

EPP

Arco Eléctrico 2
Calzado 4
Contra Incendios 8
Contra Caídas 13
Derrames 16
Ergonomía 21
Facial y Cabeza 23
Manos y Brazos 26
Temporada 35
Respiración 37
Ropa de Protección 41
Visual 47
Auditiva 51
Señalización 53
Tráfico 55

MRO

Abrasivos 62
Adhesivos 65
Bloqueo y Candadeo 67
Empaque 73
Herramientas 75
Impresoras 87
Limpieza 88
Lubricantes 93
Manejo de Materiales 95
Navajas 98
Plomería 101
Soldadura 103
Tapetes 106

ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL 111

CONTROL DE ILUMINACIÓN 117

ENERGÍA SOLAR 123

¿ CÓMO ORDENAR DE ESTE CATÁLOGO ?



Descripción del artículo
Información detallada acerca del producto.

Líneas por color
La guía de colores te ayuda a localizar fácilmente los artículos de tu interés.

Busca el código
Usa éste número para hacer tu orden.

Sigue estos 3 pasos
Para ordenar por teléfono

1.- Escribe el número del artículo, una breve descripción y la cantidad que necesitas.
2.- ¡Llámanos! Nuestro personal tomara tu orden y aclarara cualquier duda que tengas.
3.- Define tu forma de pago la cual puede ser:

- Efectivo
- Cheque
- Tarjeta de Crédito
- Orden de compra
- Transferencia o Depósito Bancario

Cd. Juárez (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

León (477) 763-6382
Leon@segisa.com.mx

Chihuahua (614) 419-9517
Chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro (442) 238- 4250 al 60
Queretaro@segisa.com.mx

HAZ CLICK :
www.segisa.com.mx/catalogo

CATALOGO SEGISA 2018

SEGUNDA EDICIÓN

Equipos de Protección Personal EPP

- Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones.

Abrigo P/Arco Eléctrico

Abrigo de Protección Contra Arco Eléctrico, Tamaño XG, Color Azul Rey, Peso de la Tela 6 oz., Material Nomex(R) Comfort, Material del Forro Nomex(R) Comfort, Tipo de Cierre Zipper con Botones/Gancho y Felpa.

Chaleco para Arco Eléctrico y protección a la flama de alta visibilidad.

Este chaleco tiene una calificación de 5 ATPV cal / cm2 y se construye a partir de un tejido de malla ignífuga y proporciona comodidad y frescura. Tiene una alta visibilidad. Está disponible en color naranja o amarillo.

Chamarra para Arco Eléctrico
Chamarra BJ38JH – Big Jake PVC / Nomex® Para Arco Eléctrico.

BJ38JH – Big Jake PVC / Nomex® chaqueta Resistente al fuego, clase 3 estándar de alta visibilidad Type R, HRC2 / CAT2 con la clasificación de arco ATPV 8,9 cal/cm².
La reputación de Jake grande para los guantes de trabajo duro ahora se ha extendido a nuestras prendas. La Big Jake BJ38JH es una chaqueta resistente a la llama hecha de material de PVC / Nomex que le mantendrá seco y seguro de ciertos riesgos térmicos. Cuenta con una robusta cremallera frontal, de gran tamaño, capucha con cordón ajustable, gancho ajustable y cierres de bucle de pulsera, dos bolsillos de parche al frente y una capa de ventilación de vuelta con el acceso D-Ring. El material fluorescente y dos bandas reflectantes de plata pulgadas cumplen con los requisitos de ANSI 3 107 Clase de protección alta visibilidad. También cumple con la norma ASTM F1891 Especificación estándar para Arco y ropa impermeable resistente a la llama. El BJ38JH logra una calificación HRC2 / CAT2 con un valor de arco térmico y rendimiento (ATPV) de 8,9 cal/cm². Verse y sentirse seguro en la ropa impermeable Big Jake FR de Seguridad de MCR.

Capucha P/Arco Eléctrico

Capucha Protección Contra Arco Eléctrico Salisbury LFH40.

Bolsa P/Guantes Arco Eléctrico

Bolsa Para Almacenar Guantes Para Arco Eléctrico Salisbury Gb114.

Guantes aislantes de goma
Clase 00 Caucho aislante Guante con el puño recto - 11 " 150-00-11
Se utiliza exclusivamente para usos eléctricos, tales como la generación de energía, contratistas eléctricos, reparación / servicio del automóvil híbrido, fabricación de automóviles, mantenimiento de plantas industriales, empresas de servicios públicos.

Guantes aislantes de goma
Clase 1 de aislamiento de goma del guante con el puño recto - 14 " 155-1-14
Se utiliza exclusivamente para usos eléctricos, tales como la generación de energía, contratistas eléctricos, reparación / servicio del automóvil híbrido, fabricación de automóviles, mantenimiento de plantas industriales, empresas de servicios públicos.

Guantes aislantes de goma
Clase 2 de goma aislante, guante con puño recto - 14 " 155-2-14
Se utiliza exclusivamente para usos eléctricos, tales como la generación de energía, contratistas eléctricos, reparación / servicio del automóvil híbrido, fabricación de automóviles, mantenimiento de plantas industriales, empresas de servicios públicos.

Guantes P/Eléctrico Dupont
Guantes Azules Unitalla para Arco Eléctrico
DUPONT NC900RRB01_D14074863

Guante Dieléctrico Arc Flash
Guante Dieléctrico para Arco Eléctrico Salisbury ILP7C / 9

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Pantalón Impermeable Resistente a la Flama de Nomex BJ38BP

BJ38BP Big Jake PVC / Nomex Pantalón resistente a llama de alta visibilidad. Clase E, HRC2 / CAT2 con la clasificación de arco ATPV 8,9 cal / cm².
La reputación de Big Jake para los guantes de trabajo duro ahora se ha extendido a nuestras prendas. El Big Jake BJ38BP es un pantalón de pechera resistente a la llama hecha de material de PVC / Nomex que le mantendrá seco y seguro de ciertos riesgos térmicos. Cuenta con correas elásticas al hombro, hebillas frontales de fácil apertura, cierres laterales ajustables, gancho ajustable y tobillos bucle y frontal liso. El material es fluorescente, y dos bandas reflectantes de plata que cumplen con la norma ANSI
107 requisitos de la Clase E de alta protección visibilidad. También cumple con la norma ASTM F1891 Especificación estándar para Arco y ropa impermeable resistente a la llama. El BJ38P logra una calificación HRC2 / CAT2 con un valor de arco térmica Rendimiento (ATPV) de 8,9 cal / cm². Verse y sentirse seguro en la ropa impermeable Big Jake FR de Seguridad de MCR.

Pértiga Para Arco Eléctrico disponible en varias medidas Salisbury

Está construida de fibra de vidrio tubular y rellena de espuma de células cerradas de acuerdo con ASTM F711 estándar. varilla de mando del gancho, hecha de diámetro sólido de 3/8 “(9,5 mm). fibra de vidrio, está montado en el exterior de la herramienta de manera que se puede limpiar fácilmente hacia abajo antes de su uso. Estas pértigas cumplen con las normas ASTM F1825.

Kit De Guantes Clase 0
Kit Para Arco Eléctrico 147-SK-0

Lámpara para Arco Eléctrico Salisbury FLKIT

Kit Traje para Arco Eléctrico

La ropa o trajes de la marca SALISBURY están fabricados en tela INDURA ULTRASOFT – Tela resistente a la llama la cual está compuesta de 88% de algodón y 12% de nylon de alta resistencia. La ropa para protección de Arco Eléctrico de la marca SALISBURY son de clasificación ATPV desde 8 hasta 100. Cal/cm

Kit Accesorios para soldar para Arco Eléctrico

KIT DE ACCESORIOS – 150 AMP
Para soldadura con electrodo revestido. Incluye 20 ft. (6,1 m) # 6 cable del electrodo, de taco, 15 ft. (4,6 m) del cable de trabajo # 6 con orejetas, careta, placa de filtro, pinza de trabajo y porta electrodo. Marca Lincoln Electric Numero de parte KIT K875.

Kit Traje para Arco Eléctrico Salisbury

Salisbury premium peso ligero PRO-WEAR® arco eléctrico Kit de 40 cal / cm2
Nueva prima peso ligero 40 cal / cm2 HRC 4
Kits de arco eléctrico Salisbury PRO-WEAR® Equipo de Protección Personal están disponibles en una calificación ATPV de 40 cal / cm2. Este kit contiene una capa de arco eléctrico, peto, PRO-CAMPANA, casco, SKBAG, y gafas de seguridad.

Kit P/Arco Eléctrico C/Gafas
Kit Protección A La Cabeza y Vista Contra Arco Eléctrico KITHP20

51508 BOTIN DIELÉCTRICO A 20 VOLT
Salisbury 51508 aislante dieléctrico, Chancla se ajusta a la norma ASTM F1117 y es 100 % probado a las prescripciones relativas a riesgos eléctricos de la norma ASTM F1116 en 20.000 voltios

Zapato Contra Arco Eléctrico
Zapatos Para Protección Contra Arco Eléctrico Salisbury 51510-12

DAMA

Zapatos Dama Gepardo Modelo
Calzado dieléctrico tipo borceguí color negro con horma especial para dama, suela de poliuretano, puntera de poliamida, plantilla anti-fatiga, bullón superior y forros interiores.

Descripción del producto:
Material externo 100% flor entera de cuero de ganado vacuno con espesor de 2.0 a 2.2mm, Plantilla anti-fatiga, antimicótica y ergonómica, Suela de poliuretano, Puntera de poliamida, Bullón superior de piel y esponja.
Mujeres: Horma especial para dama.
5 Modelos, Presentación borceguí agujetado con bullón superior y forros interiores, suela de poliuretano, puntera de poliamida, color negro, dieléctrico, plantilla anti-fatiga.
Tallas de la 2 hasta 7, cuenta con números medios, colores botín negro y café, choclo negro con cintas o con velcro.

DAMA

Borcegui Lady Café/Rosa
Modelo LADT KDK5D rosa
Modelo LADT ADKU café
Descripción del producto:
Borceguí lady, suela antiderrapante.
Ellas lo prefieren por su color y diseño, con una horma ideal para los pies de las mujeres.
Protegiendo sus pies con un toque femenino.

DAMA

Borcegui para Dama Negro Modelo Slag
Descripción del producto:
Calzado de seguridad ergonómica.
En Micro clarol impermeable.
Antideslizante suela de goma. Puntera de composite (Air-Flow). Forros DriLex.
Antifatiga Tecnología, entresuela de espuma PU suave con tecnología de aire para óptima absorción de choque. El cemento armado Strobel construcción Wiht, lado del punto de cadeneta de la costura. 100% F2413-05 metal ASTM libre MI / 75 C / 75 EH clasificación

Zapato Choclo Vilover para Dama
Modelo 800
Descripción del producto:
Modelo 800-p
Nom-113-stps-2009
Sistema de fabricación: pegado
Piel: napa 1.8 a 2.00 mm espesor, Resistente, la piel es transpirable.
Forro: sintético.
Suela: suela de poliuretano ligera, con injertos de poliuretano termofijo absorbe el impacto al caminar, buena adhesión en todo tipo de superficies, antislip, incluso estando en condiciones donde se pise aceites, Agua y gasolinas, dieléctrica.
Casco: poliamida casco bajo normas 8.3 nom-113-stps-2009 psts
El impacto, 8.4 nom-113-stps-2009 para la compresión, resistencia al impacto 16.2, resistencia a la compresión 32.9, plantilla anatómica de poliuretano, antibacterial.

DAMA

SOLDADOR

Borcegui Euro Con Metarzal
Para **Soldador** (Con casquillo no metálico)
Modelo: EURV KDNUDH
Técnica de fabricación:
Inyección directa al Corte de PU con patín de Hule-Tetrapolímeros
Disponible en tallas 23 al 31
Horma EEE+
Altura: 17 cm ±

DIABÉTICO

Borcegui Industrial Para Diabético
Modelo DIBV-RDNUD
Amplitud, suavidad y protección.
Para personas con diabetes o enfermedades crónicas degenerativas, artritis, hipertensión arterial, problemas circulatorios, (insuficiencia venosa y arterial crónica), obesidad, tabaquismo o bien para pie normal
Que busque la mayor comodidad en el calzado de protección.

ANTIESTÁTICO

Zapatos Antiestático Riverland
Calzado antiestático
modelos IDM y RDXG
Calzado ergonómico industrial, tecnología antifatiga. (horma, suela y plantilla antiestática 100%), casco de policarbonato, suela hule compuesto-antiestática acrilo/nitrilo

ARCO ELÉCTRICO

Cubre Zapatos Dieléctrico
515-08-14
Detalles del producto:
Cubre zapatos dieléctricos 100% impermeables y fabricados con goma resistente al ozono.
Rojo\negro, tamaño 14, altura al tobillo.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Botin de punta de acero Puma Beryll para dama
Modelo 634055. Prueba de disipación estática por debajo de 35 m0hm, protección contra roces en el área de los dedos y protección del talón de TPU. Parte superior de microfibra duradera e impermeable. Revestimiento funcional BreathActive. Plantilla Evercushion® BA. Suela PU de doble densidad.

Teni Puma Miss Safety Motion
Teni Puma Rosa C/Casquillo. Suela doble densidad, EVA-Hule resistente hasta 300ºC. Burbuja de gel que brinda amortiguación. Antiderrapante. Plantilla con gel para mayor amortiguación.

Tenis Puma Dieléctrico
5 de 5 basado en 1 Modelo 524
Descripción del producto:
Calzado de seguridad de fabricación STOBEL resistente a los aceites, grasas y temperaturas extremas. Industrias recomendadas: Construcción, Metal-Mecánica y Manufactura.

Zapatos Guepardo G-trax
Modelo GTRAX, colores negro y café, también se fabrica para personas con diabetes
Descripción del producto:
Borcegui dieléctrico negro, fabricado en piel, con casco poliamida, suela flex y plantilla antifatiga. Tallas de la 22 a la 31 y números medios.

Botin Negro Reebok RB 1067
Zapato Dieléctrico Reebok
Impermeable Composite Toe Mid Beamer Boots. Tecnología Reebok FootFuel. Punteras compuestas extra anchas. Flex-Met asegura flexibilidad. Clasificación de riesgo eléctrico. Suela que absorbe golpes.

Tenis Puma Negro/Rojo
Modelo 544
Descripción del producto:
Calzado de seguridad de fabricación STOBEL resistente a los aceites.

Zapatos Guepardo choclo Negro
Choclo fabricado en piel gravada, colores negro o café, con casco poliamida y suela spring de poliuretano, bullón superior y forros interiores acojinados, ligero y confortable.

Cholo Euro Macroindustrial
E10T-KDNUD-T10
Descripción del producto:
Modelo: E10V ADNU
Macroindustrial, Suela PU-Hule tetrapolímeros, cuenta con casquillo maxx (serie 900).

Zapato Conductivo Blanco

Borcegui Intrepid Macroindustrial
Modelo INTT-KPK5D color café
Modelo INTT-KDNHD color negro
Descripción del producto:
Borceguí Intrepid Macroindustrial, con casquillo de acero serie 1443, cuero de ganado vacuno pull up café. Tecnología alemana.

Zapato Evolution Riverland
Modelo ELN01P Colores negro y café
Descripción del producto:
Calzado de Seguridad Ergonómico, Corte Micropiel Hidrofugada Importada, Suela de Hule Acrilo Nitrilo, Antiderrapante, Resistente a Aceites y Solventes, Casco de Policarbonato (Air / Flow), Forros Internos Smartec Antifatigue Technology.

Borceguí BLU Macroindustrial
(Con casquillo no metálico)
Modelo: BLUA KPK8D
Técnica de fabricación:
Inyección directa al Corte de PU con patín de Hule-Tetrapolímeros
Tallas 22 al 30 Horma EEE+
Altura: 17 cm ±

DIELÉCTRICOS

DIELÉCTRICO

Zapato Borcegui Intrepid Dieléctrico
Modelo 4700101
Descripción del producto:
Macroindustrial con casquillo de policarbonato, dieléctrico. Suela resistente a agentes corrosivos y que no mancha la superficie.
Altura: 17 cm Color suela:Negro/Gris
Forro: Soft Huella: Task
Material suela: PU/Hule Tetrapolímeros
Piel: Deer de ganado vacuno
Puntera: Komposite "Policarbonato"

Zapato Borcegui Dieléctrico
Negro RDXG01P
Descripción del producto:
Calzado de Seguridad Ergonómico, Tecnología Antifatiga, Corte Piel Flor Entera, Suela de Hule Acrilo Nitrilo, Antiderrapante, Resistente a Aceites y Solventes, Casco de Policarbonato, Forros Internos Drilex ®.
Construcción: Strobel, Pegado / Vulcanizado con Costura Lateral Lockstitcher
100% Dieléctrico NOM 113-STPS 2009
Plantilla de Eva 6 mm, Drilex

Zapato SpyderLowG2
Modelo SPOG201, teni dieléctrico, Azul y negro.
Descripción del producto:
Calzado de Seguridad Ergonómico, Tecnología Antifatiga, Corte Micropiel Nubuck / Malla Textil, Suela High Performance Polyurethane, Casco de Policarbonato, Forros Internos Dri-Lex ®.
Construcción: Inyección Directa al Corte
100% Dieléctrico NOM-113-STPS-2009
Plantilla de Eva 6 mm Drilex

Botín Dieléctrico Blont Macroindustrial
Modelo BLOT KPK5D
Descripción del producto: El primero y único all-in-one en México. Diseño Macroindustrial: Calce y saque rápido, impide el acceso de agentes internos al interior del botín. Cuero Pull-up de ganado vacuno, con nivel básico de impermeabilidad Sistema Cushion air, oil & slips resistant.

Borcegui Joy Sport Negro/Azul
Modelo JOBA-KNG3D
Choclo JOYA-KNG3D
Descripción del producto: De la familia de URVAN ahora con casquillo de protección. Sport + Protección, dieléctrico, non marking, ultra ligero y suela inyectada antiderrapante.

Borceguí Blu Macroindustrial
Detalles del producto:
Dieléctrico y antiderrapante. Macroindustrial con diseño biomecánico. Ligero y diseño con punta que reduce el desgaste. Suela resistente a agentes corrosivos. UNISEX tallas 22 al 30

Zapatos Guepardo
Borcegui dieléctrico
Modelo 277522
Descripción del producto:
Calzado tipo Borcegui, fabricado en piel grabada, color café y negro, casco poliamida.

Zapato Lopzan
Modelo 606374
Borcegui dieléctrico color negro
Descripción del producto:
Fabricación sólida y resistente, piel grabada, antimicrobial, casco poliamida cumple con los standares oficiales, suela antiderrapante resistente a solventes y gasolina.

Zapato Borcegui Dieléctrico
Modelo Canaan 092
Bota ergonómica industrial, Corte vacuno, Acabado floter o waxi negro, Bullon negro, Forro interno de malla sport (dri-fit) (ultrafresh), System big-fit (aloe vera), Hilo negro #8, Planta antibacterial 3f conformada, Cuña poliuretano comfort-tec, Suela elastómero bombardier 2012 antiderrapante, Puntera de acero flecksteel o celastic, Contrafuerte stanflex 450, Altura 16 cm, Agujeta negro con naranja 1, 30 mts, Proceso de fabricación lockstricher, Resistente a los hidrocarburos y aceites.
Tallas: 22 al 31 Negro | Café

Zapato Choclo Iridium
dieléctrico café
Modelo IDM02
Descripción del producto:
Calzado de Seguridad Ergonómico, Tecnología Antifatiga, Corte Piel Flor Entera, Suela High Performance Hule Polyurethane, Casco de Policarbonato, Forros Internos Dri-Lex.
Construcción: Inyección Directa al Corte
100% Dieléctrico NOM-113-STPS-2009
Plantilla de Eva 6 mm. Drilex
Talonera de PU

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Zapato Vilover Suela Estrella
Modelo 136A borcegui negro con suela estrella o 500 años
Descripción del producto:
Botín modelo 136 C, elaborado con piel napa y forro interno, muy confortable y duradero, con construcción semi welt disponible en colores negro.
Piel: Napa
Casco: Celastic
Suela: Estrella SBR Antiderrapante
Plantilla: Acojinada
Construcción: Semi welt.
Colores Disponibles: Negro

Borcegui Spyder Azul SPYG
Colores en stock café, azul y negro
Descripción del producto:
Calzado de Seguridad Ergonómico. Antifatigue Technology. Corte Micropiel Nubuck / Malla Textil. Suela High Performance Polyurethane. Casco de Policarbonato. Forros Internos Dri-Lex.
Construcción: Inyección Directa al Corte,
100% Dieléctrico NOM-113-STPS-2009,
Plantilla de Eva 6 mm Drilex

Punteras de Protección Amarillas
Descripción del producto:
Punteras protectoras que se utilizan sobre zapatos para ofrecer una excelente protección al pie. Protege contra las caídas, los objetos rodantes, voladores o el impacto accidental causado por las herramientas. Al ser livianas, cómodas y de diseño robusto permiten ser usadas con total comodidad. Ideal para visitas.
Especificaciones:
Peso: 140 gramos c/u
Color: amarillo
Talla: talla única ambidiestros
Material: plástico thermo-foam
Tipo de ajuste: mediante correas de goma.

Suelas Protectoras
Protección temporal con casquillo de protección
Descripción del producto:
Ajusta con firmeza sobre el zapato existente, disponible en tallas XS, S, M, L y XL, material de PVC
Perfecta para los visitantes o trabajadores ocacionales puntera de acero.

Bota Negra PVC con Casco
Descripción del producto:
Características:
Fabricada en PVC flexible color negra y suela negra, Disponible con y sin casco de acero, Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura, Con suela antiderrapante, Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad, Ideal para uso agrícola, Altura de caña 35 cms,
Tallas: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Bota Jardinera Turbo Negra
Descripción del producto:
Características:
Fabricada en PVC flexible color negra y suela negra, Disponible con y sin casco de acero, Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura, Con suela antiderrapante, Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad, Ideal para uso agrícola, Altura de caña 35 cms,
Tallas: 26, 27, 28, 29, 30, 31

Bota Blanca PVC Turbo
Descripción del producto:
Características:
Fabricada en PVC flexible color blanca suela blanca, Resistente trabajo pesado, sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales, solventes, ácidos, Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura, Con suela antiderrapante, Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad, Altura de caña 35 cms,
Tallas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Bota Industrial Negra Suela Roja
Descripción del producto:
Características:
Fabricada en PVC flexible color negra y suela roja, Resistente trabajo pesado, sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales, solventes, ácidos. Disponible con y sin casco de acero, Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura, Ofrece gran durabilidad,resistencia y comodidad, Altura de caña 40 cms
Tallas: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Abrigo P/Arco Eléctrico

Abrigo de Protección Contra Arco Eléctrico, Tamaño XG, Color Azul Rey, Peso de la Tela 6 oz., Material Nomex(R) Comfort, Material del Forro Nomex(R) Comfort, Tipo de Cierre Zipper con Botones/Gancho y Felpa.

Barra Hooligan para Bombero

Descripción del producto:
Diseño especial para maniobras de rescate vehicular y/o para cuerpo de bomberos.
•Especial para entradas forzadas.
•Fabricada en acero inoxidable.
•Peso: 6 kgs.
•Largo: 90 cm
•Marca Romakfire

Botas Para Bombero Romak

Botas Para Bombero Filtrex Marca Croydon
- Está fabricada a mano con caucho natural y componentes de alta calidad.
- Certificación NFPA 1971-2013.

Capucha P/Bombero Nomex

Capucha Cara Descubierta (Over Face)
Capucha fabricada 100% Nomex.
Descripción del producto:
Modelo CAP1005:
- Capucha fabricada 100% Nomex.
- Colores: natural
- Uso contra Incendio y Zonas con temperaturas Altas.
- Modelo especial para complementar el traje de bombero.
- Con el círculo de la cara descubierto para utilizar con Equipo de Aire Autónomo.

Protege a temperaturas muy altas y resistentes a la flama.

Casco para Bombero Estructural

Modelo CBOM1007
- Fabricado en termoplástico de alto impacto
- Casco Duro y resistente a impactos.

Descripción del producto:
Casco para Bombero Estructural (CBOM1007):
- Fabricado en termoplástico de alto impacto
- Casco Duro y resistente a impactos.
- Resistente a químicos y altas temperaturas.
- Forrado interiormente.
- Color amarillo.
- Cintas reflejante 3m scotch-lite.
- Sistema rachet ajustable recubierto en cuero.
- Arnés de amortiguación de 6 puntos de apoyo.
- Protector de cuello y nuca fabricado en tela de NOMEX IIIA®
- Sujetador de barbiquejo en NOMEX® de dos puntos con accesorio de desenganche rápido metálico.
- Visor en policarbonato de 4” visibilidad máxima.
- Cero distorsiones, resistencia a la reflectividad a 260 °C.
- Colgador metálico.
- El casco permite el ajuste en su arnés de impacto y barbiquejo
- Marca Bullard.
- Modelo LTX.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Chamarra para Arco Eléctrico

Chamarra BJ38JH – Big Jake PVC / Nomex® Para Arco Eléctrico.

BJ38JH – Big Jake PVC / Nomex® chaqueta Resistente al fuego, clase 3 estándar de alta visibilidad Type R, HRC2 / CAT2 con la clasificación de arco ATPV 8,9 cal/cm².
La reputación de Jake grande para los guantes de trabajo duro ahora se ha extendido a nuestras prendas. The Big Jake BJ38JH es una chaqueta resistente a la llama hecha de material de PVC / Nomex que le mantendrá seco y seguro de ciertos riesgos térmicos. Cuenta con una robusta cremallera frontal, de gran tamaño capucha con cordón ajustable, gancho ajustable y cierres de bucle de pulsera, dos bolsillos de parche al frente y una capa de ventilación de vuelta con el acceso D-Ring. El material fluorescente y dos bandas reflectantes de plata pulgadas cumplen con los requisitos de ANSI 3 107 Clase de protección alta visibilidad. También cumple con la norma ASTM F1891 Especificación estándar para Arco y ropa impermeable resistente a la llama. El BJ38JH logra una calificación HRC2 / CAT2 con un valor de arco térmico y rendimiento (ATPV) de 8,9 cal/cm². Verse y sentirse seguro en la ropa impermeable Big Jake FR de Seguridad de MCR.

Detector de Humo de Pilas

Descripción del producto:
El Detector de humo Universal funciona con base en el principio de ionización, lo que permite que reaccione mejor a los incendios de desarrollo rápido y emita menos falsas alarmas que pueden producirse al cocinar o fumar. Cuenta con una alarma de 80 db y puedes instalarlo en techos o paredes hasta a 9 metros del suelo sin perder eficacia. Para limpiarlo, lo único que necesitarás será pasarle una aspiradora o trapo en el momento que lo desees.
El sistema incluye también una batería de 9 Vcc de carbón-zinc con un año de vida útil. Este accesorio de electrónica te brindará la eficiencia que esperas cuando se trata de cuidar lo que tanto trabajo te ha costado construir.

Equipo de Respiración Autónoma
Modelo MSA 10115456

Detalles del producto:
Equipo de Respiración Autónoma, fibra de carbón 60 minutos.
Tamaño Universal, Material del Cilindro Stealth Aluminio Recubierto de Fibra de Carbón, Duración 60 min., Incluye (1) Máscara, (1) Ensamble de Arnés Portador, (1) Cilindro, (1) Regulador de Primera Etapa, (1) Regulador Mont.

Equipo de Respiración Autónoma
Modelo MSA 10093635

Descripción del producto:
Equipo de aire autónomo marca MSA N. P. 10093635 para 30 minutos 2216 PSIG Versión Industrial.
Equipo de Respiración Autónoma, AirHawk II versión industrial, marca MSA, consta de: máscara Advantage 4000, mica de policarbonato, arnés de silicón de 4 puntos, portador de cilindro AirFrame, arnes portador de cilindro de nylon, manómetro para cilindro y al hombro, regulador de primera etapa, regulador de segunda etapa montado en la mascara, Audi Alarm alarma audible tipo campana, adaptador para línea de aire, cilindro de aluminio recubierto de fibra de carbón con un peso de 2.89 kg. y una presión de 2216 PSIG, (la mascara se puede usar como un respirador de cara completa utilizando un adaptador para cartuchos de filtración de aire modelo Advantage tipo bayoneta), el equipo de respiración autónoma incluye estuche rígido para transportar el equipo.

Extintor de H2O Acero

Descripción del producto:
Extintor portátil a base de agua y/o espuma AFFF de 10 lts.
Útil para fuego tipo A.
Extintores de agua, la herramienta de lucha contra el fuego original, son efectivos en fuegos de clase A y nunca se debe utilizar para los otros fuegos, se comporta mejor, dura más y es la opción número uno para prácticamente todos los riesgos en los materiales de la clase de tipo A pueden estar presentes.

Extintor de Polvo Químico Seco
Descripción del producto:
Extintor de Polvo Químico Seco 4.5 kg.
Extintor de polvo químico seco, de simple operación y mantenimiento, portátil, compacto, cilindro de acero, pintura electroestática color rojo.
Para combatir los siguientes tipos de fuego:
Clase A – papel, madera, tela de algodón, etc.
Clase B – gasolina, pinturas, solventes, etc.
Clase C – equipos eléctricos o electrónicos conectados

Extintor Pro-line De CO2
Descripción del producto:
Extintor PRO-LINE de dióxido de carbono (CO2)
Características:
La unidad de dióxido de carbono es ambientalmente segura e ideal para la protección de equipos electrónicos delicados dado que el agente limpio no deja residuos.
Acabado en pintura anticorrosiva color rojo.
Etiqueta de instrucciones con gráficos para indicar los pasos necesarios para operar el extintor.
Pasador de seguridad de práctico tirón.
Conjunto de válvula, mango y palanca de metal resistente al impacto.

Gabinete Romak para Traje de Bombero
Modelo GBOM1003
Descripción del producto:
Gabinete para 1 ó 2 Trajes para Bombero (GBOM1003):
- Gabinete para resguardar trajes de bombero.
- Fabricado en Lámina Galvanizada Calibre 26, estructura firme y con sus soportes de piso en una sola pieza.
- Color: Rojo
- La puerta se encuentra perfectamente diseñada con bisagras de soporte.
- Pasador para candado.
- Acrílico Transparente de 3 mm
- Dimensiones:
  60 mts de ancho —– (23.6”)
  80 mts de altura —– (70.8”)
  45 mts de fondo —— (17.7”)
- Marca Romakfire.

Gabinete para Equipo de Bombero
Gabinete para Equipo de Bombero 1 o mas equipos.
Descripción del producto:
Gabinete para equipo de bombero
Este gabinete se recomienda para colocar los equipos en un lugar visible y en resguardo para que en caso de una emergencia estén disponibles, en buen estado y completos. Los gabinetes de línea son para 2, 4, 6 y 8 equipos de bombero, más se pueden fabricar con otras medidas y especificaciones sobre pedido. Color rojo.

Gabinete para Extintor
Descripción del producto**:**
Gabinete con cierre a presión x 1 extintor
- Gabinete porta extintor cierre a presión.
- Modelo : Cierre a presión X 1.
- Uso : Extintor 1, 2, 4 – 6, 9 y 10 kilos.
- Fabricación Lámina de acero laminado en frío de 1 mm. con pintura electroestática roja. Lamina de acero inoxidable.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Gancho Porta Guantes

Gancho porta guantes para bombero marca Romak Fire ABOM10011
Paq. Con 5 piezas.

Google para casco de bombero

Marca Bullard Modelo IZ4 (BLL1003)

Guante para Rescate Bombero

Guante Para Rescate, Resistente Al Calor y Corte PIP 911-AX9P

Descripción del producto:
Guante con PTFE transpirable barrera de vapor.911-ax9p_specsheet
Ideal para su uso en situaciones de rescate de emergencia que requieran protección contra cortes, resistencia al calor y buena destreza.

Guantes Para Bombero

Guante piel Para Bombero Firemax VI ROMAK GIS1008

Descripción del producto:
Guante de piel Para Bombero Firemax VI (GIS1008):
El guante esta específicamente diseñado para incendios estructurales. Los materiales con los que fueron fabricados están diseñados para resistir los efectos de flamas, calor, vapor, etc.

Hacha para Bombero

Modelo HAC1004

Descripción del producto:
Hacha Pico Para Bombero

- Diseño Especial con doble cabeza acero al carbón.
- Con filo y pico.

Kit Traje de Bombero

Kit Traje de Bombero (chaqueta, pantalón, tirantes, guantes, capucha, casco y botas) Modelo BOOM01

Descripción del producto:
Materiales de fabricación para chaquetón y pantalón:
Capa exterior: Tela Nomex 100 % de 7.5/yd2 en color Amarillo, con repelente al agua. Nota: estas telas cubren o exceden los estándares de la NFPA.
Capa termica: Xtra-Lite de 7.25 oz/yd2. Es una segunda capa interior bajo la CAPA EXTERIOR integrada a la barrera de vapor, desmontable para su limpieza y mantenimiento fabricada en Nomex 100% aramida de 7.25 oz/yd2. Esta capa térmica está diseñada para proteger al usuario de quemaduras en el combate al fuego, estas telas cubren o exceden los estándares de la NFPA.
Capa de humedad: consiste en una membrana laminada que evita la penetración del agua y el vapor, ofrece una alta estabilidad térmica, también permite la transpiración del Bombero de adentro hacia afuera.
La barrera térmica y barrera de humedad cosidas entre si formando una sola pieza, desmontable de la capa exterior mediante felpa y gancho de 1".

Linterna Para Bombero

Descripción del producto:
Una linterna personal manual ligera con cabezal en ángulo recto diseñado para acoplarse a ropa protectora que permite un uso sencillo sin manos. Disponible con las exclusivas lentes para el humo de Streamlight que atraviesan el humo, la niebla y la neblina para una mejor visibilidad.

Maleta Para Bombero

Maleta porta equipo de bombero (BPS1005)

Descripción del producto:
Medidas: Largo 25"- Ancho 13"- Altura 14"
Estas dimenciones nos permiten acomodar un kit completo:
Chanquetón, Pantalón, Tirantes, Casco, Botas, Guantes, y Monja.
Fabricada en tela poliester de alta resistencia repelente al agua, agarraderas fabricadas con cinta de polipropileno de 1 1/2" de ancho.

Manta de Lana C/Fuego
Manta para cubrir a la persona contra el fuego. BCCOL 86063666
Descripción del producto:
Steiner – manta de lana contra el fuego.
7 pies. De largo x 62 pulgadas de ancho

Mantenimiento de Extintores
Recargas
Descripción del producto:
Servicio de mantenimiento de extintores, recargas, refacciones, etiquetas.
Recolección y entrega.

Pantalón Impermeable Resistente a la Flama de Nomex BJ38BP

BJ38BP Big Jake PVC / Nomex Pantalón resistente a llama de alta visibilidad. Clase E, HRC2 / CAT2 con la clasificación de arco ATPV 8,9 cal / cm².
La reputación de Big Jake para los guantes de trabajo duro ahora se ha extendido a nuestras prendas. El Big Jake BJ38BP es un pantalón de pechera resistente a la llama hecha de material de PVC / Nomex que le mantendrá seco y seguro de ciertos riesgos térmicos. Cuenta con correas elásticas al hombro, hebillas frontales de fácil apertura, cierres laterales ajustables, gancho ajustable y tobillos bucle y frontal liso. El material es fluorescente, y dos bandas reflectantes de plata que cumplen con la norma ANSI 107 requisitos de la Clase E de alta protección visibilidad. También cumple con la norma ASTM F1891. Especificación estándar para Arco y ropa impermeable resistente a la llama. El BJ38P logra una calificación HRC2 / CAT2 con un valor de arco térmica Rendimiento (ATPV) de 8,9 cal / cm². Verse y sentirse seguro en la ropa impermeable.

Tirantes Para Bombero
Tipo “H”
Fabricado con Elástico Rojo de 2” de ancho.
Descripción del Producto:
Tipo “H” con 4 puntos de Sujeción, 2 al frente y 2 en la espalda.
Herrajes plásticos de 2”

Traje Aluminizado para Bombero
Modelo COMBATE Básico
Descripción del producto:
Traje Para Bombero Aluminizado (SAC1024):
Modelo COMBATE Básico

Traje para Bombero Romak
Modelo BOM1028
Descripción del producto:
Materiales de Fabricación:
Capa exterior: Tela Omni Vantage Nomex, Basofil y Kevlar 7.8/yd2 en color Oro, con repelente al agua. Nota: estas telas cubren o exceden los estándares de la NFPA.

Traje para Bombero
Modelo COMBATE Básico color Rojo BOOM1011

Descripción del producto:
Traje Para Bombero (BOM1011):
Modelo COMBATE Básico color Rojo

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Arnes con Anillos al Costado
Modelo JYR-10ECO

Arnes con anillo “D” en la espalda y costados para desplazarse hacia los lados.
Descripción del producto:

- Fabricados en banda de poliéster de 1 3/4” de ancho.
- Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.
- Con cinco ajustes: 1 en pecho, 2 en tórax y 2 en pelvis.
- Anillo “D” en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- Anillos “D” en los costados.
- Correa subpélvica.

Arnés Dieléctrico
Modelo U1620 con una argolla 3M

Descripción del producto:
El Arnés Dieléctrico modelo U1620 de 3M, es un arnés diseñado especialmente para trabajos con riesgos eléctricos, está fabricado con fundas protectoras de vinilo que cubren los componentes metálicos. Es un arnés de cuerpo entero y está diseñado para ser usado como parte de un sistema personal de detención de caídas, contención, subida de escaleras, o como sistema de posicionamiento en el trabajo. El Arnés Dieléctrico está diseñado para trabajadores que pesen hasta 140 kg.

Arnes ExoFit NEX Ligero
ExoFit NEX ™ Energía Eólica Posicionamiento / arnés de escalada.
Modelo: 1113178

Descripción del producto:
De aluminio por delante y por detrás del anillo en D, correa de la energía eólica con la pista y anillos en D laterales, correas para piernas con hebilla, relleno de confort (tamaño X-Large).
Un típico sistema personal de detención de caídas (SPDC) incorpora tres componentes a menudo se describe como de protección contra caídas de la ABC; El anclaje / conector de anclaje, soporte del cuerpo y el dispositivo de conexión.

Banda para Punto de Anclaje
Dispositivo de banda para anclaje con anillo.

Descripción del producto:
Mecanismo anclaje. Se envuelve sobre el mismo, para formar un punto de conexión segura.
Características:

- Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4” de ancho. – Con 1 Anillo “D” en un extremo. – Longitud: 90 cm.

Cable de Posicionamiento

Descripción del producto:
Mecanismo para que el usuario pueda desplazarse. Excelente para trabajos en altura y situaciones de rescate.
Características:

- Fabricada con cable de acero de 1/4”.
- Con 2 ganchos de acero con doble seguro.
- Longitud: 1.83 cm.

Cinturón de Seguridad con anillos en los lados

Descripción del producto:
Soporte para sistema de posicionamiento. Excelente para trabajos en altura y situaciones de rescate.
Características:

- Fabricado en banda de poliéster.
- Respaldo de Foam.
- Hebilla de ajuste con machuelos.
- Anillos “D” en los costados.
- Unitalla.

Cinturón Sencillo con Hebillas
a los lados para desplazamiento.

Descripción del producto:
Soporte para sistema de posicionamiento. Excelente para trabajos en altura y situaciones de rescate.
Características:

- Fabricado en banda de poliéster.
- Hebilla de ajuste en cintura.
- Anillos “D” en los costados.
- Unitalla.

Kit de Alturas Golden Eagle
Modelo K-C1
Descripción del producto:
KIT contra caídas, debido a los materiales con los que se encuentran fabricados, estos los hacen versátiles, vanguardistas, seguros y ligeros. Todos los equipos incluidos en este kit cumplen y exceden los estándares internacionales sin olvidar mencionar que su fabricación, inspección y desarrollo cuentan con la mejor tecnología y talento humano.

Línea de Posicionamiento
Cuerda de posicionamiento para desplazarse con seguridad.
Descripción del producto**:**
Mecanismo para que el usuario pueda desplazarse. Excelente para trabajos en altura y situaciones de rescate.

Línea de Vida Doble Gancho
Modelo: SAW-D18
Descripción del producto:
Amortiguador de Impacto de Banda Plana con doble brazo estándar, Golden Eagle®
Banda plana de poliéster de alta tenacidad de 1”.
Tipo doble pierna con ganchos grandes de doble seguro.
Longitudes disponibles: SAW-DG18: 1.83 m, SAW-DG15: 1.50 m, SAW-DG12: 1.20 m

Retráctil para Rescate con Banda
Modelo: SS-CSR09
Descripción del producto:
Mecanismo para ascenso y descenso. Excelente para trabajos en altura y situaciones de rescate.

Retráctil Reliance Cable de Acero
Modelo: REL-4030-50
Retráctil Reliance 50 con cable para ascenso y descenso.
Descripción del producto:
Función:
Mecanismo para ascenso y descenso. Excelente para trabajos en altura y situaciones de rescate.

Tripode para Espacios Confinados
Modelo: M2050
Descripción del producto:
Trípode 3M modelo M10 es portátil y liviano, con punto de anclaje certificados para 5.000 libras 22.2 KN para entrada y rescate en espacios. Las partes principales de trípode 3M M10 se ilustran y se describen a continuación. 3M incorpora gancho de seguridad de hardware que cumplan los requisitos de la norma ANSI Z359.1-2007 en todos los modelos de línea de vida retractil.
Composición Altura interior con mosquetón y polea en 78 “, 198 cm. Distancia interior entre los pies de 70 “, 178 cm. Max diámetro del orificio 61 “, 155 cm. Carga de trabajo (1 persona) 400 libras, 181 kg. Material de evaluación 1000 libras, 454 kg. Altura total 95,3 “; 242 cm. Almacenamiento de longitud 61 “, 155 cm. Diámetro de la cabeza 17 “, 43 cm. Incremento de la pierna de ajuste de 4 “, 10 cm. Peso con soporte de 45 libras, 20,8 kg. Normas ANSI Z359.1-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Línea de Vida Tie Back

Una solución excelente en valor y calidad, el Tie-Back cable lleva a cabo doble trabajo al coombinar tu eslinga con el conector de anclaje para ayudar a reducir inventario y costo.

Descripción del producto:
Aplicación Recomendada
Montaje, Voladura, Limpieza, Demolición, Eléctrico, Mantenimiento de Instalaciones, Desbaste, Operaciones de Máquina, Pintura, Descontaminación, Lijado, Soldadura.
Capacidad de Peso: 310 libras
Características: Doble Pierna, Amortiguador Externo, Una Sola Pierna, Ajustable
Conector: Gancho, Gancho atado.
Longitud: 6 pie lineal.

Línea de Vida Retráctil

El cable autorretráctil 3M es para un fuerte desempeño, retráctil de media gama. La carcasa de aluminio ofrece durabilidad y ayuda a asegurar que el producto sea liviano para el usuario. Contiene Dyneema® Webbing para incrementar la durabilidad.

Descripción del producto:
Aplicación Recomendada
Montaje, Voladura, Limpieza, Demolición, Eléctrico, Mantenimiento de Instalaciones, Desbaste, Operaciones de Máquina, Pintura, Descontaminación, Lijado, Soldadura
Capacidad de Peso: 310 libras
Características: Doble Pierna, Una Sola Pierna
Conector: Gancho Estructural, Gancho, Gancho Giratorio
Estilo: Doble Pierna, Una Sola Pierna
Longitud: 11 Pies Lineal, 16 Pies Lineal, 30 Pies Lineal, 50 Pies Lineal, 7 Pies Lineal

Kit de Seguridad Arnés/Línea de Vida

Para trabajadores en elevaciones aéreas o de tijera, este kit ha sido diseñado para ayudar a simplificar el cumplimiento de la normatividad y la administración del inventario. Una variedad de arneses y de combinaciones de cables disponibles.

Descripción del producto:
Aplicación Recomendada:
Montaje, Voladura, Limpieza, Demolición, Eléctrico, Mantenimiento de Instalaciones, Desbaste, Operaciones de Máquina, Pintura, Descontaminación, Lijado, Soldadura
Características:
Doble Pierna, Amortiguador Externo, Amortiguador Interno, Una Sola Pierna, Ajustable
Sin Cinturón
Conector: Gancho, Gancho Atado
Estilo: Doble Pierna, Una Sola Pierna, Ajustable
Longitud de la Cuerda: 4 a 6 pies lineales, 6 pies lineales.
Tamaño de Arnés: Universal
Tipo de Kit: Aéreo

Arnés Safelight Sencillo
Modelo: 10950

Descripción del producto:
Arnés SafeLight para protección anti caída con conexión para pecho tipo “pass thru”, conexión para pierna tipo “pass thru”, anillo D para espalda con conexión a la línea de vida de 6 pies con amortiguación. Almacenaje de cuerdas y cintas.
Capacidad de Peso: 310 libras
Características:

- Amortiguador externo, una sola pierna.
- Sin cinturón.
- Conector tipo gancho.
- Estilo de una sola pierna.
- Longitud de 6 pies lineal.

Absorbente 3M HP-156

Descripción:
Los paños HP-156 son utilizados para absorber derrames de hidrocarburos, en agua o en tierra, colocándolos sobre la sustancia derramada (oleofílica) hasta ser absorbida. Los paños absorbentes 3M repelen el agua, por lo tanto siempre flotan. Tienen una gran capacidad de absorción 0,95 litros cada paño. Este producto puede ser reusado luego de exprimirse.

Absorbente 3M Aceite y Petroleo codigo P-FL550DD

Descripción:
El absorbente P-FL550DD de 3M está constituido por fibras sintéticas inertes, principalmente de polipropileno y poliéster.
Es liviano y no produce polvo. Tiene una alta capacidad de absorción, lo que minimiza la cantidad de material de desecho.

Absorbente 3M
Rollo Absorbente uso pesado codigo L90536

Descripción:
Oil-Dri L90536 gris polipropileno universal peso pesado.
Perforado de split roll 150 longitud x 15 de ancho.

- Elimina las conjeturas, puede ser utilizado en todo tipo de líquidos que incluyen ácidos y bases y líquidos desconocidos.
- Retención superior.
- Duradero y en condiciones de servidumbre para la fuerza, no se rompa en condiciones normales.
- Incinerable de reducción de los costes de eliminación.
- Coloreado gris de polipropileno químicamente inertes.

Absorbente P-200
Absorbente para Químicos 3M

Descripción:

- Absorbente Químico 3M™ Minicordón P200 (1,2m x 7,5cm diámetro).
- Se utilizan generalmente para rodear y contener derrames, evitando su expansión.
- Los Absorbentes Químicos 3M™ son la solución perfecta para controlar derrames de líquidos peligrosos.
- Están diseñados para absorber una gran variedad de líquidos tales como ácidos, álcalis, hidrocarburos, disolventes, etc. Reducen la necesidad de almacenar productos diferentes para actuar en situaciones de emergencia.

Beneficios de los Absorbentes Químicos de 3M™:

- Seguridad en el lugar de trabajo.
- Inmediata respuesta a derrames de productos químicos.
- Rápida y efectiva contención y limpieza.
- Adecuados para la gran mayoría de productos químicos.
- Fáciles de desechar.

Absorvente En Rollo Pesado
Modelo UXT15P

Descripción para UXT “Xtra Tough” Heavy rollo
Características de alto rendimiento, este sorbente para todo uso se hace de manejar prácticamente cualquier líquido (agua, petróleo y basada en productos químicos) construcción 0,3-ply; de doble cara, de bajo desprendimiento de fibras de soplado en fusión de material de cubierta y núcleo; almohadillas de peso pesado. Prima absorbente universal, extra-resistente para el mantenimiento industrial y de materiales peligrosos, el rendimiento y resistente a la abrasión no abrasivo, ideal para limpiar las aplicaciones, la fuerza adicional permite escurrir y la reutilización de los absorbentes. Calados cada 18“ para ayudarle a utilizar sólo lo que necesita y reducir los residuos.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Absorvente En Rollo Peso Medio, Perforado
Absorvente En Rollo codigo RFP314P

Descripción de Re-Form® Plus Alto Medio Roll – perforado:
La perforada Re-Form Plus de peso medio Roll hizo con Re-Form® un material que tiene el mismo rendimiento de absorción como el material básico Re-Foam, pero añade un material de cubierta de unión por hilatura por lo que es ideal para manejar el tráfico peatonal y aplicaciones de limpieza.

- Para goteos, derrames, y aplicaciones de limpieza
- Spunbond material de cobertura para una mayor durabilidad
- Perforada – utilizar sólo lo que necesita
- El uso de interior o de tiempo seco uso al aire libre
- Propósito general sorbente (no para el uso w / ácidos altamente agresivos y cáusticos)

Absorvente en Rollo Universal
Absorvente en Rollo codigo MR015-DP

Descripción de MRO Plus® rollo pesado:
El MRO Plus® rollo pesado absorbe todos los líquidos industriales (agua, productos químicos líquidos a base de petróleo). La construcción de 3 capas hace que sea más fuerte, más duradera y reduce pelusa. Con hoyuelos, Calados para que pueda tomar sólo lo que necesita y reducir los residuos, rollo de peso pesado. Calados cada 12 “y hasta el centro. Para su uso con aceite y líquidos basados en agua.

Absorvente Granulado Universal
Absorvente Granulado código RFGRANULAR

Descripción de Re-forma granular absorbente industrial, 100% reciclado:
Re-Form Industrial absorbente absorbe más, cuesta menos, es virtualmente libre de polvo, no contiene riesgos para la salud, y está hecho de 100% de materiales reciclados.
Re-Form Industrial absorbente es un absorbente granular ambientalmente responsable, que está prácticamente libre de polvo, no deja manchas, y se limpia rápidamente. Sus pequeños gránulos son ideales para suelos de hormigón, carreteras y otras superficies porosas y sin hueso.
Palet incluye 65 bolsas.

Absorvente Tipo Toalla XPlus de peso medio del cojín
Absorvente Tipo Toalla codigo RFDP300

Descripción de Re-Form® XPlus de peso medio del cojín:
15 “x 19” Re-Form® XPLUS peso medio almohadillas absorbentes hechas a partir de materiales reciclados. Re-Form XPlus absorbentes son ideales para manejar el tráfico peatonal y aplicaciones de limpieza. Las nuevas pastillas de peso medio Re-Form XPLUS tienen la misma capacidad de absorción como el re-Form Plus con material de cobertura de soplado en fusión añadido en ambos lados, por lo que es 20% más fuerte.

Absovente Tipo Salchicha
Absorvente Tipo Salchicha codigo MS-50

Descripción de Re-Form® Multiwik® SOC (calcetines):
Re-FORM® Multiwik® SOC son tubos fiables y flexibles que contienen y absorben líquidos, moho en las esquinas, y se ajustan a las superficies irregulares. SOC no es para uso con ácidos agresivos y cáusticos.

Ácido Neutralizador Botella 2 lbs
Acido Neutralizador código SPC-ÁCIDO

Descripción de ácido neutralizador:
El neutralizador de ácido se utiliza para solidificar una amplia gama de derrames de base. Polímeros neutralizarán y cambiar de color para hacerle saber la neutralización ha tenido lugar. Botella coctelera de 2 libras.

Base Neutralizadora P/Derrames
Base Neutralizador codigo SPC-BASE

Descripción:
El neutralizador de base se utiliza para solidificar una amplia gama de derrames de base. Polímeros neutralizarán y cambian de color para hacerle saber que la neutralización ha tenido lugar. Botella coctelera de 2 libras.

Kit Absorvente Para Derrames
Kit Absorvente codigo SKA-PP

Descripción:
Kit de Derrame económico portátil Kit® – Allwik®
Capacidad de absorción: 5 gal / Aplicación de pacas: Respuesta a Derrames Código UPC: 66270625240 CANT / UOM: 1 / Cada Número de pieza: SKA-PP Número de producto: 107795 Clase: Universal
Descripción:
El kit para derrames portátil Allwik® Económico viene en una bolsa de PVC de color amarillo muy visible y es "justo" para los pequeños derrames de cualquier material. Este kit es el precio correcto, el tamaño y el valor correcto.
Contenido:
• (10) – 15 de ratón "x 19"
• (2) – "x 4" 3 SOC
• (1) – Par de guantes de nitrilo
• (1) – Bolsa de desechos
Capacidad de absorción 5 galones

Kit Derrame Mezclado 55 gl.
Kit Mezclado codigo SKMA-55

Descripción:
Se trata de un kit de derrame aplicación mixta de 55 galones. Sólo este aceite y kit de derrame absorbente universal es ideal para las necesidades de respuesta a derrames interiores y exteriores. El kit contiene a la vez a la vez absorbentes y aceites universales para aplicaciones de derrames de líquidos de aceite y agua en base. Este kit incluye: 25 Universal Pad, 25 de aceite sólo almohadillas, 2 Socs universal, 2 Aceite Sólo Socs, 4 almohadas Universal, 4 de aceite sólo almohadas, 5 relativas a la eliminación Bolsas, 1 par de gafas, 1 par de guantes y 1 Manual EmergencyResponse.

Kit Derrames Universal 55 gl
Kit Universal código SKA-55

Descripción:
Tambor de derrames Re Form de 55 galones es una respuesta rápida. Kit de emergencia para derrames eficiente para derrames de tamaño medio. Se embala en un polytethylene ONU aprobada, la palanca de bloqueo de contenedores de tapa se hace con la Re Form por lo que ofrece una absorción superior a un costo menor.

Kit Mixto Para Derrame 30 gl
Kit Mixto código SKMA-30

Descripción:
Se trata de un kit de derrame aplicación mixta de 30 galones. Sólo este aceite y kit de derrame absorbente universal es ideal para las necesidades de respuesta a derrames interiores y exteriores. El kit contiene a la vez universal y aceite solamente absorbentes para aplicaciones de derrames de líquidos de aceite y agua en base. Este kit incluye: 15 Universal Pad, 10 de aceite sólo almohadillas, 3 Socs universal, 3 Aceite Sólo Socs, 3 Universal almohadas, 3 Aceite única almohada, 3 bolsas relativas a la eliminación, 1 par de gafas, 1 par de guantes y 1 Manual EmergencyResponse.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Kit Para Derrames 55 Gal.
Kit Para Derrames Tambor de 55 gal. codigo SKA-55

Descripción:
El tambor Alwik de 55 galones se puede abrir y cerrar fácilmente para una rápida respuesta a un derrame de tamaño medio de cualquier material. Tambor cumple con las especificaciones de la ONU.
Contenido: • (50) – 15 de ratón “x 19”
• (4) – 3 “x 12 ‘SOC
• (8) – 17 “x 19” Almohada
• (1) – Par de guantes de nitrilo
• (5) – Utilización Bolsas
• Gafas de protección
• Manual de Respuesta a Emergencias

Kit para Derrames, Barril, 20 gal
Kit para Derrames P-SKFL31

Descripción del producto:
Especificaciones técnicas:
• Artículo: Kit para Derrames
• Tipo de Contenedor: Barril
• Tamaño del Contenedor: 20 gal
• Volumen que Absorbe por Paquete: 31 gal
• Fluidos que Absorbe: A Base de Solo Aceite/Petróleo
• Incluye(2) Rollos de Petróleo Doblado absorbente, (30) Almohadillas de petróleo absorbentes, (3) bolsas de residuos temporales y corbata, (1) Tambor con tapa y anillo de cierre de plástico blanco de 20 galones.

Kit para Neutralizar el Ácido 6.5 gl
Kit Neutralizador código SKA-BKTACID

Descripción del producto:
Incluye: 6,5 cubo de galón (igual que nuestra SKA-BKT), 1 – 2 libras neutralizador de ácido agitador, 10 Universal Pad, 2 Socs, 2 bolsas, gafas, guantes, traje Tyvek

Kit Universal Para Derrames
Kit Universal código SKA30

Descripción del producto:
Se trata de un kit de derrame absorbente universal de 30 galones es ideal para las respuestas de derrames pequeñas y medianas. Es kit de derrame resistente, seguro y reutilizable con un tapón de rosca. Este kit incluye: 25 pads, 6 SOCS, 6 almohadas, 3 pares de guantes, bolsas relativas a la eliminación, 1 par de gafas, Manual de Respuesta a Emergencias.

OIL DRI® Premium Absorbente.

Descripción del producto:
Nuestros absorbentes de arcilla son sometidos a un proceso de extracción de humedad más alto. Eso aumenta la potencia y reduce al mínimo la absorción de polvo. Petróleo – Dri premium Absorbentes están disponibles en dos tipos de envases – bolsas de polietileno y papel. Nuestras bolsas de papel están fabricadas con un alto rendimiento y nuestras bolsas de plástico están hechas de polietileno de alta resistencia.

Rollo de Toalla Azul Shop Towel
Shop Towels 155951

Descripción del producto:
Toallas de papel. 11 pulg. X 10,4 pulg. Ideal para el garaje, el coche o en el sótano, duras y absorbentes. Absorbe la grasa y el aceite. Para limpiar las herramientas . Funciona como una tela a una fracción del costo. Pack de 3 rollos tiene una superficie de hasta 43,6 pies cuadrados, 55 toallas de una hoja cubren un área total uf 131 pies cuadrados Se puede utilizar una y otra vez. Azul.

Toalla, Absorbente Universal

Descripción del producto:
Los rollos y toallas absorbentes universales son un producto de limpieza para aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua en cualquier parte de su planta. Pueden usarse alrededor de maquinaria, debajo de tubería con fugas, en áreas de alto tráfico o para mantenimiento general. Las toallas y rollos absorbentes universales están disponibles en una variedad de opciones desde soluciones básicas de bajo costo hasta productos de alta resistencia.

Toallas y rollos absorbentes

Descripción del producto:
Los rollos y toallas absorbentes de aceite están especializados para absorción de aceite hidráulico, aceite de motor, líquido de frenos, aceite de cocina, trementina y muchos líquidos a base de aceite. Estos absorbentes no absorben el agua y flotan de forma indefinida. Están disponibles en una variedad de opciones: resistentes a la estática, de baja generación de pelusa, etc.

Absorbente 3M Modelo P-FL550DD

Descripción del producto:
Ancho (métrico) : 120 mm
Aplicación Recomendada : Para utilizar con productos a base de petróleo
Área de Derrame : Áreas de Dispensación de Combustible, Maquinaria/Equipos Industriales, Zonas de Tránsito de Vehículos
Color : Blanco, Ocre
Industria Recomendada : Agricultura, Automotriz, Química, Construcción, Manufactura en General, Médica, Militar, Mantenimiento Militar, Reparación y Operación (MRO), Minería, Petróleo y Gas, Productos Farmacéuticos, Metales Primarios
Longitud (métrico) : 15.2 Metro
Tamaño : 5” X 50’
Tipo de Derrame : Aceites de Hidrocarburos – Gasolina/Diesel/Motor, Aceites Minerales
Tipo de Producto : Absorbente multiformato

Rollo Absorbente HP para Aceite

Descripción del producto:
El rollo absorbente para petróleo 3M® es un producto que protege el medio ambiente, ya que repele el agua y absorbe líquidos a base de petróleo. Este material absorbente se puede exprimir y reutilizar, o se puede desechar incinerándolo o utilizándolo para mezcla con combustible según las normativas locales.

Absorbente 3M Modelo C-FL550DD
Absorbente C-FL550DD

Descripción del producto:
Los absorbentes para químicos plegados son uno de los productos ecológicos más versátiles disponibles en el mercado. Las aplicaciones de los absorbentes para químicos van desde el mantenimiento hasta el manejo de derrames. Las perforaciones permiten personalizar la longitud. El absorbente se puede desdoblar en almohadillas o almohadas.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Canillera Elástica con Orificio
Modelo: CA3A

Descripción del producto:
Muñequera elástica diseñada para evitar lesiones o desgastes en la parte inferior del brazo (muñeca). En color negro, con bies elástico en un extremo ½" que se detiene en el dedo pulgar.
Usos: Recomendado para personas que están en constante movimiento de las muñecas, en gimnasios, industria eléctrica, áreas de ensamble, electrónica etc.
Se acomoda fácilmente dentro de los guantes de trabajo y su diseño es ambidiestro.

Codera Ergonómica de Neopreno
Modelo: 290-9001

Descripción del producto:
Proporciona calentamiento terapéutico para reducir el estrés y los músculos de confort.
Características: • Terry forrada de neopreno con ventilación con cubierta exterior de nylon

- Contorno de ajuste
- Lavado a máquina, línea seca
- Sin látex
- Ambidextro
- Tamaños: S-XL
- Empaquetado: 100 / Case
- País de origen: China

Faja Power Flex con 3er Cinto
Faja romak reforzada Modelo FAJ1026

Descripción del producto:
Faja 100% elástica de 8" de ancho, con refuerzo de varillas que dan un firme soporte a la espalda, se amolda perfectamente proporcionando confort y ayuda a mantener una postura correcta de la misma. Fabricada con tirantes elásticos de 1 1/4"de ancho, da el ajuste necesario a través de cintas de contactel. Este modelo se fabrica con un tercer cinto de polipropileno de 2", que proporciona un soporte extra en el ajuste de la faja. Aplican una presión intra-abdominal que ayuda al esfuerzo del levantamiento de objetos pesados y a su vez reduce la tensión ejercida a la espalda. Ayuda a mantener las curvas lumbar y torácica en su correcto alineamiento. La retención de calor en los músculos y el soporte sacrolumbar o de las varillas minimiza las posibilidades de la lesión en el trabajo diario o el deporte.

- 65% Elástico
- 30% Poliéster
- 5% Hilo Nylon

Faja Power Flex Sencilla
Modelo: FAJ1031

Descripción del producto:
Faja 100% elástica de 8" de ancho, con refuerzo de varillas que dan un firme soporte a la espalda, se amolda perfectamente proporcionando confort y ayuda a mantener una postura correcta de la misma. Fabricada con tirantes elásticos de 1 1/4"de ancho, da el ajuste necesario a través de cintas de contactel. Este modelo se fabrica con un tercer cinto de polipropileno de 2", que proporciona un soporte extra en el ajuste de la faja. Aplican una presión intra-abdominal que ayuda al esfuerzo del levantamiento de objetos pesados y a su vez reduce la tensión ejercida a la espalda. Ayuda a mantener las curvas lumbar y torácica en su correcto alineamiento. La retención de calor en los músculos y el soporte sacrolumbar o de las varillas minimiza las posibilidades de la lesión en el trabajo diario o el deporte.

- 65% Elástico
- 30% Poliéster
- 5% Hilo Nylon

Faja Rigida Romak Ergonómica
Modelo: FAJ1009

Descripción del producto:
Faja Rígida de 5" de ancho ergonómicamente diseñada para un amolde perfecto al cuerpo, sus laterales menos anchos de 2 ½" proporcionan una mayor libertad de movimiento al usuario haciéndola mas cómoda.

- 89% Polipropileno
- 10% Polifoam
- 1% velcro

Faja Sacrolumbar de Malla
Modelo: JYR-800

Descripción del producto:
Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brindar mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

Faja Tipo Pesista de Cuero

Descripción del producto:

- Fabricada en cuero natural de primera
- 50 mm de ancho x 4 mm de espesor, cuenta con respaldo en la zona lumbar de 100 mm
- Cuenta doble perforación sin ojillo metálico
- Peso aprox. de 300 grs.
- Resistencia de 2,000 libras
- Hebilla metálica con dos gatillos o machuelos de acero
- Ideal para pesistas, estibadores, trabajos de carga y multifunciones
- También de fábrica con ojillo sencillo y hebilla con un solo machuelo o gatillo.

Muñequera de Neopreno

Modelo: PIP 290-9013

Descripción del producto:

Ayuda a reducir el riesgo de lesiones en las muñecas, fomentando una posición neutral de la muñeca.

Características:

- Neopreno con ventilación con forro de felpa para la comodidad de uso a largo
- Nervada Premium, estancias de apoyo no metálicos en la parte superior e inferior de la muñeca
- 2 “de ancho correa elástica ayuda a estabilizar la muñeca
- Cierre de gancho y lazo
- Sin látex

Rodillera Ergonómica PIP

Modelo: 291-100

Descripción del producto:

Se utiliza para proteger las rodillas contra las lesiones sufridas como consecuencia de arrodillarse constante, resistente y grande para el giro a la abrasión .

Características:

- Almohadillas resistentes y ligeros que proporcionan comodidad durante todo el día
- Rótula plástica resistente a la abrasión para la protección de larga duración
- Acolchado en el centro de espuma gruesa
- Gancho y bucle de cierre correas ajustables aseguran un ajuste seguro

Rodilleras de Goma SteelPro

Modelo: 450801370010

Descripción del producto:

Rodillera Steelpro de Goma Profesional

Diseño Ergonómico con fuelle para mayor protección y libertad de movimiento, antideslizante, no propaga la llama. Antiácido.

Cubierta: Goma reforzada antideslizante

Interior: Goma EVA 1 cm grosor.

Tela interior: Poliéster Tejido suave.

Tiras de Goma ajustable.

Usos: Soldadores, mampostería, Jardinería, Gasfitería, Construcción, Procesos de alicatado, Trabajos de soldaduras, Deportes que requieran protección en las rodillas.

Soporte Sacrolumbar Rígido

Con hebilla de ajuste Modelo: JYR-900

Descripción del producto:

Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brindar mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

Características:

- Cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y hebilla plástica de seguridad.
- Confeccionada con foam de baja densidad.
- Esponja rígida en la parte interna del soporte.
- Cierre delantero de gancho y felpa.
- Ancho de región lumbar: 12.7 cm (5”)

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Cabezal de Aluminio para Casco
Para poner visor en casco Modelo: 102

Descripción del producto:
Soporte de Aluminio para careta en casco.
Gorros y viseras de Seguridad de MCR ofrecen una protección superior contra salpicaduras de líquidos y desechos de vuelo que de otro modo sería perjudicial para la cara. Un surtido de soportes y tamaños escudos faciales y materiales hacen que sea una buena apuesta que usted puede encontrar una opción correcta para usted.

Cabezal Media Corona Mcr Safety
Modelo: 103, Mica Facial 181540

Descripción del producto:
Ofrecen una protección superior contra salpicaduras de líquidos y desechos de vuelo que de otro modo sería perjudicial para la cara. Un surtido de soportes y tamaños escudos faciales y materiales hacen que sea una buena apuesta que usted puede encontrar una opción correcta para usted.
Este cabezal cuenta con un novedoso ajuste del tamaño mediante un trinquete de precisión, para obtener la comodidad deseada con el ajuste prefecto. Correa ajustable a siete puntos o posiciones para mas soporte y comodidad.

Casco Ala Ancha con Trinquete

Modelo: H-801R Colores, Rojo, Amarillo, Blanco, Verde, Azul, Rojo, Naranja
Descripción del producto:
- Resistente a los impactos, ANSI Tipo I lleva casco ligero y cómodo en la cabeza
- Cómoda suspensión se encuentra más abajo en la cabeza para reducir los puntos de presión
- Suave, fácil de inflexión suspensión de trinquete es fácil de ajustar
- 4 puntos de suspensión de trinquete con ajuste de altura de tres posiciones permite para un ajuste personalizado
- Sensor ™ Uvicator muestra cuando llega el momento de sustituir el sombrero duro debido a la exposición UV
- Cumple con los requisitos de la norma ANSI / ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C, G y E

Casco Tipo Cachucha Negro

Cachucha de Protección estilo besibol.
Descripción del producto:
Características:
- Diseño ultra elegante significa el HardCap A1 + ™ es casi indistinguible de una gorra de béisbol de perfil bajo
- El revestimiento de HDPE de protección es desmontable, por lo que la tapa exterior es completamente lavable, con un borde de plástico
- Diapositivas tamaño de ajuste únicas en una tira elástica para dar un ajuste rápido y seguro. Ángulo hacia abajo para caber debajo de la base del cuello
- Tela de toalla vincha añade comodidad y absorción para el portador
- Ribetes reflectantes añade mayor visibilidad y por lo tanto la seguridad en todos los entornos de trabajo
- Agujeros en el partido de revestimiento con dos paneles de malla en la tapa para proporcionar ventilación añadido para el serenidad y confort.

Cofia Desechable Polipropileno

Paquete con 100 piezas.
Descripción del producto:
Cofia desechable plisada y /o Cofia Redonda de 21 pulgadas, fabricada en tela de polipropileno, suave, ligera, respirable. La formación multidireccional con la que cuenta la hace más resistente al desgarre o ruptura. Permite perfecta ventilación y cumple con la función de retener la caída del cabello. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Protector Visual para Casco Claro
Modelo 101

Descripción del producto:
Protector visual claro para careta en casco, incoloro de policarbonato.

Sombrero H-701R-UV, 4 puntos
Casco 3M Clase E H-701R
Descripción del producto:
- Suspensión de trinquete de 4 puntos permite usuario para personalizar la altura y el ajuste.
- Cumple con los requisitos de la norma ANSI / ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C, G y E.
- Suave, fácil de inflexión suspensión de trinquete.
- Sensor de Uvicator muestra cuando es el momento de sustituir el sombrero duro debido a la exposición UV.
- Compatible con ANSI / ISEA cuando se usa en el avance y retroceso de ponerse los puestos.
- Ala corta mejora la visibilidad hacia arriba.
- La suspensión se sienta más baja en la cabeza para reducir la presión y aumentar la seguridad.
- Las ranuras permiten que para la fijación de accesorios de seguridad.

Sombrero para Sol EZ-Cool
Gorro EZ-COOL Protección del Sol
Descripción del producto:
Características:
Poliéster y mezcla de algodón tejido con polímeros de refrigeración en la corona Extended sombra cuello para bloquear el sol, refrigeración extendido dura de 1 a 7 días, dependiendo de las condiciones ambientales, propiedades de enfriamiento pueden ser reactivados para la vida del producto; Se puede utilizar una y otra vez.

Suspensión para Casco 6 puntos
Suspensión: 6 puntos
Hamaca: Polietileno
Ajuste: Rápido
Descripción del producto:
Características:
- Se acciona por etapas, reduciendo la transmisión del impacto.
- Alto desempeño.
- Material de alta tecnología.
- Ligera y cómoda.
- El diseño más vanguardista.

Suspensión para Casco con Matraca
Suspensión: 6 puntos
Hamaca: Polietileno
Ajuste: Matraca
Descripción del producto:
Características:
- Se acciona por etapas, reduciendo la transmisión del impacto.
- Alto desempeño.
- Material de alta tecnología.
- Ligera y cómoda.
- El diseño más vanguardista.

Suspensión para Casco 4 puntos
Suspensión: 4 puntos
Hamaca: Polietileno
Ajuste: Rápido
Descripción del producto:
Características:
- Se acciona por etapas, reduciendo la transmisión del impacto.
- Alto desempeño.
- Material de alta tecnología.
- Ligera y cómoda.
- El diseño más vanguardista.

Protector Solar para Cuello
Color: Verde Alta Visibilidad
Color Banda/reflejante: Naranja Alta Visibilidad / plata
Tela tipo: Perforada
Descripción del producto:
Características:
- Se coloca en el casco y protege de los rayos solares al cuello.
- Hecho en tela poliéster perforada de gran ventilación y filtración solar color verde de alta visibilidad.
- Banda amarillo limón o naranja de alta visibilidad de 21/2”y banda plata reflejante de 11/2”.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Casco Blanco con Matraca

Color: Blanco Suspensión: 6 puntos Hamaca: Nylon Ajuste: Rápido
Descripción del producto:
Características: • Clase E. Forma II

- Diseño sencillo y elegante tipo cachucha
- Fabricado en polietileno de alto impacto
- Soporta tensión eléctrica a más de 20,000 V
- Super ligero, no produce fatiga en el cuello
- Alta resistencia a el impacto y penetración
- Disponible en suspensión de 6 puntos
- Color amarillo

S-400 Verde

S-400 Rosa

S-400 Rojo

S-400 Negro

S-400 Blanco

S-400 Azul

Casco de Protección

S-400 Amarillo

S-400 Naranja

S-400 Gris

Suspensión: 4 puntos
Hamaca: Polietileno
Ajuste: Rápido
Descripción del producto:
Características:

- Diseño sencillo y elegante tipo cachucha
- Super ligero, no produce fatiga en el cuello
- Fabricado en polietileno de alto impacto
- Alta resistencia a el impacto y penetración
- Soporta tensión eléctrica a más de 20,000 V
- Disponible en suspensión de 4 puntos
- Clase E. Forma II
- Color: Verde, Rosa, Rojo, Negro, Naranja, Gris, Blanco, Azul y Amarillo.

Barboquejo Elástico con Barbilla

Mentonera: Si
Material de Mentonera: PVC Flexible
Color de Mentonera: Negra
Tipo de Ajuste: Hebilla
Descripción del producto:
Características:

- Obligatorio para trabajo en alturas, evita que el casco se caiga
- Hecho con alta resistencia de elástico de telar poliéster/hule de 19mm de ancho
- Broches tipo gancho uno en cada extremo, hechos de polietileno de alta densidad
- Ajustable a cualquier medida, diseño cómodo y terso
- Opcional con mentonera de PVC flexible y/o polietileno suave, diseño ergonómico y cómodo.
- Anclaje al casco por medio de gancho diseñado para soltarse en caso que se requiera para evitar estrangulamiento.
- Ajuste rápido que permite regular rápida y cómodamente la tensión requerida del barboquejo. (Opcional)
- No tiene partes metálicas por lo que no altera la clasificación dieléctrica del casco.

Barboquejo Elástico para Casco

Mentonera: No
Tipo de Ajuste: Hebilla
Descripción del producto:
Características:

- Obligatorio para trabajo en alturas, evita que el casco se caiga
- Hecho con alta resistencia de elástico de telar poliéster/hule de 19mm de ancho
- Broches tipo gancho uno en cada extremo, hechos de polietileno de alta densidad
- Ajustable a cualquier medida, diseño cómodo y terso
- Opcional con mentonera de PVC flexible y/o polietileno suave, diseño ergonómico y cómodo.
- Anclaje al casco por medio de gancho diseñado para soltarse en caso que se requiera para evitar estrangulamiento.
- Ajuste rápido que permite regular rápida y cómodamente la tensión requerida del barboquejo. (Opcional)
- No tiene partes metálicas por lo que no altera la clasificación dieléctrica del casco.

Guante Anticorte Nitrilo/Kevlar
Guante Kevlar 9693
Descripción del producto:
Guante para protección contra cortes, más destreza es lo que se necesita para completar la tarea. Este calibre 13 shell tramo de Kevlar® on ligera espuma de nitrilo en la palma y dedos le dan una opción más suave y más flexible de protección contra cortes. Tratado con Actifresh® para ayudar a prevenir ardor y bacterias.

Guante Anticorte Nivel 3
Recubierto de poliuretano Modelo: 16-530
Descripción del producto:
- La construcción sin costuras ofrece una mayor comodidad y transpirabilidad.
- PolyKor ™ cáscara mezclada es ligero y ofrece una excelente destreza , sensibilidad táctil y la resistencia a los cortes.
- Palma recubierta de poliuretano y alcance de gran resistencia a la abrasión , excelente resistencia a la perforación y el agarre en mojado / seco excepcional.
- Puño tejido ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante.
- Denota unión de color de algodón de tamaño.
- Lavable, resistente a los productos químicos , el agua y la luz ultravioleta.

Guante Anticorte Nivel 5
Modelo: EX5
Descripción del producto:
EX5 EXCALIBUR 5
Mezcla de polietileno de alta densidad HDPE, fibra de vidrio nylón. Sin costura. Recubrimiento de PU (poliuretano) en palma y dedos.

Guante de Malla de Acero
Descripción del producto:
Guante de Malla de Acero. Cinco dedos con anillos de acero inoxidable soldada individualmente. Diseño ergonómico, cómodo de llevar, disminuye la flacidez de la malla. Guantes ambidiestros.

Guante Kevlar Anticorte
Modelo: 9393
Descripción del producto:
Guante tejido de hilo de Kevlar, se utilizan para aplicaciones de propósito general de trabajo para proporcionar resistencia a la abrasión y el corte, utilizando hilos de alto rendimiento, para proteger aún más las manos cuando se trabaja con objetos afilados. Los materiales proporcionan una durabilidad más larga o destreza adicional cuando sea necesario. El Modelo 9393 cuenta con un calibre 13 100% Kevlar® de DuPont ™ cubierta liviana. Esta opción tiene un caparazón liso.

Guante Maxiflex Anticorte
Guante de punto sin costuras de hilo recubierto de nitrilo con prima Grip microespuma en palma y dedos.
34-8743
Descripción del producto:
Conocido y amado en todo el mundo MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para los guantes de manipulación de precisión en ambientes secos. La gente pidio un MaxiFlex® resistente al corte que fuera súper delgado y flexible, diestros y cómodos.

Guante Ultra Fit Rojo
Guante Ultratech Anticorte Rojo
Modelo: 9683CS
Descripción del producto:
Confort y protección son las características distintivas de la serie UltraTech®. UltraTech® proporciona un mejor ajuste y una mayor función con diversas opciones de materiales. El 9683CS cuenta con una concha calibre 10 sintética / fibra de vidrio y recubierto totalmente recubierto con nitrilo de color rojo.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

ANTICORTE

Manga Anticorte Kevlar Amarilla
con y sin orificio para pulgar.

Descripción del producto:
Características:

- Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor de las muñecas y los brazos.
- Tejido sin costuras para una mayor comodidad y flexibilidad.
- Construcción de 2 capas para mayor protección.
- Capa interior de algodón para mayor comodidad.

Manga Memphis Anticorte
9218 Anticorte 18”

Descripción del producto:
Memphis® Cut Pro ™ ofrece una excelente protección de propósito general y proporciona comodidad, además de resistencia a la abrasión y a los cortes. El HPPE / manga de fibra sintética son frescos, permite la destreza manual, y vienen en tres tamaños para adaptarse a sus necesidades específicas. (12 “, 14” y 18 “) Go Pro con Memphis® Cut Pro ™. ANSI Cut Puntuación 2 (603 gramos), CE 4342.

ANTIESTÁTICO

Dedales Antiestáticos
Dedal de Látex Anti estático Modelo: AK-A512-7001

Descripción del producto:
Dedal de látex sin polvo, color rosa, anti estático. Presentación en bolsa con 1,440 piezas.
Marca ALL-KEY modelo A512-7001 disponible en talla S, M y L

Dedales Conductivos Negros
Modelo: AK-CF12-8000

Descripción del producto:
Dedal conductivo color negro, de látex libre de polvo, presentación en bolsa, 100% biodegradable. Marca ALL-KEY.

Guante de Nylon Antiestático Palm Fit
Modelo: AK-1245-PFG02

Descripción del producto:
Guante de nylón antiestático de color gris, con resina conductora. Marca ALL-KEY.
Para usos como la industria automotriz, electrónica, son semiconductores, productos de vidrio.
Resistencia 1 x 10 Ohm/sq.

Guante Disipativo de Nylón Rayado
Modelo: AK-1220-SP03

Descripción del producto:
Guante disipativo de nylon rayado, codigo ALL-KEY AK-1220-SP00, hilo de filamento de polyester.
Disponible en varias tallas.

CARNAZA

Guante Argonero con Cintillo
Modelo: GOC-DC

Descripción del producto:
Guante tipo operador con ajuste en la muñeca. Unidad: Par. Tamaño estándar. Guante de piel de res (vacuno) grueso 1.2/1.3 mm. de espesor con ajuste de plástico (dieléctrico), color anilina amarillo metanil. Fabricado en flor de piel de res curtida al cromo doble engrase, tipo argonero. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera maniobrar con algún tipo de herramienta de mano.
Puño: Recto con cintilla.

Guante Big Jake Puño Seguro de Seguridad
Modelo: 1702

Descripción del producto:
Guantes Big Jake®, lo último en la protección de la mano, se utilizan en trabajos pesados y entornos difíciles. Construido de la Selección Premium A del cuero partido de la vaca lado + y cosidas con DuPont ™ Kelvar®, le ayudarán a trabajar a través de las situaciones más difíciles. Un forro de 8 oz de palma jersey, tela de algodón atrás y puño de seguridad goma para las manos, fresco, cómodo y seguro mientras trabaja. El 1702 cuenta con un forro no tejido Kevlar® de DuPont ™. Ir grande con Bick Jake®!

Guante de Carzana Gris para Soldador
Modelo: 31-4015
Descripción del producto:
Guante de carnaza de res en gris plomo para soldador curtida al cromo, tipo americano con forro, de 12 pulgadas de largo con costuras ribeteadas de algodón en todo el guante.
Los guantes para soldador protegen contra el calor excesivo en las operaciones de soldadura y esmerilado.

Guante Doble Palma Puño Seguro
Descripción del producto:
• Fabricados de carnaza seleccionada. • Doble capa de carnaza en Palma, dedo índice y pulgar para mayor durabilidad. • Puño de seguridad de 4 1/2" para brindar extra protección en trabajos en donde se requiera mayor protección, cuentan con elástico en el dorso para brindar el ajuste requerido. • Protección extra en nudillos y uñeros. • Cómodo, flexible, y práctico dando mayor destreza y sensibilidad al tacto. • Excelente para Trabajos con Abrasión y Calor. • Sus costuras son de hilo de algodón. • Cuenta con un forro interno afelpado de lona. • Medida: 26 cms.

Guante Memphis para Soldador 4500
Descripción del producto:
Guante Memphis para soldadura ,azul , forrado de espuma , Ala Pulgar
MCR tiene el guante perfecto para soldadores, satisface sus necesidades individuales . El guante de soldadores 4500 tiene calidad de cuero, una pieza de 13 pulgadas 1 vuelta , y tiene un forro interior de espuma . También cuenta con un pulgar ala y tiene piel reforzada en el área de la palma. Cosido con hilo de Kevlar® de DuPont ™ .

Guante Operador con Forro Afelpado
Modelo: 3150
Descripción del producto:
Guante conductor, café, partido del cuero de la vaca, forrado, Pulgar Keystone
Este guante cumple su función! cuentan con color roble o de cuero color natural.
Las características incluyen un buen equilibrio entre la resistencia a la abrasión, la destreza, la durabilidad y comodidad. La serie 3170 cuenta con piel de vacuno, con forro para protección del calor, fruncido elástico en la espalda, y el pulgar trapezoidal.

Guante para Soldador
Guante Soldador Económico Modelo: 73-888
Descripción del producto:
Guante soldador gris, ideal para la soldadura y manipulación de materiales pesados calientes.

Guante Rojo Ram de Cabra
Modelo: 4840
Descripción del producto:
Esta opción Red Ram® está hecha de piel de cabra del grano de primera calidad. Este cuero flexible contiene lanolina natural que ayuda a crear una sensación muy suave. Las características incluyen más fuerte resistencia a la tracción y una excelente sensibilidad táctil. La mejor combinación de flexibilidad y comodidad. El 4840 es un guante sin forro Mig / Tig con un manguito de piel de vaca 5 "rojizo dividida para una seguridad adicional. Se cose con Kevlar® de DuPont ™, tiene un pulgar recto y un ruedo del mismo manguito de cosido.

Guante Soldador Rojo 4300 MCR
Descripción del producto:
Guante para soldador, piel de primera calidad Memphis, rojizo, tallado de algodón rayado.
Seguridad de MCR tiene el guante soldador perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. El 4300N ofrece cuero de vaca Premium Select (hombro), una pieza de la espalda, forro de algodón negro de perforación, de color rojizo, ribeteado gris y es auto dobladillo. Este guante no tiene ningún logotipo.

Guante Tillman para Soldador
Modelo: 42CL
Descripción del producto:
Características: Guantes de piel de cerdo grano superior para soldadura (MIG Grandes) para condiciones húmedas y aceitosas, Sin forro, destreza en la palma, espuma forrado, tiene una correa de refuerzo en el pulgar para mejor amarre. cocido con hilo de Kevlar resistente al calor, quemaduras y chispas.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Guante Tipo Operador de Piel de Cabra
Modelo: 3603
Descripción del producto:
Guante operador, Selección de grano de piel de cabra, pulgar recto. Este cuero flexible contiene lanolina natural que ayuda a crear una sensación muy suave. Las características incluyen más fuerte resistencia a la tracción y una excelente sensibilidad táctil. La mejor combinación de flexibilidad y comodidad . El 3603 tiene características de la serie de selección de granos de calidad de cuero de piel de cabra , fruncido elástico Trasero, y el pulgar derecho. Revestimiento sin forro, disponible en tallas S, M, L y XL.

Guante Tipo Operador Piel de Cerdo
Modelo: 70-301
Descripción del producto:
Características:
• Construcción de cuero de grano superior piel de cerdo ofrece una gran transpiración debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez. • Cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza. • Estos guantes cuentan con slip-on estilo para proporcionar un buen ajuste y comodidad. • Pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo de puño cerrado. • Cierre elástico cosido en el interior del guante para la seguridad y comodidad. • Denota unión de color de algodón de tamaño.

Guantes Soldador Azul para Soldadura
Modelo 4500
Descripción del producto:
Especificaciones técnicas:
• Guantes para Soldar. • Material de la Palma, Cuero de Vaca. • Calidad del Cuero Premium. • Longitud 13”.
• Material del Forro Jersey Rojo. • Material de las Costuras Kevlar(R). • Color Azul. • Talla XL.
• Material del Puño Cuero. • CorteGunn. • Estilo del Pulgar de Ala.

DIELÉCTRICO

Cubre Zapatos Dieléctrico
Modelo: 515-08-14
Descripción del producto:
Detalles del producto
Cubrezapatos dieléctricos 100% impermeables y fabricados con goma resistente al ozono. Rojo/negro. Tamaño 14, altura al tobillo. La suela con huellas de barra antideslizantes y el forro de nylon ayudan a retirarlos con facilidad. Cumple con las normas ASTM F1117 y ASTM F1116.

Guante Aislante Clase 0
Modelo: 150-00=11
Descripción del producto:
Se utiliza exclusivamente para usos eléctricos, tales como la generación de energía, contratistas eléctricos, reparación / servicio del automóvil híbrido, fabricación de automóviles, mantenimiento de plantas industriales, empresas de servicios públicos.

Guante Clase 2 para Arco Eléctrico
Modelo: 155-2-14
Descripción del producto:
Guante Clase 2 de goma aislante Guante con puño recto – 14 ” 155-2-14 Se utiliza exclusivamente para usos eléctricos, tales como la generación de energía, contratistas eléctricos, reparación / servicio del automóvil híbrido, híbrido de fabricación de automóviles, mantenimiento de plantas industriales, empresas de servicios públicos. Se utiliza exclusivamente para usos eléctricos, tales como la generación de energía, contratistas eléctricos, reparación / servicio del automóvil híbrido, híbrido de fabricación de automóviles, mantenimiento de plantas industriales, empresas de servicios públicos.

Guante de Aislamiento Clase 1
Modelo: 155-1-14
Descripción del producto:
Se utiliza exclusivamente para usos eléctricos, tales como la generación de energía, contratistas eléctricos, reparación / servicio del automóvil híbrido, híbrido de fabricación de automóviles, mantenimiento de plantas industriales, empresas de servicios públicos.

Guantes P/Eléctrico Dupont
Descripción del producto: Guantes Azules Unitalla para Arco Eléctrico DUPONT NC900RRB01_D14074863
Especificaciones Técnicas:
• Unitalla • Peso de la Tela 6 oz • Categoría de Protección de Riesgos (HRC)4 • Color Azul Royal
• Guantes contra el Arco Eléctrico • Longitud 13” • Material: Dupont(R) Nomex(R) • Puño De Seguridad
• Normas NFPA 70E

DIELÉCTRICO

Kit de Guantes Clase 0
Kit para Arco Eléctrico Modelo: 147-SK-0
Descripción del producto:
Kit de guantes aislantes para arco eléctrico clase 0 Novax de 11 pulgadas

- NOVAX Clase 0 Kit
- 1 par de guantes ESP-naranja (147-0-11)
- 1 piel de cabra Protector (148-1000)
- Bolsa de nylon de 11 pulgadas para guante (148-2.136)
- Tamaños: 7 a 11
- Envasado: 1 / case
- País de origen: Malasia

Kit Traje Contra Arco Eléctrico
Descripción del producto:
La ropa o trajes de la marca SALISBURY están fabricados en tela INDURA ULTRASOFT – Tela resistente a la llama la cual esta compuesta de 88% de algodón y 12% de nylon de alta resistencia.
La ropa para protección de Arco Eléctrico de la marca SALISBURY son de clasificación ATPV desde 8 hasta 100. Cal/cm.

QUÍMICOS

Desechables de nitrilo
43-20WN (TUFF GRIP)
43-20WN-A (GRAN guante)
Guante Nitrilo Azul (DISPENSER 100 PIEZAS)

- Guantes desechables de nitrilo INDUSTRIAL
- Espesor 4 mil
- Ligeramente empolvados
- 100 guantes en peso / caja dispensadora
- Ambidiestro, microtexturada
- Tamaño: XS – XL

Guante Neopreno Black Jack
Guante de Neopreno Uso Rudo Modelo: 6944
Descripción del producto:
La protección que se obtiene de estos guantes es un punto por encima de cualquier otra cosa que usted encontrará en la industria, agarre impresionante, protección y rendimiento.

Guante Neopreno Negro 12' Largo
Modelo: 5435
Descripción del producto:
Neopreno – Nuestros guantes de neopreno son de espesor resistente al agua, y un reemplazo efectivo para los productos de látex y vinilo. El neopreno es un caucho sintético que mantiene la flexibilidad en un amplio intervalo de temperaturas.

Guante Nitrilo Verde 13" Pulgadas
Modelo: 5319
Descripción del producto:
Los guantes de nitrilo son tres veces más resistente que el caucho de la punción y se pueden utilizar para ofrecer una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos. Este guante es una excelente alternativa para las personas que experimentan reacciones alérgicas al látex. La característica de la serie 5319 incluyen: 13 "de longitud, Forrados, 15 milésimas de pulgada, puño recto, agarre diamante.
Tamaños: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Guante Nitrilo Verde MCR Largo
Modelo: 5350
Descripción del producto:
Guante de nitrilo sin forro, 18 pulgadas de largo, 22 milésimas de pulgada de grosor, con un agarre con textura. Durabilidad destreza, están hechos de látex sintético. No contienen proteínas de látex y ofrecen una excelente resistencia a los pinchazos y desgarros . Los guantes de nitrilo son tres veces más resistente que el caucho de la punción y se pueden utilizar para ofrecer una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos. Este guante es una excelente alternativa para las personas que experimentan reacciones alérgicas al látex .

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

SOLDADOR

Guante Rojo Ram de Cabra
Modelo: 4840

Descripción del producto:
Esta opción Red Ram® está hecha de piel de cabra de primera calidad. Este cuero flexible contiene lanolina natural que ayuda a crear una sensación muy suave. Las características incluyen más fuerte resistencia a la tracción y una excelente sensibilidad táctil. La mejor combinación de flexibilidad y comodidad. El 4840 es un guante sin forro Mig / Tig con un manguito de piel de vaca 5 “rojizo dividida para una seguridad adicional. Se cose con Kevlar® de DuPont ™, tiene un pulgar recto y un ruedo del mismo manguito de cosido.

Manga Resistente al Calor
Manga Nomex para Soldador Modelo: 100

Descripción del producto:
Manga Resistente al Calor c/Agujero para Pulgar, Universal, Largo 18 pulgadas en color Blanco.

Manga de Mezclilla 18” Largo

Descripción del producto:
Manga de mezclilla azul 12 onzas de algodón, 18 pulgadas de largo con elásticos en los extremos, cocida en zig zag para no perder elasticidad, ofreciendo comodidad. Resistentes a salpicaduras de chispas de soldadura, para protección corporal. Ligera y cómoda para el soldador al realizar aplicaciones en cualquier posición. Cada pieza está sólidamente cosida en mezclilla de alta densidad de algodón y resistente a radiación U.V. y luz infrarroja, para la protección del soldador. Muy útiles en climas cálidos, dotados con listones de fácil ajuste.

TEMPERATURA

Manga Resistente al Calor
Manga Nomex para Soldador Modelo: 100

Descripción del producto:
Manga Resistente al Calor c/Agujero para Pulgar, Universal, Largo 18 pulgadas en color Blanco.

Manga Terry para Temperatura
Modelo: SX9478M

Descripción del producto:
La mayor parte de tela de toalla está hecha con algodón porque la fibra absorbente se hace más fuerte cuando está mojado y se puede desinfectar en agua muy caliente con fuerte lejía y detergente sin daño. Tejido de rizo de algodón puede absorber hasta 27 veces su propio peso en agua. Tela de toalla también proporciona excelentes propiedades térmicas. Tela de toalla es la más utilizada para aplicaciones de calor de luz en el mercado industrial. El 9478M es una manga de tela de rizo de 18 pulgadas con 16 oz de salida de bucle.

USOS GENERALES

Guante Algodón con Puntos de PVC
Guante Japones con PVC

Descripción del producto:
Guante tipo japonés de algodón de 60 gr. con inyección de puntos de PVC negros por ambas caras de 25 gr. para mejorar el agarre y prolongar la resistencia y durabilidad.

- Ambidiestros para prolongar su vida útil.
- Con puño estándar tipo calcetín y ribete de color.
- De uso general y actividades de bajo riesgo mecánico o de pinchaduras.

Guante Canners de Latex

Descripción del producto:
El guante Canners ofrece una destreza excelente, fuerza extensible, y elasticidad, es químico resistente a la Grasa animal, ácidos, alcoholes, aceite vegetal y mineral, excelente agarre en superficies mojadas o secas.

Guante Fastguard Azul MCR
Modelo 900L

Descripción del producto:
900 - Fasguard , multi-tarea, palma de cuero sintético , Azul Spandex
estilos de guantes multi-tarea Fasguard se construyen a partir de una variedad de materiales de primera calidad, además , la piel de ciervo y piel de cabra complementan esta serie. Los cueros sintéticos mejoran la protección de las manos , proporcionando mayores funciones y se sienten más suave y flexibles que los materiales tradicionales . Estos materiales sintéticos son también más ecológicos que el cuero curtido al cromo . La serie 900 incluye corte de cuero sintético Clarino en la palma , la espuma del spandex espalda y cierre de la muñeca ajustable de velcro . Disponible en talla M, L y XL.

USOS GENERALES

Guante G-TEK Latex Algodón/Látex
Modelo: 39-1310
Descripción del producto:
Sin costura de punto de algodón / poliéster con guante de látex recubiertas de agarre de la arruga en la palma y los dedos. Ideal para el montaje, construcción, inspección, manejo de materiales, Tratamiento de basuras, el paisajismo y la jardinería.

Guante G-Tek Poliester con Nitrilo
Nylon recubierto con nitrilo Modelo: 34-C232
Descripción del producto:
Ideal para aplicaciones de fabricación y montaje, donde la abrasión y corte requieren resistencia a la perforación.

Guante Inspector Reversible
Sin Dobladillo, 100% Algodón Modelo: 8600C
Descripción del producto:
Cuando se necesita un guante en el trabajo para mantenerse limpio y sin mancha, nuestros guantes de Lisle Inspector son la opción perfecta. Pueden ser usados solos o utilizados como revestimientos de guantes. El 8600C cuenta con material de algodón 100%, es reversible y sin dobladillo. Disponible en tallas S, M, L y XL.

Guante Japones Gris Ligero
60 gramos.
Descripción del producto:
Guante tejido de algodón gris de 60 gramos que provee un máximo confort y frescura al usuario, usualmente es utilizado como un guante interior para ofrecer una mayor protección. Su color Gris lo caracteriza en aquellos procesos donde se cambia el guante solo por su suciedad. Material 100% algodón.

Guante Japones Pesado
Negro Modelo: SX190LN
Descripción del producto:
Guante fabricado con una mezcla 70% de algodón y 30% poliéster color gris. Peso pesado de 45 grs. Ambidiestros. Brinda comodidad y frescura a la mano. Disponible en color negro y blanco. Unitalla.

Guante Japones Pesado
Blanco Modelo: SX190LH
Descripción del producto:
Guante japones blanco, tejido en hilado 100% algodón de primera calidad, ultra finos, anti alérgico, de alta sensibilidad, sin costura, lavable, anatómico. Este elemento provee una mayor sensibilidad debido a su espesor, dando un gran tacto al momento de realizar los trabajos. Destinado a la proteccion de manos y muñecas. Prentex línea Cobra. Largo Standard.

Guante Memphis Blue Coat
Descripción del producto:
Guante PVC azul 6632 de MCR – resistente, asegura que el aceite no penetre en el, su forro tejido sin costuras también mejora la destreza y confort.

Guante Memphis UltraTech
Modelo: 9694
Descripción del producto:
Memphis UltraTech®, 15 De nylon, color gris, palma recubierta de nitrilo.
UltraTech® ofrece comodidad Ultra, ajuste, y ultra protección! La cáscara de nylon sin costuras ofrece un manejo excelente y una comodidad mientras que el revestimiento de nitrilo en palma y dedos proporcionan un agarre, resistencia a la perforación, resistencia a la abrasión y destreza.Ideal para pequeñas manipulación de piezas. El modelo 9694 cuenta con una cáscara de nylon blanco de calibre 15 y el aire infundido, revestimiento de nitrilo gris en la palma y los dedos.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Guante Multi-task MCR 921

Descripción del producto:
Guante multi-tarea, palma de piel de vaca, naranja , banda reflejante en la espalda y la punta de los dedos. En varias ciudades los hombres y las mujeres trabajan más allá de la puesta del sol y en todo tipo de entornos. Cuando la luz es baja y tiene que ser visto, los guantes Luminator ™ ayudarán proporcionando la protección que necesita. El modelo 921 cuenta con un grano de piel de vaca negro en la palma, de vuelta naranja fluorescente, y el material reflejante de plata en la parte posterior de la mano y los dedos. Un cierre de velcro ajustable de la muñeca hace que esta opción fácil de ajustar.

Guante Neopreno Black Jack
Uso Rudo Modelo: 6944

Descripción del producto:
La protección que se obtiene de estos guantes es un punto por encima de cualquier otra cosa que usted encontrará en la industria, agarre impresionante, protección y rendimiento.

Guante Nitrilo Verde MCR Largo
Modelo: 5350

Descripción del producto:
Guante de nitrilo sin forro, 18 pulgadas de largo, 22 milésimas de pulgada de grosor, con un agarre con textura. Durabilidad destreza, están hechos de látex sintético. No contienen proteínas de látex y ofrecen una excelente resistencia a los pinchazos y desgarros . Los guantes de nitrilo son tres veces más resistente que el caucho de la punción y se pueden utilizar para ofrecer una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos. Este guante es una excelente alternativa para las personas que experimentan reacciones alérgicas al látex .

Guante Nylon/Poliuretano
Guante Nylon Pu, Modelo: 33B, color negro y 33G color gris.

Descripción del producto:
Guante Técnico modelo G-Tek 33-FG313/G de PIP. 33-FG313/G.
Guante técnico de punto en nylon sin costuras, recubrimiento gris ó negro en PU, ajuste de palma, buena resistencia a la abrasión, destreza superior, sin silicona, empaquetado individual por pares para su mejor distribución. Está completamente homologado según la normativa impuesta por la CE EN388 4 1 3 1.
Color: Gris. Negro, Tallas: 6 – 11. NORMATIVA: CE EN388 4 1 3 1.

Guante Predalite Nitrilo
Azul Modelo: 9781

Descripción del producto:
Predalite® nitrilo totalmente revestido, revestimiento de enclavamiento, puño elástico
A pesar de que este guante es ligero de peso, es para trabajo pesado. El Predalite® puede hacer frente a los entornos más difíciles. El Predalite® 9781 cuenta con un forro de enclavamiento tratados con Actifresh, nitrilo luz totalmente recubiertos, y un cómodo puño elástico.

Guante Predator Palma de Nitrilo
Guante Memphis Predator Modelo: 9570

Descripción del producto:
La protección de los guantes tiene tiene mucha ventaja en el trabajo, ya que su cubierta de nitrilo en la palma lo hace muy duradero. El modelo 9750 Predator® tiene tambien forro de punto suave tratado con Actifresh, puño elástico cómodo.

Guante Tipo Inspector
Modelo: 8700 MCR

Descripción del producto:
Cuando se necesita el trabajo para mantenerse limpio y sin mancha nuestros guantes Inspector son la opción perfecta. Pueden ser usados solos o utilizarse como guante liners.Tiene 100% de estiramiento de nylon 8720 y 8730 los guantes ofrecen una excelente opción para aplicaciones de baja pelusa.

Guantes desechables Látex
Guante Latex Modelo: 41-20
Descripción del producto:
Cumplen estándares de la industria para uso médico y preparación de alimentos.

- Se adapta a ambas manos.
- Excelente sensibilidad en los dedos.
- Se adapta a la mano para comodidad y precisión.
- Cumple con la FDA.

Guantes de Látex
Descripción del producto:

- NIOSH 95 Aprobado
- Cumple con las pautas de los CDC para el control de la exposición TB estilo plegable
- 20 piezas / caja, 12 CAJAS

Guantes desechables LÁTEX INDUSTRIALES

- 100 Guantes en peso por caja dispensador
- Ambidiestro
- Guantes disponibles en XS-XL
- Ligeramente en polvo
- 10 piezas / caja

Guantes desechables de nitrilo INDUSTRIAL
Descripción del producto:

43-10WN (TUFF GRIP)

- Guantes desechables de nitrilo INDUSTRIAL
- 100 guantes en peso / caja dispensadora
- Espesor 4 mil
- Ambidiestro, microtexturada
- Ligeramente empolvados
- Tamaño: S – XL
- 10 piezas / caja

43-10WN-A (GRAN guante)

- Guantes desechables de nitrilo INDUSTRIAL
- 100 guantes en peso / caja dispensadora
- Espesor 4 mil
- Ambidiestro, microtexturada
- Ligeramente empolvados
- Tamaño: S – XL
- 10 piezas / caja

Manga Desechable Polipropileno
Manga desechable blanca
Descripción del producto:
Cubre manga desechable, material polipropileno laminado, longitud de 18 pulgadas, color blanco. Estilo del puño elástico, normas ANSI/ISEA 101. Tipo de costura sobrehilado.

- Color: Blanco
- Material: Polipropileno Laminado
- Normas: ANSI/ISEA 101
- Longitud 18”
- Tipo de Costura: Sobrehilado
- Estilo del Puño: Elástico
- Cubre Manga Desechable

Guante para Rescate Bombero
Resistente al Calor y Corte Modelo: PIP 911-AX9P
Descripción del producto:
Guante con PTFE transpirable barrera de vapor.
Ideal para su uso en situaciones de rescate de emergencia que requieran protección contra cortes, resistencia al calor y buena destreza.

- Barrera de vapor transpirable PTFE ofrece resistencia a patógenos.
- Poliuretano y el dedo sintético puntas no se derretirán y soportarán el contacto con materiales calientes hasta 212 ° Fahrenheit.
- Cosida con Kevlar® agregando fuerza y resistencia.
- Dedo índice y el pulgar reforzado conjunta para minimizar el desgaste.
- Almohadillas de palma resistente a los pinchazos.
- Dedos y nudillos resistentes a la abrasión.
- Palmas de diseño anatómico para la libertad de movimiento sin igual. • Hi-Vis coloración y la parte posterior reflectante hace que este producto muy fácil de ver.

Bebida Gatorade en Polvo 1,445 kg
Bolsa para preparar bebida isotonica GATORADE.

Descripción del producto:
Sabores disponibles, Naranja, Limón y Uva.
Empaque Metalizado de 1.445 grs.
Bolsa para preparar 22.5 litros, equivalente a un botellón de 19 litros más una bolsa de hielo de 3.5 kgs.
Ingredientes:
Azúcar, Dextrosa, Ácido Cítrico, Sal, Citrato de Sodio, Saborizantes Naturales, Fosfato Monobásico de Potasio, Aceite Vegetal Parcialmente Hidrogenado, Amarillo 6.
Tamaño de la porción: 16 g (en polvo)/236 ml preparado.
Porciones por envase: 90 aprox

Bebida Isotónica ALL SPORT

Descripción del producto:
Bolsa para preparar bebida 2.5 galones, sabores naranja, ponche, limón, uva y azul 0.
No solo calma la sed, ayuda a restaurar los líquidos y minerales esenciales para mantenerlo hidratado.
Bebida deportiva en polvo Mix Pack proporciona un equilibrio óptimo de fluidos, carbohidratos, 2 veces el potasio *, la mitad de la de sodio *, y la vitamina C, y un gran sabor que satisface algo más que su sed. Todo Sport® no es sólo para calmar la sed también ayuda a restaurar los líquidos y minerales esenciales para mantenerse hidratado.
Varias presentaciones, en pop, stick y bolsa para 2 galones y medio.

Bebida Isotonica Idrapower

IDRAPOWER-50G
LIMÓN, NARANJA, FRESA, MANGO Y UVA
Bebida isotónica en polvo con diferentes sabores a frutas, muy bajo en sodio y fortificado con 8 Vitaminas.

IDRAPOWER-1KG
PIÑA, LIMÓN, NARANJA, FRESA, MANGO Y UVA
Bebida isotónica en polvo con diferentes sabores a frutas, muy bajo en sodio y fortificado con 8 Vitaminas.

Impermeable 3 piezas Amarillo PVC
Modelo: 2003

Descripción del producto:

2003 – clásico, Material .35mm de PVC / Poliéster, juego de 3 piezas, capucha desmontable, chaqueta, gorro y pantalón con tirantes en color amarillo
El material de esta serie es el más popular en la industria. A prueba de agua cualidades de PVC con la durabilidad de un soporte de polyester. La chaqueta cuenta con un frente de presión, toma broches de presión en las muñecas, capucha desmontable con cordón y dos bolsillos de parche al frente, cuentan con un frente con broches de presión y ocupan encaje en la cintura y en los tobillos.

Impermeable Capamanga
Capamanga MCR
Descripción del producto:
Capamanga impermeable para la lluvia.
El poncho 2000 está hecho con .35mm duradero material de PVC / poliéster, tiene una capucha, y tiene cierres de presión, en color amarillo.
Unitalla.
Características materiales:
- material de alta resistencia, PVC .35mm / Poliéster
- Un tamaño, 40” de largo, 100” circunferencia
- capucha, cierres de presión en los lados

Impermeable Gabardina
Modelo: GLTG
Descripción del producto:
200CH – Clásico, Material consta de .35mm PVC / Poliéster 49
El material de la serie Classic es el más popular en la industria. Se combina la fuerza y es a prueba de agua cualidades del material de PVC con la durabilidad de un soporte de polyester. La “capa 200CH amarilla 49 cuenta con un frente de presión, broches de presión en las muñecas, capucha con cordón, y 2 bolsillos de parche. Vuelve a los clásicos para sus necesidades de protección de desgaste.
Características materiales:
- 0,35 mm de PVC en la capa de poliéster
- capucha con cordón
- Versátil, bueno para el uso en interiores y exteriores
- 2 bolsillos en la parte delantera
- Respiraderos del cabo espalda ventilada y bajo los brazos

Paraguas de Mano Negro
Paraguas para Protección Solar ó Lluvia Color Negro Modelo: 65423097
Descripción del producto:
Paraguas de mano
Diámetro: 60 pulgadas
Color: Negro
Longitud: 43 pulgadas
Material del mango: Madera
Marca: PRO-SAFE
MSC Parte #: 65423097

Poncho Desechable Polietileno
MCR SAFETY
Descripción del producto:
Ponchos son fáciles de poner y quitar, especialmente fácil de almacenar. para las actividades al aire libre. El O21 es un poncho desechable amarillo de .02mm que es fácil de llevar y fácil de usar. Estilo campana, la bolsa de asas prácticas.
Características materiales:
- Polietileno de .02mm poncho desechable, naranja con capucha
- Se adapta fácilmente en el bolsillo, caja de herramientas, o en la guantera
- Disponible en 4 colores
- Una talla para todos

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Cartucho 7200 MOLDEX

Descripción del producto:
Cartucho para Respirador MOLDEX Gas Ácido
Aprobado por NIOSH para:
Cloro, Cloruro de Hidrógeno, Dióxido de azufre, Fluoruro y Sulfuro de Hidrógeno.

Equipo de Respiración Autónoma

MSA 10115456

Descripción del producto:
Equipo de Respiración Autónoma, fibra de carbón 60 minutos.
Tamaño Universal, Material del Cilindro Stealth Aluminio Recubierto de Fibra de Carbón, Duración 60 min., Incluye (1) Máscara, (1) Ensamble de Arnés Portador, (1) Cilindro, (1) Regulador de Primera Etapa, (1) Regulador Mont.

Equipo de Respiración Autónoma MSA

MSA 10093635

Descripción del producto:
Equipo de aire autónomo marca MSA N. P. 10093635 para 30 minutos 2216 PSIG Versión Industrial
Equipo de Respiración Autónoma, AirHawk II versión industrial, marca MSA, consta de: mascara Advantage 4000, mica de policarbonato, arnés de silicón de 4 puntos, portador de cilindro AirFrame, arnes portador de cilindro de nylon, manómetro para cilindro y al hombro, regulador de primera etapa, regulador de segunda etapa montado en la mascara, Audi Alarm alarma audible tipo campana, adaptador para línea de aire, cilindro de aluminio recubierto de fibra de carbón con un peso de 2.89 kg. y una presión de 2216 PSIG, (la mascara se puede usar como un respirador de cara completa utilizando un adaptador para cartuchos de filtración de aire modelo Advantage tipo bayoneta), el equipo de respiración autónoma incluye estuche rígido para transportar el equipo.

Filtro para Partículas P100

3M Modelo P100

Descripción del producto:
Filtro para Partículas de 3M™ 2091/07000 (AAD), P100 100 por caja
Aprobado para ambientes que contengan determinadas partículas con y sin aceite. 3M recomienda para el alivio contra vapores orgánicos y el nivel de molestia de la protección del ozono hasta PEL OSHA 10 veces.

Filtro para Particulas 3M 5N11

Descripción del producto:
El 5N11 Filtro de Partículas 3M ™, N95 ayuda a proporcionar protección respiratoria en ambientes que contienen ciertas partículas no basados en petróleo. Si se coloca correctamente, el uso de los cartuchos es adecuado para diversas aplicaciones, incluyendo la pintura a pistola, petroquímica y fabricación de productos químicos, y la fumigación con pesticidas para concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con la mitad de las piezas faciales, o 50 veces PEL con caretas completas. El filtro protege contra: 1) sólidos como los de procesamiento de minerales, carbón, mineral de hierro, algodón, harina y algunas otras sustancias; 2) líquidos o aceite de las partículas de los aerosoles que no emiten vapores nocivos basa; y 3) los humos metálicos producidos a partir de soldadura, corte y otras operaciones que implican el calentamiento de los metales.

Respirador MOLDEX 2800N95

Para partículas y niveles irritantes de ozono y olores de vapores orgánicos.
Descripción del producto:
N95 más protección contra ozono y vapores orgánicos irritantes
Se cuelga al cuello
La salida del aire caliente permite sentirse más fresco.
Almohadilla de espuma suave para la nariz.
La malla Dura-Mesh® dura más.

Respirador para Partículas Negro

Serie Special Ops M2600N95

Descripción del producto:
La malla Dura-Mesh® dura más
Se cuelga al cuello
Protección contra partículas sin aceite N95

Respirador para Partículas
MOLDEX 2600N95
Descripción del producto:
Se cuelga al cuello.
Almohadilla de espuma suave para la nariz.
La malla Dura-Mesh® dura más tiempo.

Respirador para Partículas MOLDEX
Modelo: 2300N95
Descripción del producto:
Siéntase fresco mientras trabaja.
Ajuste fácil, más comodidad.
Duran más, se usan menos.
Apto para soldar.

Respiradores Serie 7000
Descripción del producto:
Fácil de usar.
Bajo perfil y bajo peso
Banda Desplegable y Bloqueable
El mantenimiento se ha hecho más simple.

Retenedor para Cartucho 3M 501
Descripción del producto:
Este retenedor de la serie 6000 de 3M es de fácil mantenimiento y tiene la característica de tener un diseño mas equilibrado y ligero, que no estorba ni entorpece el uso de los respiradores. El Retenedor esta diseñado para ser utilizado con el filtro electrostático avanzado. Para respiradores media cara y cara completa series 6000 y 7000.

Equipo de Prueba de Ajuste Amarga
Los equipos de prueba y accesorios diseñados para ayudar a tu equipo con los requisitos de las pruebas OSHA para respiradores. Los productos pueden ser utilizados para comprobar el sello cara a respirador en cualquier respirador de partículas o respirador gas / vapor con un prefiltro de partículas.
Descripción del producto:
Compatible con: Respiradores Desechables, Respiradores Reutilizables.
Normas / Homologaciones: CE Aprobado
Tipo de Producto: Kit, Pieza de Reemplazo
Tipo de Solución: Amargo

Respirador Cara Completa 3M
Diseñadas para la máxima comodidad, durabilidad y visibilidad, el último FX FF-400 es el único respirador con Scotchgard™ Protector. Este respirador cuenta con material de silicona suave y duradero y una lente grande de la visión periférica superior.
Aplicación Recomendada
Montaje y Mecánico, Limpieza Química, Manejo de Químicos, Salpicaduras Químicas, Desconchado, Cincelar, Limpieza, Operaciones con Hornos, Desbaste, Laboratorios, Mecanizado, Albañilería, Pintura, Vertido / Fundición, Lijado, Serrar, Protección UV, Soldadura.

Respirador Plegable para Partículas N95
Respirador 3M 9211
Descripción del producto:
El Respirador para Partículas 3M™ Aura™ 9211 N95 representa un gran avance en confort y practicidad. Este respirador desechable de tres paneles planos posee materiales interiores suaves la válvula 3M™ Cool Flow™ que ayuda a proporcionar una protección respiratoria confiable cómoda y eficaz. Idealmente diseñado para condiciones de trabajo calientes/polvosas que requieren un largo período de uso.

Respirador Plegable para Particulas
Respirador Pegable 9210
Descripción del producto:
El Respirador para Partículas 3M™ Aura™ 9210+/37192(AAD), N95 representa todo un avance en cuanto a confort y practicidad. Este respirador desechable plegable de 3 paneles ayuda a proporcionar una protección cómoda, confiable y eficaz contra partículas no oleicas.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Respirador 3M Modelo 8577

El respirador para partículas libre de mantenimiento 3M™ 8577 P95 con Válvula Cool Flow™ una característica exclusiva y patentada que ayuda a proveer una protección respiratoria cómoda y confiable al trabajador. Ayuda a proporcionar protección respiratoria confiable contra ciertas partículas de aceite y sin aceite. Construido con una capa de filtro de carbono para el alivio de niveles molestos de vapores orgánicos.

Respirador 3M Modelo 8576

Este respirador desechable para partículas P95 ayuda a proveer protección respiratoria confiable y eficaz contra ciertas partículas aceitosas y no aceitosas. El respirador cuenta con una capa de carbón para remover las molestias por niveles molestos de gas ácido. Ver la advertencia de uso de producto para más detalles.

Respirador 3M Modelo 8515

Este económico respirador para partículas de soldadura N95 ayuda a proporcionar protección respiratoria para actividades donde se presenten vapores metálicos. Características: Válvula 3MTM Cool FlowTM, diadema trenzada y clip nasal M ajustable para confort adicional.

Respirador 3M Modelo 8514

Este respirador para partículas de soldadura desechable N95 se distingue por su capa de carbón y su válvula 3MTM Cool FlowTM. Está diseñado para usarse en donde estén presentes vapores metálicos, incluyendo aquellos con ozono y contra niveles molestos de vapores orgánicos.

Respirador 3M Modelo 8511

El respirador desechable para partículas N95 con válvula 3M™ Cool Flow™ ayuda a proporcionar protección respiratoria eficaz y confiable contra cierto tipo de partículas de base no aceitosa. Idealmente diseñado para trabajos calientes/polvosos que requieren largos períodos de uso.

Respirador Partículas con Válvula

Este respirador desechable para partículas P95 posee medios filtrantes de diseño avanzado propiedad de 3M, sello facial de espuma y la válvula 3M™ Cool Flow™ que ayuda a proporcionar protección contra ciertas partículas aceitosas y de base no aceitosa.

Respirador 3M Modelo 8247

Este respirador para partículas R95 ayuda a proporcionar protección respiratoria contra ciertas partículas aceitosas y de base no aceitosa. Está construido con una capa de filtro de carbón para niveles molestos de vapores orgánicos.

Respirador Partículas con Gases

Este respirador para partículas R95 ayuda a proporcionar protección respiratoria contra ciertas partículas aceitosas y de base no aceitosa. Está construido con una capa de filtro de carbón para niveles molestos de gases ácidos.

Respirador 3M Modelo 8214
Descripción del producto:
Este respirador para partículas desechable N95 para soldador con capa de carbón ayuda a proporcionar protección respiratoria cuando se presenten vapores metálicos, incluyendo aquellos con ozono y contra niveles molestos de vapor orgánico.
Aplicación Recomendada
Montaje y Mecánico, Limpieza, Operaciones de Fundición, Desbaste, Petroquímica, Procesamiento de Minerales, Soldadura

Respirador 3M Modelo 8210
Descripción del producto:
El respirador libre de mantenimiento 3M 8210 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caida de presión.
Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.
Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos.

Copa Nasal con Válvula
Usar como pieza de recambio para las Máscaras Completas 3M™ 6700, 6800, 6900 (07138, 07139, 07140 AAD).

Respirador Cara Completa
Respirador Cara Completa 3M Talla M Codigo 6800, Talla L Codigo 6900.
Descripción del producto:
Este respirador reutilizable máscara completa ofrece mayor comodidad y ligereza y facilidad de uso. Se combinan con filtros de partículas 3M ™ apropiados o cartuchos para ayudar a proporcionar protección respiratoria contra partículas y / o una variedad de gases y vapores.

Respirador Media Cara
Modelo: 6200
Aplicación Recomendada
Montaje y Mecánico, Limpieza Química, Manejo de Químicos, Desconchado, Cincelar, Limpieza, Cortado, Operaciones con Hornos, Desbaste, Laboratorios, Mecanizado, Albañilería, Pintura, Vertido / Fundición, Lijado, Serrar, Soldadura.

Arnés para Careta 9100X

Los productos de la serie L pueden utilizarse con 3M ™ Powered Respirador purificador de aire (PAPR) o sistemas de suministración de aire del respirador. Está diseñado para las operaciones que deben tener el casco protector industrial de soldadura.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Abrigo para Arco Eléctrico

Abrigo de Protección Contra Arco Eléctrico, Tamaño XG, Color Azul Rey, Peso de la Tela 6 oz., Material Nomex(R) Comfort, Material del Forro Nomex(R) Comfort, Tipo de Cierre Zipper con Botones/Gancho y Felpa.

Descripción del producto:

Especificaciones Técnicas: NC921RRB62_D14074618

- Categoría de Protección de Riesgos (HRC)3
- Material Nomex(R) Comfort
- Tipo de Cierre: Zipper con Botones/Gancho y Felpa
- Material del Forro: Nomex(R) Comfort
- Peso de la Tela 6 oz.
- Tamaño XG
- Artículo: Abrigo de Protección Contra Arco Eléctrico
- NormasNFPA 70 E
- Color Azul Rey

Bata de Laboratorio Blanca

Bata blanca para laboratorio y usos generales.

Descripción del producto:

Bata para laboratorio color blanco, se fabrica en materiales en popelina, polyester y algodón.

- Colores varios.
- Tallas de la S a la XXXL.
- Broche frontal
- Cuello dobla hacia abajo
- 2 bolsillos
- Puños abiertos
- Blanco SM – 3XL

Bata para Control de Estática

Bata confeccionada con tela poliéster / algodón para mayor confort.

Descripción del producto:

Bata confeccionada con tela poliéster / algodón para mayor confort.

Tallas: CH, M G, XG, 2XG, 3XG

Especificaciones: Composición: Tela antiestática

Bata para Maquiladora

Bata para operador varios colores. 189245

Descripción del producto:

Bata para maquiladora, materiales disponibles, gabardina, popelina, algodon, se hacen de acuerdo a sus necesidades, con ó sin bolsas. Tambien le ponemos el bordado ó serigrafia. Disponible en varios colores. Tallas de la XS a la 3XL.

Batas para Cuarto Limpio

Batas confeccionadas con tela electrocunductiva para cuarto limpio clase 100 en adelante.

Tallas: CH, M, G. XG. 2XG, 3XG

Camisa de Trabajo Varios Colores

Camisa de Trabajo Dickies Modelo 574

Descripción del producto:

- Fácil de desmanchar
- Corte amplio en hombros y largo de las mangas
- Bolsas con solapa en el pecho
- Tejido absorbente
- División de lápiz en bolsa izquierda
- Gabardina de 51⁄4 oz., 65% Polyester/35% Algodón
- Los colores hacen juego con nuestros tradicionales pantalones de trabajo

Colores disponibles: azul, verde, negra, kaki y gris

Capa Manga para Soldar

Capa Manga para Soldador MCR SAFETY Modelo 38100mw

Descripción del producto:

Cabo manga con espalda abierta - 2 bolsillos

Cuando el calor está encendido y las chispas se Flitran, este cuero pesado ofrece una excelente protección contra el calor , chispas , escoria, y los recortes . El 38100MW es una manga del cabo robusta con dos bolsillos para su conveniencia. Mantenerse a salvo y lo mantienen unido , marca Memphis .

Chaleco Rescatista Rosa

Descripción del producto:

Características:

- Chaleco para vialidad y rescate
- Super fresco
- Colores firmes y de alta visibilidad
- Fabricado en gabardina 50% algodón y 50% poliéster
- Unitalla
- 100% lavable
- Con reflejante de 2” de ancho de alta reflexión al frente y espalda.

Chamarra Aislante para Frio

Escudo ANSI Clase 3 Valor aislamiento de invierno Modelo 343-1755

Ideal para la construcción, los municipios, los astilleros, y en cualquier lugar de la ropa de alta visibilidad es necesario.

Descripción del producto:

Características:

- Poliéster impermeable duradera con costuras selladas
- Aislamiento polyfill acolchado
- 2 “cinta reflectante de plata
- Capucha desmontable
- Fondo negro y el ajuste
- Cierre de cremallera con solapa con broches asegurado
- Puños ajustables
- 2 bolsillos externos con solapas de protección
- Bolsillo de radio superior
- Disponible en alta visibilidad color amarillo limón y naranja de alta visibilidad.
- M-5X

Chamarra Alta Visibilidad PIP

Ideal para trabajadores de la construcción vial, equipos de reconocimiento, trabajadores de servicios públicos, el ferrocarril y los trabajadores del metro, y el personal de respuesta a emergencias.

Descripción del producto:

Características: • Impermeable duradera carcasa de poliéster 300 D. con costuras selladas. • Incorporado en el aislamiento de alta recuperación. • 2 ” cinta reflectante de plata. • Fondo negro, cuello y puños ayuda a ocultar la suciedad. • Cierre de cremallera con solapa interior. • Capucha desmontable escondite.

- 2 bolsillos verticales externos. • 1 bolsillo de radio superior del pecho. • 2 pestañas de micrófono.
- 2 bolsillos de pluma en la manga.

Chamarra Luminator Clase 3

Modelo: BBCL3L

Descripción del producto:

BBCL3L – Luminator ™, chamarra de dos tonos de bombardero, Clase 3, aislantes y resistentes al agua, fluorescente , rayas reflectivas color plata. Para aquellas aplicaciones en las que verse es de suma importancia, la serie Luminator ™ de Seguridad de MCR le ofrece una variedad de prendas de alta visibilidad realizadas en diferentes colores y diferentes opciones de material reflectante. El BBCL3L es una chamarra tipo cazadora de alta visibilidad aislado que cumple o supera las normas ANSI / ISEA Clase 3 estándares de alta visibilidad. Mantiene al portador más caliente en temperaturas frías.

Chamarra para Arco Eléctrico

BJ38JH – Big Jake PVC / Nomex® chaqueta Resistente al fuego, clase 3 estándar de alta visibilidad Type R, HRC2 / CAT2 con la clasificación de arco ATPV 8,9 cal/cm². La Big Jake BJ38JH es una chaqueta resistente a la llama hecha de material de PVC / Nomex que le mantendrá seco y seguro de ciertos riesgos térmicos. Cuenta con una robusta cremallera frontal, de gran tamaño, capucha con cordón ajustable, gancho ajustable y cierres de bucle de pulsera, dos bolsillos de parche al frente y una capa de ventilación de vuelta con el acceso D-Ring. El material fluorescente y dos bandas reflectantes de plata pulgadas cumplen con los requisitos de ANSI 3 107 Clase de protección alta visibilidad. También cumple con la norma ASTM F1891 Especificación estándar para Arco y ropa impermeable resistente a la llama. El BJ38JH logra una calificación HRC2 / CAT2 con un valor de arco térmico y rendimiento (ATPV) de 8,9 cal/cm². Verse y sentirse seguro en la ropa impermeable Big Jake FR de Seguridad de MCR.

Chamarra Tipo Cazadora

Modelo: CFR1001

Descripción del producto:

Chamara cazadora para cuartos frios

Nuestros equipos son ampliamente recomendados para trabajar en condiciones de frío en interior y exterior. Como empacadoras de carnes, cuartos fríos, congeladores, rastros, labores a la intemperie, como vendedores, vigilantes, etc.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Chaqueta para Soldador

Chaqueta Retardante al fuego Modelo 39030

Descripción del producto:
Chaqueta para protección contra flama y chispas, está hecha de algodón verde 9 oz. El material algodón 100 % es fresco, cómodo y lavable. Estos productos proporcionan una protección económica de las salpicaduras de metal fundido y las chispas. Tela de algodón tratada, botones a presión, mantiene sus propiedades hasta 50 lavadas caseras y 25 lavados comerciales.

Cubre Zapatos Desechables

Promax

Descripción del producto:
Cubre Zapato Paquete con 100 piezas.
Antiderrapante – Polipropileno laminado ultra-adherente. Mantienen el equilibrio en azulejos y superficies resbaladizas. Resistente al agua.

Cubrezapato de Polietileno

Azul Antiderrapante

Descripción del producto:
Cubrezapato, hecho de tela polipropileno, suave, ligera, respirable. En la parte inferior el cubrezapato presenta un dibujo Antiderrapante ademas permite una perfecta ventilación y cumple con la función para cuartos limpios. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Kit Traje Contra Arco Eléctrico

Descripción del producto:
La ropa o trajes de la marca SALISBURY están fabricados en tela INDURA ULTRASOFT – Tela resistente a la llama la cual está compuesta de 88% de algodón y 12% de nylon de alta resistencia.
La ropa para protección de Arco Eléctrico de la marca SALISBURY son de clasificación ATPV desde 8 hasta 100. Cal/cm

Mandil de Carnaza para Soldador

Descripción del producto:
Mandil de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Utilizada para proteger al usuario en trabajos de soldadura, chispas y calor generado en este proceso. Una de las características de la carnaza es que tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas, medida 60 x 90.
Mantenimiento y cuidados: Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, se puede lavar con agua tibia y jabón suave, no exponerse al sol.
Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.

Mandil de Mezclilla con Bolsas

Descripción del producto:
Presentación en mezclilla de 14 Oz. Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición. 100% Algodón con hilo de Poliéster calibre 60, cada pieza esta solidamente cocida en mezclilla de alta densidad de algodón y resistente a la radiación U.V. O Infrarrojo, para la protección del soldador, también para salpique y chisporroteo.

Mandil de Neopreno Amarillo

Descripción del producto:
El mandil modelo 800S4P está hecho de un material de neopreno muy resistente con un forro de nylon, en color amarillo, ofrece una excelente protección a la abrasión, punción y resistencia al desgarre. El 800S4P mide 35 " x 45 ", 35mm de grosor, con anillos de metal y cuerdas de nylon para su ajuste.

Mandil de Vinil Blanco

Descripción del producto:
Fabricado en PVC, color blanco de 60 x 90 cm o de 60×120 cm, con cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

- Estilo babero
- Lazos en cuello y cintura
- Blanco
- 28 ” x 44 “
- 12 libras

Mándil Desechable Económico

Modelo: 2442

Descripción del producto:
Mandil de Polietileno, fabricado en alta densidad, brinda una protección económica para trabajos ligeros o de poco riesgo. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.
Presentación en caja con 100 piezas.

Manga Anticorte Kevlar Amarilla
Con y sin orificio para pulgar.
Descripción del producto:
Características:
• Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor de las muñecas y los brazos. • Tejido sin costuras para una mayor comodidad y flexibilidad.
• Construcción de 2 capas para mayor protección. • Capa interior de algodón para mayor comodidad.

Manga de Mezclilla 18" Largo
Descripción del producto:
Manga de mezclilla azul 12 onzas de algodón, 18 pulgadas de largo con elásticos en los extremos, cocida en zig zag para no perder elasticidad, ofreciendo comodidad. Resistentes a salpicaduras de chispas de soldadura, para protección corporal. Ligera y cómoda para el soldador al realizar aplicaciones en cualquier posición. Cada pieza está sólidamente cosida en mezclilla de alta densidad de algodón y resistente a radiación U.V. y luz infrarroja, para la protección del soldador. Muy útiles en climas cálidos, dotados con listones de fácil ajuste.

Manga Desechable Polipropileno
Manga desechable blanca
Descripción del producto:
Cubre manga desechable, material polipropileno laminado, longitud de 18 pulgadas, color blanco. Estilo del puño elástico, normas ANSI/ISEA 101. Tipo de costura sobrehilado.
• Color: Blanco • Longitud 18" • Cubre Manga Desechable
• Material: Polipropileno Laminado • Tipo de Costura: Sobrehilado
• Normas: ANSI/ISEA 101 • Estilo del Puño: Elástico

Overol Antiestático para Cuarto Limpio
Modelo: OV-BLST-0000
Descripción del producto:
• Para la confección de la ropa para cuarto limpio y control de descarga eléctrica, usamos telas electroconductivas importadas de la mas alta calidad. • Las composiciones de las telas para cuarto limpio son poliéster y fibra de carbón y para control de ESD poliéster / algodón. 98% poliester y 2% fibra de carbón. • Tamaños de la S, a la XXL, presentacion por pieza en colores, azul cielo, azul marino, blanco, amarillo y gris.

Overol Desechable Blanco
• cremallera frontal
• capucha
• botas antideslizantes y puños elásticos
• Blanco SM – 5X
• 12 libras

Overol Dickies Manga Larga
Descripción del producto:
Overol Dickies azul marino, manga larga para uso rudo.
Poliester / Algodón Durable - Fácil de desmanchar
Pinzas en la Espalda - Elástico en la Cintura
- Cierre de nylon de uso rudo de 2 direcciones
- Broche oculto en cuello y cintura
- Bolsa de fácil acceso
- Dos bolsas traseras grandes
- Gabardina de 7 1/2 oz., 65% Poliester / 35% Algodón

Overol Dos Piezas Antiestático
Uniforme completo de pantalon y chamarra para cuarto limpio y protección antiestatica.
Descripción del producto:
Overol antiestático de dos piezas, disponible en colores azul marino, azul cielo, gris, amarillo y blanco.
Cuello tipo sport con cierre al frente, manga larga y puño con resorte.
Tallas Tallas: CH, M, G, XG, 2XG, 3XG
Marca ALL-KEY Modelo: CO-BLAN-0000

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Overol Térmico para Cuartos Frios
Modelo: CFR1002

Descripción del producto:
Overol Térmico con gorra
Nuestros equipos son ampliamente recomendados para trabajar en condiciones de frío en interior y exterior. Como empacadoras de carnes, cuartos fríos, congeladores, rastros, labores a la intemperie, como vendedores, vigilantes, etc.

Overol Tychem para Quimícos

Descripción del producto:
Overol Tychem QC de DUPONT con capucha, elástico en puños y tobillos, costuras cosidas, color amarillo.
Características:
• DuPont Tychem QC es una tela DuPont Tyvek recubierta con polietileno.
• Protección contra salpicaduras ligeras.
• Proporciona una excelente resistencia contra los riesgos biológicos tales como la sangre, fluidos corporales, y los contaminantes virales y además de que pasa los estándares ASTM F1670 para la penetración de sangre y F1671 de penetración viral.
• Tychem QC es amarilla para tener alta Visibilidad.
• Cómodos, durables y ligeros.
• Tychem QC es un tejido fuerte barrera que resiste los pinchazos y las ralladuras, incluso en temperaturas frías.

Pantalón de Trabajo 100% Algodón
Dickies modelo 874

Descripción del producto:
• Ajuste Original • Resistente a las arrugas • Línea marcada al centro de la pierna
• Fácil de desmanchar • Planchado permanente • Presillas originales Dickies para cinturón tipo túnel
• Tela de Gabardina de 81⁄2 oz., 65% Polyester/35% Algodón • El pantalón de trabajo más popular

Pantalón Impermeable Resistente a la Flama de Nomex BJ38BP

BJ38BP Big Jake PVC / Nomex Pantalón resistente a llama de alta visibilidad. Clase E, HRC2 / CAT2 con la clasificación de arco ATPV 8,9 cal / cm².
La reputación de Big Jake para los guantes de trabajo duro ahora se ha extendido a nuestras prendas. El Big Jake BJ38BP es un pantalón de pechera resistente a la llama hecha de material de PVC / Nomex que le mantendrá seco y seguro de ciertos riesgos térmicos. Cuenta con correas elásticas al hombro, hebillas frontales de fácil apertura, cierres laterales ajustables, gancho ajustable y tobillos bucle y frontal liso. El material es fluorescente, y dos bandas reflectantes de plata que cumplen con la norma ANSI
107 requisitos de la Clase E de alta protección visibilidad. También cumple con la norma ASTM F1891 Especificación estándar para Arco y ropa impermeable resistente a la llama. El BJ38P logra una calificación HRC2 / CAT2 con un valor de arco térmica Rendimiento (ATPV) de 8,9 cal / cm². Verse y sentirse seguro en la ropa impermeable Big Jake FR de Seguridad de MCR.

Pulsera Antiestáica Económica
ALLKEY Azul

Descripción del producto:
Pulsera elástica azul cielo (latch top) medida standard. Material plástico, policarbonato y metal.
Este producto está hecho de bandas ajustables, tejido elástico de la muñeca, y se suministra con unos seis pies de alto rendimiento de cable en espiral.
• Banda de muñeca diseñada para la comodidad, durabilidad y fiabilidad.

Puntera Antiestática Ajustable
ALL-KEY Modelo: AK-TGBK-1021

Descripción del producto:
Diseñada para usarse con tacones, esta puntera aterriza al personal cuando está en contacto con piso conductivo o disipativo su capa externa antiderrapante brinda un aterrizamiento confiable. La funcionalidad de la puntera depende de la transpiración del pie para sustentar la conducción eléctrica entre el cordón conductivo y el cuerpo.

Talonera Antiestástica
All-Key Modelo: AK-UCHS-101E

Descripción del producto:
Talonera anti estática de 1 ohm
Están hechas de caucho conductor / disipador de estática y las correas conductoras con resistencia de ohmios incorporada 1 mega. Están diseñados específicamente para personal móvil, para el alojamiento de todo tipo de calzado.

Zapatón Antiestático con Cierre ALLKEY
Modelo: AK-BTCR-AMX0
Descripción del producto:
• Zapatón anti estático con cierre, color blanco en tela electro conductiva 5mm (98% poliester, 2% fibra de carbón)
• Hule conductivo 10, talla de la XS a la XL.

Overol Desechable Dupont
Overol Nexgen Dupont Ng127
Descripción del producto:
Son adecuados para la protección contra las partículas no peligrosas, salpicaduras de líquidos y aerosoles luz en muchas aplicaciones industriales, prendas ProShield® NexGen® se hacen con una película microporosa que se lamina a un sustrato de polipropileno spundbonded. Las aplicaciones incluyen: repintado de automóviles, limpieza de residuos y remediación.

Chaleco Malla Naranja Sencillo
Color: Naranja Reflejante: No
Descripción del producto:
Características: • Super ligero, unitalla y cómodo
• Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite, bies perimetral color negro de 1".

Chaleco Malla Verde con Reflejante
Color: Verde Reflejante: Si
Descripción del producto:
Características: • Super ligero, unitalla y cómodo. • Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad, perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite, bies perimetral color negro de 1". • 2 bandas fluorescentes color verde limón de 5 cm. Y 2 bandas reflejantes de alta reflexión color plata de 1.5 cm de ancho en frente y espalda.

Chaleco Clase II Amarillo Unitalla Eco
Color: Amarillo Talla: Unitalla
Descripción del producto:
Características:
• Super ligero • Hecho de tela de poliéster de alta visibilidad con doble reflejante de alta reflexión de 5 cm de ancho c/u en frente y espalda color gris, con cierre al frente, bies perimetral para mayor resistencia.

Chaleco Clase II Unitalla Económico
Color: Naranja y Amarillo Talla: Unitalla
Descripción del producto:
Características: • Unitalla colores naranja y amarillo.
• Super ligero • Hecho de tela de poliéster de alta visibilidad con doble reflejante de alta reflexión de 5 cm de ancho c/u en frente y espalda color gris, con cierre al frente, bies perimetral para mayor resistencia.

Overol de Seguridad 5/6 Azul
El Traje desechable de protección 3M™ 4530 es de peso ligero hecho de polipropileno transpirable con resistencia al fuego. Diseñado para usarse sobre prendas primarias, ayuda a proporcionar una barrera de protección básica contra salpicaduras de líquidos y polvos peligrosos.
Descripción del producto:
Aplicación Recomendada: Reducción y Eliminación, Limpieza y Mantenimiento, Procesamiento de Alimentos, Manejo de Polvo, Soda duda y Metalurgia.

Overol de Seguridad Tipo 5/6 Talla XXL
El Traje desechable de protección 3M™ 4510 está hecho de un material laminado de alta calidad. Esto ayuda a proporcionar una barrera básica de protección contra salpicaduras de líquidos y polvos tóxicos.
Descripción del producto:
Aplicación Recomendada: Reducción y Eliminación, Limpieza y Mantenimiento, Procesamiento de Alimentos, Pintura, Aplicación de Pesticidas, Procesamiento Farmacéutico, Manejo de Polvo.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Cordón Sujetalentes Ajustable
Modelo: 214

Descripción del producto:
MCR Safety ofrece una amplia variedad de productos para ayudar en el cuidado y mantenimiento de las gafas protectoras. Recomendado para sujetar los lentes alrededor del cuello mientras no se utilizan. Diseñados para evitar interferencia con los cascos o las gorras y la presión sobre la nariz. Extremos de elástico estirables para que pasen fácilmente sobre el lente.

Estación Lavaojos Honeywell

Descripción del producto:
Diseñado para enjuagar irritantes nocivos de los ojos y el cuerpo. La placa posterior de alta visibilidad es fácil de encontrar en una situación de emergencia. El tamaño compacto y la placa trasera de la estación universal admite botellas de 16 y 32 oz. Se incluyen los herrajes de montaje.

Estación Limpieza para Lentes
Modelo: LCS2

Descripción del producto:
Estacion de limpieza para lentes, incluye botella de 16 oz y 4 cajitas de 300 toallitas c/u.
Estación de limpieza MCR para lentes y micas faciales.
Características: • Estación de limpieza anti empaño y antiestática • Seguro y eficaz para todo tipo de recubrimientos de lentes • Protege lentes de policarbonato y vidrio.

Eva® Gafas de seguridad
Lente de Seguridad Diseñado para Mujeres Color Gris.

Descripción del producto:
Características: • Más pequeño y más estrecha que las gafas de seguridad estándar • La construcción de Eva permite que las gafas se adapten mejor a la estructura facial de una mujer • Proporciona un ajuste más seguro en la nariz • Diseño ligero y sin montura ofrece comodidad todo el día usuario • De goma de color rosa co-moldeados templos proporcionan un ajuste seguro • Moldeado diseño del puente de la nariz para adaptarse a la gran mayoría de los usuarios • Lente curva 10 Base • Cumple con la norma ANSI Z87.1 + • Cumple con la norma CSA Z94.3 • Claro y vidrio tintado • Recubrimiento resistente a los arañazos.

Goggle Claro contra Salpicaduras.
Modelo: 248-4401-300

Descripción del producto:
La solución económica para la protección contra salpicaduras de líquidos. Ideal para manufactura en general y en cualquier lugar de protección ocular que se necesita.
Características: • Dispone de ventilación indirecta a través de respiraderos con capucha de plástico en el marco de cuerpo vinilo transparente se adapta cómodamente a la cara • Se adapta cómodamente sobre la mayoría de gafas graduadas • Cinta elástica • Vendido a granel 144 pares por caja • Cumple con la norma ANSI Z87.1 • Claro y vidrio tintado • Sin revestir

Goggle de Seguridad Claro 3M
Modelo: 3M-16617

Descripción del producto:
Las gafas de protección GoggleGear son contra salpicaduras, pero con la comodidad de unas gafas comunes. El marco proporciona un ajuste adecuado y un sello de espuma, ofrecen protección extra, Mientras que los canales de ventilación aumentan el flujo de aire, disminuyendo la acción empañante.
Estas gafas de protección se pueden usar con gafas de seguridad 3M-Lexa.

Goggle Salpicaduras Químicos
Modelo: 2230R

Descripción del producto:
Protección para salpicaduras de productos químicos ventilación indirecta, correa de caucho, lente claro. Nuestras gafas ofrecen un amplio campo, sin obstrucción de la visión y se pueden usar con la mayoría de los respiradores de media máscara. El cuerpo de PVC transparente de protección permite un ajuste cómodo sobre gafas graduadas mientras que la protección contra impactos. Disponible en estilos ventilados, perforados, y sin ventilación.
Correas de las gafas no contienen látex.

Kit para Arco Eléctrico con Gafas
Modelo: KITHP20

Descripción del producto:
Especificaciones Técnicas:
• Tamaño un Lado. • Incluye Unidad de cal 20 careta y sombrero duro, Pasamontaña, Gafas de Protección, Bolsa de Almacenaje color caqui. • Clasificación del Arco 20 cal/cm2. • Categoría de Protección de Riesgos (HRC)2. • Normas ASTM F2178, NFPA 70E:2012, ASTM 1505-10a, OSHA 1910.269, HRC 2, Casco cumple con ANSI Z89.1-2009, Tipo 1, Clase E. • Artículo Kit de Arco eléctrico Proteccion de la cabeza.

Laterales para Lente Universal
Modelo: 00237313
Descripción del producto: Presentación en paquete con 10 piezas.
Especificaciones:
• Tipo: Protectores laterales • Color: Claro • Material: policarbonato • Tipo de caso: Bolsa suave
• Gafas de compatibilidad para a mayoría de los vidrios de seguridad.

Laterales para Lentes
Modelo: 09020488
Descripción del producto:
Especificaciones Técnicas: • Color Transparente • Material Plástico
• Para su uso con Lente de prescripción, probado con Seguridad y Gafas Recomendables

Lente Mica Ambar Antirayaduras
Modelo: 250-01-5509
Descripción del producto:

Gafas de seguridad sin montura mica ambar, antirayaduras.
Características:
- Diseño ligero y sin montura ofrece comodidad durante todo el día al usuario.
- Delgada, templos flexibles proporcionan un ajuste seguro y sin puntos de presión incómodos.
- Moldeado diseño del puente de la nariz para adaptarse a la gran mayoría de los usuarios.
- Lente curva de 9.5 Base.
- Cumple con la norma ANSI Z87.1 +

Lente Rosa Eva® Petite
Este estilo es 12 mm más delgado que el estándar.
Descripción del producto:

Características: • Garantiza una excelente opción para las mujeres con perfiles faciales más delgados.
- Gafas apropiadas para proteger a los ojos de manera eficaz.
- Diseño ligero y sin montura ofrece comodidad todo el día.
- De goma de color rosa co-moldeados templos proporcionan un ajuste seguro.
- Moldeado diseño del puente de la nariz para adaptarse a la gran mayoría de los usuarios.
- Lente curva 11 Base.
- Cumple con la norma ANSI Z87.1 +

Lente Soldador Sombra 3
Modelo: St1130
Descripción del producto

ST1130 – Storm® – Marco Negro, filtro de la lente 3.0
Los trabajadores pueden esperar una comodidad extrema con estas gafas de protección, templos de acción de trinquete combinadas con agarres de goma antideslizante, crean un ajuste personalizado para prácticamente cualquier tamaño de la cabeza. Lente envolvente construido de policarbonato resistente, ligero, que filtra el 99,9% de los rayos UV, proporciona la agudeza visual avanzada.

Lente Soldador Sombra 5
Modelo: ST1150
Descripción del producto:

ST1150 – Storm® – Marco Negro, filtro de la lente 5.0
Los trabajadores pueden esperar una comodidad extrema con estas gafas de protección. Templos de acción de trinquete combinadas con agarres de goma antideslizante crean un ajuste personalizado para prácticamente cualquier tamaño de la cabeza. Lente envolvente construido de policarbonato resistente, ligero, que filtra el 99,9% de los rayos UV, proporciona la agudeza visual avanzado y protección.

Lente Virtua Plus Antiempaño Claro
Modelo: 11559
Descripción del producto

3M™ Virtua™ PLUS con lentes claros panorámicos, antiempañante, combinan versatilidad y valor con una alta cobertura envolvente por sus bandas elásticas y puente nasal blando y suave en gel que hacen un ajuste cómodo y preciso.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Lente Visitante Yukon
Modelo: 9800

Descripción del producto:
El lente claro modelo Yukon® cuenta con un estilo envolvente contemporáneo que proporciona una mayor cobertura angular para mejorar la visión periférica, protectores laterales moldeadas en protección de frente y ventilados proporcionan una protección adicional. Disponible tanto en ahorro de costos adicionales de un revestimiento duro resistente a los arañazos. El Yukon® XL es una versión ampliada que permite la posibilidad de desgaste sobre las lentes de prescripción regulares – una disposición de seguridad de bajo costo para los trabajadores temporales o visitantes a los lugares de trabajo que usan gafas graduadas.

Lentes de protección

Descripción del producto:
Lente sencillo fabricado en 100% policarbonato. • Mica anti-impacto y anti-ralladuras. • Producto libre de metales. • Mica cóncava sin armazón. •Cuenta con certificación ANSI Z.87.1.2010. • Cuenta con protección contra rayos UV. • Resistente y durable. • Atractivo diseño sin dejar de lado la seguridad.
El producto puede ser utilizado en todas aquellas actividades en que se ponga en riesgo el bienestar visual de los trabajadores, ya sea a causa de salpicaduras de líquidos, partículas, uso en general, etc.
99-T8200-CAF – Lente Clara 99-T8200-A – Lente Ambar 99-T8200-G – Lente Gris

Protector Visual para Casco
Claro Modelo: 101

Descripción del producto:
Protector visual claro para careta en casco. Incoloro de policarbonato.

Solución Salina para Ojos
Botella Solución Salina para Ojos 32 oz

Descripción del producto:
Botella para emergencias de lavado de ojos.
32 onzas, individual desechable para lavado rápido de los ojos.
Compatibilidad estación de pared.

Toallas Limpialentes Uvex
Modelo: S462

Descripción del producto:
Toallitas de limpieza para lentes; caja de 500 piezas, diseñado para adaptarse a la estación de limpieza. Están formulados específicamente para lentes de seguridad resistentes recubrimiento duro anti-niebla y arañazos. El limpiador de lentes de silicona S462 se puede utilizar por sí mismo, o como una recarga de la estación de limpieza de lente permanente S461 Uvex Clear. Estos tejidos no abrasivos son una cualidad, una solución rentable para sus necesidades de limpieza de lentes.

Zenon Z12 ™ Gafas de seguridad
Lente Sin Montura Negro, anti ralladuras.

Descripción del producto:
En un ambiente al aire libre, cristales tintados reducen la cantidad de luz solar y UV que llega a los ojos que usa la mascarilla. La adición de una capa de espejo a la parte delantera de una lente se desviará una cantidad significativa de luz del sol lejos y también ayudar a reducir el brillo hasta un 15% más de tintado solo.
Recubrimiento resistente a los arañazos.

Zenon Z12™ Mica Clara

Este estilo popular viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
La lente de E / S es versátil. Se puede utilizar en interiores y exteriores sin ningún tipo de preocupaciones de la distorsión del color. Es especialmente útil cuando se trata de reducir la luz excesivamente brillante o deslumbrante sin atenuación significativa como una lente gris puede causar.
Tratado delantera y trasera con una capa transparente, resistente a los arañazos para una superficie mucho más difícil que es más resistente a los arañazos.

Lente Ligerox Mica Oscura

Mica: Oscura
Tratamiento: Antirayaduras
Descripción del producto:
Características: • Diseño vanguardista • Super ligero, cómodo y seguro • Tratamiento antirayaduras
• Hecho de policarbonato alto impacto • Protección 99.99% rayos UV

Lente Ligerox Mica Clara

Descripción del producto:
Características: • Diseño vanguardista • Super ligero, cómodo y seguro
• Hecho de policarbonato alto impacto • Protección 99.99% rayos UV • Tratamiento antirayaduras

Careta Speed Glass 9100X
Descripción del producto:
Casco para soldadura Speedglas 9100 con Ventanas Laterales. Incluyendo filtro para soldadura Speedglas 9100X: tono negro variable 5, 8, 9-13 para la mayor parte de tipos de soldadura con arco eléctrico.

Goggle Af Mica Clara Anti Empañamiento
Descripción del producto:
Monogafas económicas ofrecen protección y una tira ajustable, construídas con policarbonato con cobertura sobre el lente. Monogafas de protección para uso interno y externo.

Goggle Splash GoggleGear
Descripción del producto:
GoogleGear Monogafas de Protección están completamente construídas con espuma en el borde para sellar y canales de ventilación que incrementan el flujo del aire, minimizan el empaño y mantiene fuera las partículas.

Lente Cuadrado Seepro
Descripción del producto:
Seepro Plus Gafas de Protección tienen como característica protección lateral integrada, puente en ceja y nariz, así como lentes de policarbonato con antiempañante para uso interno o externo y patillas ajustables.

Gafas de Protección Int/Exterior
Lente Maxim 3M Mica Interior/Exterior
Descripción del producto:
3M™ Maxim™ Gafas de Protección son ligeras y a la vez elegantes y resistentes, con patillas ajustables y puente nasal, cejas y ojos acolchadas y un canal de ventilación diseñado para ayudar a prevenir el empañamiento de calor y ventilación de la cara.

Lente de Seguridad 3M
Modelo: 12235-00000-20
Descripción del producto:
Las gafas de protección 3M EX combinan un rendimiento fiable con una extensa lista de características de ajuste y portabilidad para versatilidad y confort óptimos. Diseñadas para minimizar el empañamiento, las EX están construidas con protectores laterales ventilados con bisagras, para incremento del flujo de aire.

Inserto para Lentes Ajustable
Descripción del producto:
Lentes de repuesto que conectan en marcos protectores apropiados 3M para extender la vida útil del producto.

Gafas de Protección Virtua
Lente Virtua 3M Codigo 11796-00000-20
Descripción del producto:
Las Gafas de protección 3M™ Virtua™ son Ligeras y unisex. combinan versatilidad y valor con una alta cobertura envolvente, la construcción en policarbonato y una capa dura hacen la lente resistente a las ralladuras con un ajuste cómodo y preciso.

Arnes completo Speed Glass
Descripción del producto:
Cada soldador es diferente, y cada día sus tareas puede cambiar. Como propietario de un ™ Speedglas ™ 100 Careta para soldadura 3M, usted tiene una variedad de accesorios disponibles para ayudar a optimizar su protección y comodidad.

Mica para filtro 3M sombra 2
Descripción del producto:
Protección dentro de la placa con filtros pasivo sombra #2 solamente para modelos 3M Speedglas Filters Utility y 9000F sombra 10 u 11.
Incluye “Utility”.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Diadema Moldex 6500

Descripción del producto:
La Alternativa Cómoda Y Económica A Las Orejeras NR22 decibeles.
La banda auditiva que los trabajadores más jóvenes han estado esperando. Los cinco divertidos colores hacen que la Rock Band® sea popular entre la nueva generación de trabajadores. Los dos brazos flexibles distribuyen la presión equitativamente y los suaves tapones reutilizables cubren delicadamente el canal auditivo. Atrae a los trabajadores que buscan una banda auditiva más cómoda. La Rock Band® no sólo es la banda que los trabajadores jóvenes desean usar, sino también es la banda perfecta para llevar un poco de diversión a un programa de protección auditiva.

Orejera Peltor Optime 3M H9A

Descripción del producto:
3M ™ Peltor Optime ™ ™ 98 es versátiL, ofrece una cinta de acero inoxidable para la fuerza consistente y efectiva protección auditiva.

- Recomendado para el ruido TWA exposiciones de hasta 98 dBA.
- Diadema de acero inoxidable distribuye el peso de baja presión de ajuste.
- Calificación de reducción de ruido (NRR) 26 decibelios.
- Auricular puntos de pivote de inclinación para una mayor comodidad que se ajusta a los usuarios individuales.

Tiene una cinta de acero inoxidable para la fuerza consistente y efectiva protección auditiva para niveles de ruido de hasta 98 dBA. – Construcción de acero inoxidable resistente a la flexión y deformación. – Earcup puntos de pivote de inclinación para una mayor comodidad y eficiencia óptima. – Ultra ligero con el líquido / espuma orejera llena de cojines. – Código de colores para el cumplimiento de mira. – Clasificación de reducción de ruido (NRR) *: 25 dB. CSA Clase A. * El NRR puede sobreestimar la protección auditiva proporcionada durante el uso típico. 3M recomienda reducir la NRR por 50% para estimar la cantidad de reducción de ruido proporcionada. 3M Liderando el Avance de la conservación de la audición ™.

Orejera Peltor para Casco 3M H9P3E

Descripción del producto:
3M ™ Peltor Optime ™ ™ 98 casquillo de montaje en las orejeras cuentan con un accesorio de montaje universal que se adapta a la mayoría de los cascos duros.
Con versátil, tapa de montaje en la orejera. Para los niveles de ruido de hasta 98 dBA.
(BUL) de fijación de montaje universal se adapta a los cascos más duros.
(BUL) Earcup puntos de pivote de inclinación para una mayor comodidad y eficiencia óptima.
(BUL) ultraligero con el líquido / espuma cojines orejera llenadas.
(BUL) Código de colores para el avistamiento de cumplimiento.
(BUL) Valoración de reducción de ruido (NRR) *: 23 dB. CSA Clase A.

Tapón Auditivo con Cordón 311-1250

Descripción del producto:
3M ™ tapones EA-Rsoft ™ Amarillo neones ™ sellar el conducto auditivo con espuma suave, lenta recuperación para una excelente reducción de ruido y confort.
Espuma suave y flexible ofrece comodidad y ofrecen una durante un tiempo prolongado.
Espuma de baja presión hace menos perceptible tapones.
Tapones para los oídos son fáciles de rodar hacia abajo para las inserciones rápidas y fáciles.
Bolsas de polietileno mantiene cada par de tapones para los oídos limpios antes de su uso.
Tamaño regular cabe la mayoría de los oídos.
Valoración de reducción de ruido (NRR) 33 dB CSA Clase AL.
Los 3M ™ EA-RSoft ™ amarillas neones con cable tapones para los oídos, sella el conducto auditivo con suave espuma de recuperación lenta para una excelente reducción de ruido y protección auditiva fiable.

Tapón Auditivo HEAROS 7024

Descripción del producto:
Tapones para los oídos Hearos Industrial Serie Protección Supremo tiene la construcción patentada FutureFOAM ™ libre de PVC UF espuma. El diseño Grip ™ EZ, es una variante del diseño tradicional de espuma tapón para los oídos en forma de campana. Una suave y sedosa piel de porcelana lisa reduce la irritación en el interior del oído para una diferencia que usted puede sentir. Esta espuma también ofrece un rollo muy suave hacia abajo haciendo fácil la inserción apropiada. Con su alto nivel de protección contra el ruido (NRR 33), estos tapones para los oídos son muy adecuadas para entornos industriales muy fuertes, donde los niveles de ruido de fondo y / o ruidos de impacto muy fuertes requieren protección durante todo el día. Estos tapones son totalmente adecuados para llevar debajo de un conjunto de orejeras, si se requiere una doble protección en su entorno.

Tapón Auditivo Reutilizable EP-T06

Descripción del producto:
Tapon Auditivo Steelpro De Silicona Ep-T06Sc En Caja Individual
Modelo: 201851310072
Los protectores auditivos tipo tapón DE SILICONA REUTILIZABLES C/CORDÓN de STEELPRO, brindan una efectiva protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) durante 8 hrs. de exposición efectiva.
De acuerdo a la norma chilena 1331/6, los protectores auditivos tipo tapón de silicona c/cordón de STEELPRO otorgan una efectiva protección de SNR: 28 dB.
Su nivel de protección para frecuencias altas: H, medias: M y bajas: L; son los siguientes:
H: 27 dB, M: 24 dB y L: 23 dB
Son fabricados de silicona hipoálergenica, poseen una suave textura, blanda y ergonómica, para permitir un buen sellado del canal auditivo. Están unidos por un cordón para mayor comodidad y vienen en una caja individual para ser guardados después de su uso.
Disponible en caja dispensadora de 100 pares que puede ser adosada al muro.

Tapón Reutilizable HEAROS Twist

NRR 30 Modelo: 7422
Descripción del producto:
El Hearos Softstar EZ torcedura de la serie de tapones para los oídos reduce el riesgo de infección en el oído de manera espectacular y establece la conexión más higiénico porque el usuario nunca toca la vaina de espuma.

- La punta de espuma cilíndricos con espuma suave y sedosa.
- Diseño sin rodillo de espuma para la inserción rápida y eficaz.
- Color naranja brillante con tallo azul.
- NRR 30 de protección, adecuada para entornos industriales.

Tapón Reutilizable Rockets de Moldex

Rockets de Moldex modelo 6405 colores morado y verde.
Descripción del producto:

- 100 % libre de PVC .
- Independientemente probado NRR 27 , con una nueva amortiguación de sonido aditivo.
- NRR 27 da protección en entornos más ruidosos.
- Mango de fácil agarre permite tapones para los oídos se deslizan fácilmente en el oído.
- Burbuja de aire en la punta proporciona comodidad amortiguada.
- Tapones para los oídos se pueden lavar y reutilizar.
- Pocket- Pak® funda permite el almacenamiento higiénico de los tapones entre usos.

Tapón Auditivo Reutilizable Ultrafit

Descripción del producto:
Innovador mango de sujeción con forma angular que proporciona a los usuarios un mejor control de la punta de los dedos para la inserción.
Cómoda punta de triple pestaña hecha de una nueva formación de polímeros.

Tapón Auditivo Push Ins™ 3M.

Descripción del producto:
3M ™ EAR ™ Push-Ins Tapones Auditivos combinan confort, comodidad y protección. Construidos de Espuma 3M™ EARform™, estos auriculares ofrecen un diseño sin enrollarse hacia abajo para un ajuste rápido y fácil.

Tapón Auditivo 3M 1110

Descripción del producto:
Aislado Eléctricamente. Color naranja. Embalaje: Bolsa de Polietileno. Estilo de protección auditiva: Espuma Deslizable. Forma: Cónico. Índice de Reducción del Ruido: 29 Decibel. Marca: 3M™. Material: Poliuretano. Tamaño: One Size Fits Most. Tipo de Cordón: Tela. Tipo de Producto:Tapones Auditivos Probados en Prueba de Ajuste.
Se recomienda para las siguientes aplicaciones: Montaje, Voladura, Limpieza, Demolición, Eléctrico, Mantenimiento de Instalaciones, Desbaste, Pruebas de Salud y Seguridad, Operaciones de Máquina, Pintura, Lijado, Soldadura.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Cinta Antiderrapante
para Superficies Lisas

Descripción del producto:
• Cinta antiderrapante Safety Walk compuesta de minerales abrasivos.
• Las medidas son de rollos de 18m de largo x 25 mm. de ancho.
• Información Adicional: Reduce considerablemente el peligro de accidentes por resbalones, gracias a la superficie de mineral abrasivo.
• Tiene una excelente resistencia al aceite y al agua. Se puede aplicar esta gran tira en exteriores e interiores.
• Se adapta a cualquier superficie lisa.
• Fabricada de un polyester resistente a rupturas.

Letrero de Salida con Luces
Lámpara de Emergencia

Descripción del producto:
Especificaciones técnicas:

- Letrero de Salida con Luces de Emergencia
- Tipo de Lámpara LED/Incandescente
- Cantidad de Caras 1 o 2
- Material de la Carcasa Plástico
- Voltaje 120/277
- Ancho 23-1/4”
- Altura 10”
- Tamaño de la Letra 6”
- Incluye Indicador de estado y la función de prueba
- Indicadores Direccionales Flechas Dobles para Campo Seleccionable
- Vataje de Luminaria5.4
- Color de Letra Rojo/Verde
- Color de la Carcasa Blanco
- Montaje Universal
- Profundidad 3-3/4”
- Tipo de Batería Níquel Cadmio
- Faros Ajustables
- Garantía 1 año(s)
- Normas EISA

Letreros Laminados Varias Leyendas

Letrero Laminado para Exteriores
Descripción del producto:
• Letreros en lamina para exterior, color, tamaño y leyenda que necesiten.
• Cumplen con las normas establecidas.
• Material sobre pedido
• Tiempos de entrega: 1 semana.

Letreros y Señalizaciones

Descripción del producto:
Letreros (ayuda visual) Comatex, medidas standar y soluciones a la medida. Ruta de Evacuación, Salida de Emergencia, Extintor, Material disponible entrega inmediata, medidas y leyendas especiales tiempo de entrega 3 a 4 días.

Lámpara de Emergencia Cc2

Descripción del Producto:
Luminario de emergencia con dos cabezales redondos. Cuenta con batería de respaldo de 90 minutos. (Incluye lámpara).

Señal para Piso Adherible
Señal para Piso

Descripción del producto:
Las señales DuraStripe son ahora más claras y resistentes a los rayos UV y la decoloración. Perfectas para cualquier programa 5S o de la seis sigma, las señales DuraStripe se usan para comunicar instrucciones de seguridad y soportan el tráfico de peatones y montacargas. Son fáciles de instalar solamente pele y pegue. Las señales DuraStripe le evitaran las molestias de la pintura, como tiempo de secado y por ende tiempo de inactividad. Las señales DuraStripe son la mejor solución 5S que hace abordable el marcado de seguridad de sus pisos.
Escoja entre una gran variedad de señales de seguridad en inventario o cree su propia señal DuraStripe que se adapte a su ambiente de trabajo! Las señales personalizadas DuraStripe pueden variar desde los signos básicos conforme a las normas OSHA, hasta imágenes a todo color para seguridad o con fines publicitarios. Estas señales están disponibles en tamaños de 86.5cm hasta 132cm.

- Ideal para pisos en buen estado o pisos imperfectos.
- Instalación simple y fácil: solamente pele y pegue.
- No requiere ningún tiempo de secado, no despide gases nocivos que ventilar que limitan la productividad.
- Señales DuraStripe están disponibles en tamaños hasta 34” de ancho y cualquier longitud.
- Señales mas grandes pueden ser hechos en varias piezas
- Material de Vynil impreso.

Señal para Piso Precaución
Letrero Piso Mojado

Descripción del producto:
Señal plegable plástico para evitar accidentes. PISO MOJADO, material sobre pedido.

Señalamientos para Identificación
Etiquetas para Señalamientos.

Descripción del producto:
Señalamientos para identificación de riesgos, estos atraen la atención para indicar riesgos potenciales, como riesgos eléctricos, sustancias químicas peligrosas, bloqueo de máquinas, bloqueo-etiquetado, etc. Se hacen a la medida de su necesidad, con la leyenda, color y diseño que se requiera para su empresa. Tiempos de entrega 2 a 5 días.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Barrera de Plástico Naranja
Barrera para Control de Tráfico

Descripción del producto:
Especificaciones Técnicas:
- Longitud 58-1/4” • Color Naranja • Ancho 16-1/2” • Material Plástico • Altura 24-1/2”
- Artículo Barrera de Polycarbonato para Tránsito • Peso 35 lb. • Longitud de Almacenamiento 58-1/4”
- Ancho de Almacenamiento 16-1/2”

Barricada para Tráfico Plegable

Descripción del producto:
Guíe el tráfico en zonas de trabajo y peligro temporales.
• Fácil de plegar a 2 1/2” de grosor para ocupar menos espacio. • Tiras altamente reflejantes en el panel superior. • Soportes de apoyo integrados facilitan añadir una luz de barricada. • Para usar con H-2881 Luz de Barricada. • Material Polipropileno, color naranja/blanco, alta visibilidad.

Bolla Metálica
Bolla de Metal Troquelada en Lámina.

Descripción del producto:
Boya Metálica troquelada en lámina calibre 10. Acabado en color amarillo micro pulverizado, poliester horneado, incluye 4 clavos de 1/4” x 2 1/2” de acero, alta resistencia, con o sin reflejante alta intensidad.
Medidas: 23.5 cm. por lado, Alto 5.5 cm.

Cadena de Plástico Amarilla

Descripción del producto:
Aplicación de tráfico:Estacionamientos, obras de construcción, áreas peligrosas y uso general.
Acabado: Brillante. Longitud: 50 m. Material: Cadena de plástico Tamaño: 1-17/45".
Colores disponibles, roja, amarilla, negra/amarilla y blanca.

Chaleco Carrillero con Reflejante
Chaleco Carrillero Jyrsa

Descripción del producto:
Prenda de vestir, de alta visibilidad, que permite que el usuario pueda ser visto fácilmente para evitar accidentes. Cuenta con cintas reflejantes que tienen la capacidad de reflejar la luz que incida sobre ellas.

Chaleco Naranja de Clase II

Descripción del producto:
- Alta visibilidad con 100% poliéster fluorescente ANSI
- Con 2 ” de reflector plata en vertical 1 y 2 bandas horizontales
- Frente y malla de nuevo sólido
- Cremallera frontal/NARANJA VINCULANTE
- Multi-bolsillos • Tallas: S – 4XL • Paquete por caja: 30/10

Chaleco Clase II Unitalla Económico

• Color: Naranja y Amarillo • Talla: Unitalla
Descripción del producto:
Características:
- Super ligero
- Hecho de tela de poliéster de alta visibilidad con doble reflejante de alta reflexión de 5 cm de ancho c/u en frente y espalda color gris, con cierre al frente, bies perimetral para mayor resistencia.

Chaleco Malla Verde Sin Reflejante

Descripción del producto:
Características:
• Súper ligero, unitalla y cómodo
• Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite, bies perimetral color negro de 1”.

Chaleco Rescatista

Colores: Rosa, Negro, Verde Militar, Azul Marino, Rojo, Azul Rey, Gris, Amarillo Tráfico, Naranja.
Descripción del producto:
Características:
• Chaleco para vialidad y rescate • Fabricado en gabardina 50% algodón y 50% poliéster
• Super fresco • Unitalla • 100% lavable • Colores firmes y de alta visibilidad
• Con reflejante de 2" de ancho de alta reflexión al frente y espalda, dos bolsas aglobadas delanteras una para el celular y otra para el radio de comunicación ambas con cierre tipo velcro, bolsa para pluma con un compartimento adicional a un lado, dos bolsas en la parte baja del frente muy amplias con cierre, una mas que recorre el ancho del chaleco en la parte de la espalda baja con cierre por ambos lados, chaleco ribeteado con cinta popotillo para mayor durabilidad, cuatro cintas laterales de poliéster de 25 mm con broches tipo samsonite para mejor ajuste, cierre de alta resistencia al frente.

Chaleco Malla con Reflejante

Descripción del producto:
Características:
Súper ligero, unitalla y cómodo. Colores: Rojo, Naranja, Azul, Amarillo.
Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad, perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite, bies perimetral color negro de 1". 2 bandas fluorescentes color verde limón de 5 cm y 2 bandas reflejantes de alta reflexión color plata de 1.5 cm de ancho en frente y espalda.

Chaleco Stanley para Herramientas
Chaleco Portaherramientas

Descripción del producto:
Chaleco porta herramientas. está diseñado con diferentes compartimentos de herramientas para el traslado fácil, cómodo acceso. Tiene tirantes ajustables para una máxima comodidad y un ajuste seguro. Unitalla.
Características y beneficios:
• Compartimientos de herramientas para facilitar el almacenamiento y el acceso cómodo a las mismas.
• Compartimentos de almacenamiento para las pertenencias personales como el teléfono móvil
• Material de malla permite el movimiento del aire para una mayor comodidad durante todo el día
• Tirantes ajustables para un ajuste seguro.

Chamarra Luminator Clase 3
Modelo: BBCL3L

Descripción del producto:
BBCL3L – Luminator ™, chamarra de dos tonos de bombardero, Clase 3, aislantes y resistentes al agua, fluorescente , rayas reflectivas color plata. Para aquellas aplicaciones en las que verse es de suma importancia, la serie Luminator ™ de Seguridad de MCR le ofrece una variedad de prendas de alta visibilidad realizadas en diferentes colores y diferentes opciones de material reflectante. El BBCL3L es una chamarra tipo cazadora de alta visibilidad aislado que cumple o supera las normas ANSI / ISEA Clase 3 estándares de alta visibilidad. Mantiene al portador más caliente en temperaturas frías.

Cinta Antiderrapante
para Superficies Lisas

Descripción del producto:
Cinta antiderrapante Safety Walk compuesta de minerales abrasivos.
Las medidas son de rollos de 18m de largo x 25 mm. de ancho.
Información Adicional: Reduce considerablemente el peligro de accidentes por resbalones, gracias a la superficie de mineral abrasivo.
Tiene una excelente resistencia al aceite y al agua. Se puede aplicar esta gran tira en exteriores e interiores.
Se adapta a cualquier superficie lisa. Fabricada de un polyester resistente a rupturas.

Cinta Reflectiva 3M Blanco/Rojo
para Marcación

Descripción del producto:
Características:
Cinta Reflectiva para demarcación de vehículos se caracteriza por: Atractivo Estético.
Tecnología Grado Diamante al Cubo:
• Contrucción libre de metales pesados. • Adhesivo de alta tecnología. • Excelente resistencia química.
• Estabilidad dimensional. • Facilidad de aplicación. • Facilidad de limpieza.
• Garantizada por siete años de vida de desempeño eficaz.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Cintas Y Etiquetas Delimitadoras

Descripción del producto:
Nuestras cintas le permitirán guiar tráfico peatonal, delimitar áreas importantes o peligrosas con barricadas. Al usar cintas para delimitar o bloquear secciones de su planta, se puede informar de manera efectiva a sus empleados o visitantes sobre información crítica de la planta, a simple vista. Estas cintas están disponibles en una variedad de tamaños, colores y materiales, incluyendo poliéster duradero y material foto luminiscente, por lo que son una solución ideal para cualquier planta.
Cintas incluye lo siguiente:
• Cintas barricadas • Cintas para identificación de instalaciones • Cintas para marcaje de pisos • Y mucho más
Etiquetas:
Las etiquetas le ayudan a colocar información importante tal como instrucciones, advertencias e identificación en el lugar donde se necesita, para equipo, cables y mucho más. Las opciones de material varían desde etiquetas económicas hasta etiquetas muy duraderas. Nuestras etiquetas han sido diseñadas y probadas para durar en muchos entornos agresivos, lo que le brinda la seguridad de que las podrá utilizar en casi cualquier aplicación.
Etiquetas para las siguientes aplicaciones:
• Productos químicos y materiales peligrosos • Electricidad • Seguridad, instalaciones y equipo • Etiquetas indicadoras
• Para laboratorios • Identificación de producto • Marcaje de cables

Cinta de Precaución Amarilla

• Leyenda: Precaución • Color: Amarillo • Calibre: 120
Descripción del producto:
Características:
- Hecha de polietileno de alta resistencia a la intemperie, formulación exclusiva de By Lack
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Alto factor de elongación que impide rupturas, máxima durabilidad
- Medidas: longitud: 305 mts, ancho: 7.62 cm

Cinta de Prohibido el Paso Amarilla

• Leyenda: Prohibido el paso • Color: Amarillo • Calibre: 120
Descripción del producto:
Características:
- Hecha de polietileno de alta resistencia a la intemperie, formulación exclusiva de By Lack
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Alto factor de elongación que impide rupturas, máxima durabilidad
- Medidas: longitud: 305 mts, ancho: 7.62 cm

Cinta de Peligro Roja

• Leyenda: Peligro • Color: Rojo • Calibre: 120
Descripción del producto:
Características:
- Hecha de polietileno de alta resistencia a la intemperie, formulación exclusiva de By Lack
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Alto factor de elongación que impide rupturas, máxima durabilidad
- Medidas: longitud: 305 mts, ancho: 7.62 cm

Cinta para Delimitar Naranja 2” X 33 m

Descripción del producto:
Cinta Delimitadora 3M. 764 Cinta de vinil de uso general, 5.0 mil (0.125mm) respaldo de vinil con adhesivo de hule, conformable y buena adhesión instantánea, DISPONIBLE EN VARIOS COLORES.
- Cinta de vinil de 4.0 mil y resistente hasta 85°F
- Cinta de vinil de uso general en diversos colores, útil en aplicaciones no críticas
- Cinta resistente a la corrosión, flexible, resistente a la abrasión, con capacidad de remoción limpia, fácil de aplicar, resistente a condiciones ambientales, visible y disponible en una amplia gama de colores.

Espejo Convexo Int/Ext 26”
para Control de Trafico, 01219559 MSC
Descripción del producto:
Lente acrílico para interior y exterior de 26” de diámetro, para trafico y control.
• Tipo: Convexo • Forma: Redondo • En interiores o exteriores • Bajo techo, en exteriores
• Material de la lente: Acrílico • Diámetro (pulgadas) : 26 • Resistente a arañazos (Sí / No): No
• Copia de seguridad de material del acabado / Revestimiento: Galvanizado • Material del marco: Caucho
• Incluye: Kit de instalación básica • Material de soporte: Acero galvanizado
• Distancia máxima cubierta (los pies): 28.00

Poste para Control Multitudes
Poste delimitador con Cinta retráctil
Descripción del producto:
CONTROL DE MULTITUDES RETRÁCTIL
La barrera portátil para interiores desvía el tráfico donde lo necesita.
• Cinta autorretráctil universal de 2” de ancho. Se conecta a todos los postes comunes.
• Enganche hasta 3 barreras adicionales con clips en el poste.
• Tensabarrier® – Prácticamente indestructible. Resistente poste de acero calibre 14 con base de hierro fundido. Sistema de frenado patentando que retrae la cinta lentamente. Montaje para pared disponible.
• Uline – Poste de acero galvanizado calibre 18 con base rellena de concreto. La cinta extralarga reduce el número de postes requeridos.
• Disponible en varios colores.

Tope para Estacionamiento
Descripción del producto:
Ideales para cualquier uso, los topes de estacionamiento son diseñados especialmente para contrarrestar el desgaste de los autos y el clima en un estacionamiento común. Una de las grandes ventajas es que estos topes no se despostillan ya que son fabricados en hule y en una sola pieza lo que les brinda una mayor resistencia. Además poseen cinta amarilla reflejante que incrementa la visibilidad de su ubicación en condiciones de poca luz. Varias medidas.

ToughStripe para Marcaje de Pisos
Cinta de Marcaje
Descripción del producto:
Los productos ToughStripe™ para marcaje de pisos están hechos con el poliéster B-514, y son ideales para marcaje de pasillos, corredores y ubicaciones de almacenamiento, así como para indicar importante equipo de seguridad y rutas de egreso.
Los productos ToughStripe™ para marcaje de pisos son ideales para Manufactura Esbelta Flexibles: son fáciles de reemplazar. La cinta ToughStripe™ para pisos ofrecen durabilidad superior, aplicación sencilla y alta visibilidad. Además, tienen resistencia comprobada a montacargas, mejor que cualquier otro producto para marcaje de pisos (basado en cinta).

Triángulo de Seguridad Reflector
para Señalización
Descripción del producto:
Triángulo de seguridad reflector; auto kit de emergencia
El triángulo de advertencia , también llamado triangulo de seguridad, es un dispositivo de seguridad cuya posesión es obligatoria en el interior del coche en muchos países para un conductor de un vehículo de motor.

Trafitambo con 1 Reflejante
Descripción del producto:
Características:
• Con base desmontable incluida de mayor área que el tambo para mejor estabilidad
• Color naranja de alta visibilidad • Hueco, permite agregar contrapeso en su interior
• Apilable • Hecho de polietileno de alta resistencia • Altura: 1.05 mts
• Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
• Con una o mas bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4” ancho (opcional).

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Trafitambo Naranja con 2 Reflejantes

Descripción del producto:
Características:
- Color naranja de alta visibilidad
- Hueco, permite agregar contrapeso en su interior
- Con base desmontable incluida de mayor área que el tambo para mejor estabilidad
- Hecho de polietileno de alta resistencia
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o mas bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4” ancho (opcional)
- Apilable
- Altura: 1.05 mts

Poste Naranja con Base con Reflejante

Descripción del producto:
Características:
- Color naranja de alta visibilidad
- Base desmontable de mayor área que el poste la cual provee mayor estabilidad (base se vende por separado)
- Su base es pesada, pesa: 10 lb
- Hecho en polietileno de alta resistencia y base de PVC
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una banda reflejante color plata de alta luminosidad de 4” de ancho
- Altura: 1.20 mts, forma cónica

Cono para Tráfico 91cm con Reflejante

Descripción del producto
- Altura: 91 cm
- Peso: 3500 gr (+/- 5%)
- Base: 35.5 x 35.5 cm
- Reflejante: Si

Características:
- Color naranja intenso con base negra
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4” de ancho (opcional)

Cono para Tráfico de 91cm

Descripción del producto
- Altura: 91 cm
- Peso: 3500 gr (+/- 5%)
- Base: 35.5 x 35.5 cm
- Reflejante: No

Características:
- Color naranja intenso con base negra
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4” de ancho (opcional)

Cono para Tráfico de 71cm 2 Reflejantes

Descripción del producto:
- Altura: 71 cm
- Peso: 3100 gr (+/- 5%)
- Base: 35.5 x 35.5 cm
- Reflejante: Doble

Características:
- Color naranja intenso con base negra
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4” de ancho (opcional)

Cono para Tráfico de 71cm

Descripción del producto:

- Altura: 71 cm
- Base: 35.5 x 35.5 cm
- Peso: 3100 gr (+/- 5%)
- Reflejante: No

Características:

- Color naranja intenso con base negra
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol

Cono para Tráfico 71cm con Reflejante

- Altura: 71 cm
- Base: 35.5 x 35.5 cm
- Peso: 3100 gr (+/- 5%)
- Reflejante: Si

Características:

- Color naranja intenso con base negra
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4” de ancho (opcional)

Cono para Tráfico de 45cm con Reflejante

Descripción del producto:

- Altura: 45 cm
- Base: 29 x 29 cm
- Peso: 1600 gr (+/- 5%)
- Reflejante: Si

Características:

- Color naranja intenso con base negra
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4” de ancho (opcional)

Cono para Tráfico de 45cm

Descripción del producto:

- Altura: 45 cm
- Base: 29 x 29 cm
- Peso: 1600 gr (+/- 5%)
- Reflejante: No

Características:

- Color naranja intenso con base negra
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4” de ancho (opcional)

Banderola Naranja con Reflejante

Descripción del producto:

- Medidas: 45 x 45 cm
- Con Reflejante

Características:

- Hecha de malla de poliéster Color naranja fluorescente y bies perimetral de polipropileno Negro de 1”.
- Bastón de madera pulida de 62 cm de largo y diámetro de 2.2 cm.
- Con Bandas fluorescentes verde limón de 5.2 cm y bandas reflejantes color plata de 1.5 cm en ambos lados (opcional).
- Medidas: longitud: 30.5 mts,altura: 1.20 mts



Malla para Delimitar Áreas Naranja

Descripción del producto:

Características:

- Formulación especial de polietileno de alta resistencia color naranja intenso
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento para mayor durabilidad
- Rigidez ideal para evitar colapso
- Medidas: longitud: 30.5 mts,altura: 1.20 mts

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO)

El termino MRO se utiliza comúnmente dentro del ámbito industrial, para identificar bienes y servicios que son necesarios para el mantenimiento, reparación y operación que demandan los procesos de producción de una empresa.

BRADY martor Master Lock
KLEIN TOOLS 3M MSC Industrial Supply Co. Milwaukee

Abrasivo Clean N Strip

3M ™ Scotch-Brite ™ Roloc ™ Clean 'N Strip ™ disco abrasivo

Descripción del producto:

- Tridimensional tejido abrasivo se ajusta al área de trabajo
- Diseño de la tela durable dura más tiempo y no se oxida
- Dos superficies de trabajo, la cara y el borde del disco
- Estilo de mandril
- Agresivamente elimina pintura y óxido de costuras, jambas de puertas, molduras de goteo, soldaduras de arrastre y otras áreas de difícil alcance

Cubitron II Abrasivo 3M

Cubitron II 3M Abrasivo HC000649497 3M Disco de Corte Cubitron IITM 115 x 1,0 x 22,23 mm HC000649505 3M Disco de Corte Cubitron IITM 115 x 1,6 x 22,23 mm HC000649513 3M Disco de Corte Cubitron IITM 180 x 1,6 x 22,23 mm HC000649521 3M Disco de Corte Cubitron IITM 230 x 2,0 x 22,23 mm

Descripción del producto:

Cubitron ™ II ruedas abrasivas ligadas tienen lo mejor de la tecnología de grano formada con precisión 3M para los trabajos más duros, como el biselado, la eliminación de costras, y la nivelación de soldadura. Estas llantas de corte fresco puede eliminar la misma cantidad de material con menos presión requerida, lo que facilita su uso. Bueno para sus trabajadores, bueno para su negocio.

Fibra Scotch Brite 3M

Para Usos Generales

Descripción del producto:

Fibra verde talla mediana para ollas y sartenes

Tamaño: 10mm x 140mm

Fibra Scotch-Brite 7447

Descripción del producto:

Estas almohadillas de grano muy fino de Scotch-Brite se usan para limpiar, acabar, matizar, quitar rebabas o para rascar antes de aplicar pintura y primarios de pintura. También se usan para limpiar tapicería y cromo. Se pueden enjuagar y usar una y otra vez.

Se desempeña como la lana de acero de grado 1 pero sin astillarse. Cada almohadilla de 6 x 9 pulgadas está perforada, así que se puede dividir en dos almohadillas más pequeñas. Mineral abrasivo de óxido de aluminio.

Disco Hookit Trizact 6" P3000

Se trata de discos de esponja que se utilizan en sistemas de reparaciones pequeñas para eliminar las rayaduras producidas por los abrasivos de los grados P1200 y P1500 antes de aplicar el sistema de reparación de paneles 3M® Perfect-It® 3000. Cuando se trabaje en superficies con áreas difíciles, se debe utilizar una borla de unión NP 05777.

Disco Fibra Cubitron II Grano 36+ 7"

Descripción del producto:

- Categoría de la aplicación: Desbaste/Remoción Material de Metal
- Tipo de mineral: Grano de Cerámica Moldeado con Precisión
- Equipos – Máquinas: Esmeriladoras de Ángulo Recto
- Sub Industrias: Fabricación de Metales
- Diámetro: 7 Pulgadas
- Grado: 36+
- RPM máx.: 8600
- Tipo de Forma: Fibra
- Diámetro (Métrica): 177.8mm
- Material del Respaldo: Fibra
- Sustratos: Acero al carbono
- Tipo de unión: GL
- Industrias: Naval, Metalmecánica
- Color: Marrón
- Forma del Producto: Disco
- Posición: Premium
- Tipo de capa: Capa Cerrada
- Velocidad máxima: 80 mps

Disco Fibra Cubitron II Grano 36+ 4.5"

El Disco de Fibra 3M® Cubitron™ II 982C se desliza a través del acero al carbono con el Grano para Trabajos de Precisión de 3M y genera hasta el doble de velocidad de corte, durabilidad y vida útil que otros discos de fibra, todo con menos presión de desbaste. Eso significa menor agotamiento del operador, mayor rendimiento y más piezas por disco cuando se realicen operaciones de desbastado de alta presión, como eliminación de desbaste de media a ligera intensidad.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Disco Clean Sanding Grado P80
• Diámetro: 5 Pulgadas
• Diámetro (Métrica): 127 mm
• Grado: P80

Disco Clean Sanding Grado P220
• Diámetro: 6 Pulgadas
• Diámetro (Métrica): 152.4 mm
• Grado: P220

Disco Clean Sanding Grado P150
• Diámetro: 5 Pulgadas
• Diámetro (Métrica): 127 mm
• Grado: P80

Descripción del producto:
El Disco de Lijado Limpio 3M® 735U cuenta con un diseño de múltiples orificios de 3M, por lo que ofrece una extracción de polvo superior y una combinación de grano de óxido de aluminio/cerámico sobre un refuerzo resistente de papel para una combinación excepcional de durabilidad y eficiencia de corte.
• Aplicación Primaria: Carpintería, Resina Compuesta y Materiales Avanzados
• Industrias: AOEM, Resina Compuesta, Madera
• Sub Industrias: Gabinete, Trabajos en Madera y Ebanistería Personalizada, Muebles, Madera Principal y Procesamiento de Paneles
• Sustratos: Fibra de vidrio, Capa de Gel, Resina Compuesta Rígida, Madera Dura, Compuesto Suave, Madera Blanda, Súperficie Sólida, Madera Blanca
• Equipos – Máquinas: Lijadoras Orbitales Aleatorias
• Categoría de la aplicación: Lijado orbital
• Tipo de capa: Capa Abierta
• Peso del soporte: Peso C
• RPM máx.: 12000
• Tipo de Forma: Lijado Limpio
• Tipo de mineral: Cerámica
• Tipo de unión: Hookit™
• Marca: Hookit™
• Material del Respaldo: Papel
• Forma del Producto: Disco
• Posición: El mejor
• Color: Morado

Disco Flap 4.5" X 7/8" Grado 80
• Diámetro del orificio central: 0.87 Pulgadas
• Diámetro del orificio central (métrico): 22.1 mm
• Grado: 80

Disco Flap 4.5" X 7/8" Grado 40
• Diámetro del orificio central: 0.87 Pulgadas
• Diámetro del orificio central (métrico): 22.1 mm
• Grado: 40

Disco Flap 4.5" X 7/8" Grado 60
• Diámetro del orificio central: 0.87 Pulgadas
• Diámetro del orificio central (métrico): 22.098 mm
• Grado: 60

Descripción del producto:
El Disco de Láminas 3M® 577F cubre la más difícil de las aplicaciones de alta presión en la industria metalúrgica y deja un acabado liso, todo en un solo paso. Nuestro disco de láminas abrasivas posee alúmina y circona para cortes rápidos sobre láminas duraderas con refuerzo de poliéster para una potencia de corte extra y una larga vida útil en aplicaciones exigentes como eliminación de soldaduras, trabajo en bordes filosos y biselado.
• Aplicación Primaria: Metalmecánica
• Categoría de la aplicación: Difuminado/desbarbado, Acabado/Pulido, Desbaste/Remoción Material de Metal
• Equipos – Máquinas: Esmeriladoras de Ángulo Recto
• Sustratos: Acero al carbono, Acero Inoxidable
• Tipo de mineral: Circonio de Aluminio
• Diámetro (Métrica): 114.3 mm
• Forma del Producto: Disco
• Peso del soporte: Peso YF
• Material del Respaldo: Tela de Poliéster
• Sub Industrias: Fabricación de Metales
• Tipo de capa: Capa Cerrada
• Diámetro: 4.5 Pulgadas
• Industrias: Metalmecánica
• Velocidad máxima: 80 mps
• Marca: 3M™
• Color: Verde
• Tipo de Forma: Tipo 29
• Posición: Mejor
• RPM máx.: 13300

Respaldo Roloc Mediano 3X1/4-20

Descripción del producto:
El soporte de apoyo está diseñado para soportar discos abrasivos 3M® Roloc™ de 76 mm de diámetro. Este soporte tiene una rosca interna 1/4-20 que permite su montaje directo en herramientas con ejes roscados externos 1/4-20 o en ejes Roloc™, de modo que se ajusten a la boquilla de las herramientas con mandril.
• Industrias: Metalmecánica
• Sub Industrias: Accesorios para Constructores, Instrumentos Médicos, Fabricación de Metales, Implantes Metálicos, Enchapado y Pulido, Dispositivos para Tuberías, Motores de Turbinas
• Equipos – Máquinas: Lijadoras de Disco, Esmeriladoras de Ángulo Recto, Lijadoras Giratorias
• Forma del Producto: Almohadilla para Disco
• Densidad nominal: Mediano
• Marca: Roloc™
• Tipo: Común
• Color: Negro
• Diámetro: 3 Pulgadas
• RPM máx.: 18000
• Tipo de Forma: Roloc™
• Diámetro (Métrica): 76.2 mm
• Tamaño de rosca: 1/4-20 INT
• Tipo de unión: TR

Rollo Lija Stikit Paper 3M

Descripción del producto:

El rollo del Disco Abrasivo 3M® Stikit™ con Soporte de Papel 363I ofrece discos de papel de alto rendimiento capaces de remover desbaste medio y brindar un acabado consistente tanto en madera como en metal, con un refuerzo adhesivo conveniente listo para una unión fácil y rápida al soporte de apoyo Stikit (se vende por separado), por lo que se elimina la necesidad de envases de discos.

• Aplicación Primaria: Metalmecánica, Preparación de Pintura, Remoción de Corrosión y Revestimientos, Carpintería, Resina Compuesta y Materiales Avanzados
• Categoría de la aplicación: Difuminado/desbarbado, Acabado/Pulido, Lijado orbital, Preparación de Pintura, Acabado y Reparación
• Industrias: Aeroespacial, AOEM, Resina Compuesta, Fabricación de Herramientas de Corte, Naval, Metalmecánica, Preparación de Pintura, Transporte y Equipos Pesados, Fabricación de Metales
• Sustratos: Aluminio, Acero al carbono, Fibra de vidrio, Capa de Gel, Resina Compuesta Rígida, Compuesto Suave, Madera Blanda, Súperficie Sólida

- Equipos – Máquinas: Lijadoras Orbitales Aleatorias
- Color: Dorado
- Grado: 80
- Diametro: 5 Pulgadas
- Diámetro (Métrica): 127 mm
- Tipo de unión: Stikit™
- Tipo de capa: Capa Cerrada
- Posición: Mejor
- Tipo de mineral: Óxido de Aluminio
- RPM máx.: 12000
- Material del Respaldo: Papel
- Peso del soporte: Peso F

Disco Roloc TR Grado 24

Descripción del producto:

El Disco 361F 3M® Roloc™ ofrece una conexión para cambio rápido y brinda durabilidad y alto rendimiento para tareas de desbaste, alisado, desbarbado y acabado sobre todos los metales. Los granos abrasivos de óxido de aluminio para cortado rápido están unidos al refuerzo de tela resistente con una resina duradera y resistente al calor, que soporta aplicaciones húmedas y secas.

• Aplicación Primaria: Metalmecánica
• Categoría de la aplicación: Difuminado/desbarbado, Desbaste/Remoción Material de Metal
• Industrias: Industria general, Metalmecánica, Mantenimiento, Reparación y Operaciones, Transporte y Equipos Pesados, Fabricación de Metales

- Material del Respaldo: Tela de Poliéster
- Cinta para unión: Resina
- Color: Negro
- Configuración de Orificios: Liso
- Diámetro: 3 Pulgadas
- Grado: 24
- Diámetro (Métrica): 76.2 mm
- Equipos – Máquinas: Lijadoras de Disco
- RPM máx.: 20000
- Tamaño: 75mm
- Peso del soporte: Peso YF
- Sustratos: Todos los metales
- Posición: Buena
- Tipo de unión: TR
- Tipo de capa: Capa Cerrada
- Tipo de mineral: Óxido de Aluminio
- Tipo de Forma: Roloc™

Rollo Cartride 80X1/2X11/2X1/8

El Rollo de Cartuchos 3M® 341D le brinda fácil acceso a espacios pequeños y difíciles de alcanzar para tareas de lijado y acabado. A medida que se desgasta la capa exterior más abrasiva, el refuerzo de tela se deshilacha para exponer capas abrasivas nuevas para una acción de corte continua.

• Industrias: Metalmecánica, Fabricación de Metales
• Categoría de la aplicación: Difuminado/desbarbado, Acabado/Pulido, Desbaste/Remoción Material de Metal

- Diámetro (Métrica): 12.7 mm
- Diámetro del orificio central: 0.12 Pulgada
- Diámetro: 0.5 Pulgadas
- Longitud: 1.5 Pulgadas
- Diámetro del orificio central (métrico): 3.05 mm
- Color: Marrón
- Longitud (métrico):38.1 mm
- Equipos – Máquinas: Esmeriladoras de Troquel
- RPM máx.:24000
- Peso del soporte: Peso X
- Forma: Completamente Cónico/a
- Posición:Buena
- Material del Respaldo: Tela
- Forma del Producto: Rollos de Cartucho
- Grado:80
- Tipo de mineral: Óxido de Aluminio
- Sustratos: Aluminio, Cobrizo, Bronce, Acero al carbono, Acero Inoxidable

Rueda Flap T84 180XE 1X1 X 1/4

Se trata de un producto abrasivo de óxido de aluminio con refuerzo de tela de rayón firme y peso XE. Está unido con resina para garantizar su resistencia al calor. Empalme de Materiales de Película.

• Industrias: Metalmecánica, Accesorios para Constructores, Instrumentos Médicos, Fabricación de Metales, Implantes Metálicos, Enchapado y Pulido, Dispositivos para Tuberías, Motores de Turbinas

- Categoría de la aplicación: Difuminado/desbarbado
- Ancho: 6 Pulgadas
- Color: Marrón
- Sustratos: Aluminio, Cobrizo, Bronce, Acero al carbono
- Ancho (métrico): 152.4 mm
- Grado: 180
- Tipo de contracción: Empalme de Materiales de Película
- Longitud: 382 Pulgadas
- Posición: Buena
- Material del Respaldo: Tela de Rayón
- Longitud (métrico): 9702.8 mm
- Tipo de mineral: Óxido de Aluminio
- Forma del Producto: Cinturón
- Peso del soporte: XE Weight
- Tipo de capa: Capa Cerrada

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Adhesivo Instantaneo Loctite 495

Descripción del producto:
Adhesivo instantáneo de uso general, baja viscosidad. Ofrece adhesión rápida en una amplia variedad de materiales.
LOCTITE 495 es un adhesivo instantáneo transparente, incoloro, de baja viscosidad, en base etilo de curado rápido (tiempo de fijación de 5 a 20 segundos). Es capaz de unir una amplia gama de materiales, incluyendo plásticos, cauchos y metales. También adhiere poliolefinas en combinación con la imprimación LOCTITE 770 o LOCTITE 7239. Está disponible en envases de 20 g, 50 g, y 500 g.

Adhesivo para Construcción Modelo LN-903

Descripción del producto:
Medidas: 28.58 cm alto x 5.08 cm ancho. Peso 0.45 Kg. Modelo LN-903. Excelente adhesión exterior / interior y los azulejos de línea de tiempo de trabajo más largas. Proporciona una potencia de sujeción instantánea. Recomendado para muchas aplicaciones de trabajo pesado exterior e interior, incluyendo encimeras, armarios, revestimiento de ladrillos, aglomerado, poliestireno expandido, tablero de fibra, paneles de yeso, tienda de imitación, molduras de madera, madera contrachapada, paneles de techo.

Cemento Blanco para PVC Sanitario Modelo 104393

Descripción del producto:
Cemento amanco para PVC sanitario 118 ml. Extra fuerte secado rápido. No escurre. Hasta 4 pulgadas sanitario y eléctrico.

- Largo: 7 cm
- Ancho: 6.3 cm
- Diametro: 6.3 cm

Cemento para PVC 202

Cemento Dorado 60 ML para PVC Modelo 935032

Descripción del producto:
Cemento solvente de consistencia normal para tuberías y accesorios de PVC de hasta 4 pulgadas de diámetro secado en 2 horas y prueba de presión en 24 horas.

- Largo: 15 cm
- Ancho: 3.5 cm
- Material: Cemento
- Color: Transparente
- Tamaño : 60 ml.

Fijador de Roscas Loctite Rojo Resistencia alta 263

Descripción del producto:
Fijador de Roscas Rojo Resistencia Alta. Presentación: Botella 50 ml., Aplicaciones: Alta resistencia para aplicaciones en cuerdas ligeramente aceitadas, maquinas, herramientas, prensas, bombas, compresores, montaje de tornillos, cajas de engranajes y transmisiones. Ventajas: Excelente para superficies con aceite tales como aceites de corte, lubricantes, anticorrosivos, etc. • Sirve para sujetadores de Acero, Acero Inoxidable y enchapados. • Fija y sella roscas de metal de hasta 3/4". • No requiere de primer en su aplicación sobre metales. • Previene el aflojamiento y fugas producidas por impactos y/o vibraciones. • Permite el desmontaje con herramientas manuales. • Desempeño excepcional en altas temperaturas: 180°C (360°F). LOCTITE.

Sellador Acrilico Usos Generales Blanco KWIK SEAL

Descripción del producto:
Sellador acrílico siliconizado blanco (pintable) que contiene fungicida lo cual le permite prevenir el crecimiento de hongos en zonas de humedad para baños y cocinas. Su fórmula con látex y silicón le permite una mayor flexibilidad y agarre en materiales como aluminio, Acero inoxidable, Cerámica, Azulejo, Tinas, Plástico, etc. Sus usos más comunes son alrededor de lavamanos, Fregadero, Puertas de regadera, Tina y en todas las áreas de baño y cocina. Modelo 7079834028.

Sellador Adhesivo 3M Blanco

Adhesivos y Selladores de Poliuretano e Híbridos de 3M™

Descripción del producto:
Modelo 05220 Sellador adhesivo marino 5200 secado rápido blanco 88.7 ml
Los adhesivos y selladores de poliuretano e híbridos 3mtm poseen una tecnología avanzada, formulación monocomponente que no requiere herramientas de mezcla o de especial aplicación.
Adhesivos y Selladores de Poliuretano e Híbridos, ahora la química mas avanzada de 3M le ofrece poderosas alternativas para aplicaciones de pegado, la química más avanzada de 3M, le ofrece poderosas alternativas para aplicaciones de pegado, sellado, relleno, impermeabilización y más. Los adhesivos y selladores de Poliuretano e Híbridos 3M™ poseen una tecnología avanzada, formulación monocomponente que no requiere herramientas de mezcla o de especial aplicación, estos productos curan con la humedad ambiental para formar uniones duraderas, resistentes y elásticas.

Sellador Adhesivo Multiusos

LN-901/LNP-901
Descripción del producto:
Especial para baños y tinas. Soporta la humedad. 310 ml.
Este adhesivo LIQUID NAILS para trabajos pesados está formulado para proyectos especialmente exigentes. Este adhesivo para la construcción profesional de eficacia comprobada rellena aberturas, permite trabajar durante un período de hasta 10 minutos y brinda una adhesión duradera, flexible y resistente a los impactos. También contiene antioxidantes para ofrecer un rendimiento duradero en todos los climas.

Adhesivo de Nitrilo Scotch-Weld

Descripción del producto:
El 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo para Hule y Junta de Alto Rendimiento de Nitrilo 847 es un adhesivo multipropósito, de calidad premium, que genera uniones fuertes y flexible.
• Color: Marrón, • Componentes Organicos Vólatiles: 0 gramos por litro, • Consistencia: Líquido densidad media, • Cumplimiento de Especificaciones: Mil-C-4003, • Forma del Producto: Cuarto de Galón, • Industrias: Industria general, • Inflamabilidad: Inflamable, • Marca: 3M, • Metodo de Aplicación: Cepillo, Flow, • Peso Neto: 1 Dry Quart (US), • Porcentaje de Peso de Solidos (Aproximado): 36 por ciento, • Rango de Adhesión (dos superficies): Hasta 15 minutos, • Rango de Adhesión (una superficie): Hasta 15 minutos, • Requerimiento de Fuerza: Resistencia media, • Sustrato 1: Tela, Fieltro, Corcho, Vidrio Fibroso, Vidrio y Cerámicas, Cuero, Metal, Plasticos (ABS, PVC, Acrilico), Espuma rígida (Beadboard Estireno), Goma (Excepto EPDM), Madera y Conglomerado, • Sustrato 2: Tela, Fieltro, Corcho, Vidrio Fibroso, Vidrio y Cerámicas, Cuero, Metal, Plasticos (ABS, PVC, Acrilico), Espuma rígida (Beadboard Estireno), Goma (Excepto EPDM), Madera y Conglomerado.

Removedor Adhesivo 3M 24 oz

Descripción del producto:
El 3M™ Removedor de Adhesivo 6041 es un práctico removedor de adhesivo en aerosol fácil de usar que utiliza la fórmula cítrica de acción rápida.
• Capacidades: Sostenibilidad, • Color: Amarillo pálido, • Componentes Organicos Vólatiles: 100 por ciento, •Etiqueta de usuario: No, • Forma del Producto: Bote, • Industrias: Industria general, Mantenimiento, Reparación y Operaciones, • Inflamabilidad: Inflamable, • Marca: 3M, • Metodo de Aplicación: Spray, • Peso Neto: 18.5 Onza, • Tamaño: 24 oz., • Tamaño de Lata: 24 onzas líquidas (US).

Adhesivo Jet-Melt Granel Caja 10 k

Descripción del producto:
El 3M® Scotch-Weld™ Adhesivo Hot Melt 3764 AE es un adhesivo termoplástico 100% sólido transparente.
• Ancho: 0.45 Pulgadas, • Ancho (métrico): 11.43 mm, • Color: Claro, • Forma del Producto: Libra, • Cumplimiento de Especificaciones: UL 94 Listing V2, • Etiqueta de usuario: No, • Heat Resistance: 140 Degree Fahrenheit, • Heat Resistance Range: Baja, • Longitud: 12 Pulgadas, • Longitud (métrico): 0.3 m, • Marca: 3M, • Metodo de Aplicación: Dispensar con el Aplicador 3M™ Scotch-Weld™ Hot Melt AE II, • Porcentaje de Peso de Solidos (Aproximado): 100 por ciento, • Rango de Tiempo Abierto: Mediano, • Tamaño: AE, • Tiempo Abierto en Envase: 40 Segundo, • Tipo de Adhesivo: Etilvinilacetato, • Volumen del contenedor: 11 lb, • Industrias: Automotriz, Construcción, Bienes de consumo, Electrónicos, Muebles, Industria general, Militar y Gobierno, Empaque, venta al por menor, Señalización, Vehículos de especialidad, Transportes, Madera.

Adhesivo Weld Hot Melt LB

Descripción del producto:
El 3M® Scotch-Weld™ Adhesivo Hot Melt 3764 B es un adhesivo termoplástico 100% sólido transparente.
• Color: Claro, • Cumplimiento de Especificaciones: UL 94 Listing V2, • Etiqueta de usuario: No, • Forma del Producto: Libra, •Heat Resistance: 140 Degree Fahrenheit, • Heat Resistance Range: Baja, • Industrias: Automotriz, Construcción, Bienes de consumo, Electrónicos, Muebles, Industria general, Militar y Gobierno, Empaque, venta al por menor, Señalización, Vehículos de especialidad, Transportes, Madera, • Marca: 3M, • Metodo de Aplicación: Dispensar con equipos de aplicación para gran volumen de mezcla, • Porcentaje de Peso de Solidos (Aproximado): 100 por ciento, • Rango de Tiempo Abierto: Mediano, • Tamaño: Pellets, • Tiempo Abierto en Envase: 40 Segundo, • Tipo de Adhesivo: Etilvinilacetato, • Volumen del contenedor: 22 lb.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Base para Bloqueo de 30 mm

Bases de paro de emergencia de bloqueo modelo 130824

Descripción del producto:
El personal puede aplicar su cubierta de seguridad portátil para cualquier base instalada. Cerrada rápida y cómoda en el punto de necesidad. Cada base suministra con una etiqueta amarilla y una roja.

Base para Paro de Emergencia

Base para Bloqueo de Botonera modelo 130823

Descripción del producto:
Instalación de unica vez. El personal puede aplicar su cubierta de seguridad portátil para cualquier base instalada. Cerrada rápida y cómoda en el punto de necesidad. Cada base suministra con una etiqueta amarilla y una roja.

Bases para Bloqueo Botonera de 16mm

Base para Bloqueo modelo 130822

Descripción del producto:
El personal puede aplicar su cubierta de seguridad portátil para cualquier base instalada. Cerrada rápida y cómoda en el punto de necesidad. Cada base suministra con una etiqueta amarilla y una roja.

Bloqueador de disyuntores

Descripción del producto:
- Bloqueador de disyuntores miniatura (lengüeta negra) – Palancas estándar
- Bloquea la mayoría de los disyuntores miniatura ISO/DIN que se venden en todo el mundo
- Se adapta a disyuntores con apertura de palanca de 7/16" (11mm) o menos
- Se adapta a todos los candados de seguridad Master Lock y American Lock como también a todas las tenazas de esas marcas.
- Patentados
- Caja Master, cant. 1. Embalaje comercial.

Bloqueador de Enchufes Eléctricos

Grande

Descripción del producto:
- La rotación hacia afuera/adentro permite una aplicación y almacenamiento más fácil
- Rodean al enchufe eléctrico y lo protegen de reconexiones accidentales
- El diseño rotativo patentado permite una instalación más simple en espacios confinados
- Viene completo con etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad (inglés, francés y español)
- Las estructuras termoplásticas dieléctricas, resistentes y livianas resisten los químicos
- Funcionan eficazmente en condiciones extremas (rango de temperatura de -50°F (-46°C) a +350°F (177°C))
- Para enchufes eléctricos de hasta 3" de diámetro x 6" (7.6 cm x 15.2 cm) con un cable de hasta 3/4" (1.9 cm) de diámetro (la mayoría, enchufes de 220 voltios y varios de 550 voltios)
- Caja Master, cant. 6. Embalaje comercial.

Bloqueador de Enchufes Eléctricos

Descripción del producto:
- La rotación hacia afuera/adentro permite una aplicación y almacenamiento más fácil
- Rodean al enchufe eléctrico y lo protegen de reconexiones accidentales
- El diseño rotativo patentado permite una instalación más simple en espacios confinados
- Viene completo con etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad (inglés, francés y español)
- Las estructuras termoplásticas dieléctricas, resistentes y livianas resisten los químicos
- Funcionan eficazmente en condiciones extremas (rango de temperatura de -50°F (-46°C) a +350°F (177°C))
- Para enchufes eléctricos de hasta 2-1/4" de diámetro x 3-1/4" (5.7 cm x 8.2 cm) con un cable de hasta 3/4" (1.9 cm) de diámetro (la mayoría, enchufes de 110 voltios y varios de 220 voltios)
- Caja Master, cant. 6. Embalaje comercial.

Bloqueo Cable Todo Propósito 8 Pies
Cable para Bloqueo BRADY modelo 50943
Descripción del producto:
De uso múltiple, cable para bloqueo con 8" de cable enfundado.
Su cierre es increíblemente versátil que las hace perfectas para todos los dispositivos de aislamiento de energía. Compacto, ligero de cuerpo y está hecho de vidrio resistente modificado al impacto y nylon relleno. Resistente a la corrosión y a la temperatura, cable de metal se 3/16 "de diámetro incluyendo revestimiento de vinilo de diseño ergonómico. 4 agujeros de bloqueo de mango para acomodar grilletes. Adicional 8 ', 12', 16 'y 20' cables se venden por separado.

Bloqueo para Válvula Compuerta
480- Puede utilizarse con palancas de válvulas de 1" (2.5 cm) a 3" (7.6 cm) de diámetro
481- Puede utilizarse con palancas de válvulas de 2" (5 cm) a 5" (12.7 cm) de diámetro
482- Bloqueado de válvulas rotativas: 4" a 6-1/2" (10.1 cm a 16.5 cm)
483- Puede utilizarse con palancas de válvulas de 6" a 10" (15.2 cm a 25.4 cm) de diámetro
484- Puede utilizarse con palancas de válvulas de 8" a 13" (20.3 cm a 33 cm) de diámetro
485- Puede utilizarse con válvulas de entre 1" (2.5 cm) y 13" (33 cm) de diámetro
Descripción del producto:
• La rotación hacia afuera/adentro permite una instalación y almacenamiento más fácil
• Rodea la palanca de la válvula para protegerla de aperturas accidentales
• El exclusivo diseño rotativo patentado permite una instalación más simple en espacios confinados
• Cada tamaño gira sobre sí mismo y se encastra dentro del dispositivo de mayor tamaño para ahorrar espacio en cajas de herramientas de seguridad
• El disco central puede quitarse para elevar las válvulas rotativas
• Múltiples trabajadores pueden colocar sus candados de seguridad personales
• Viene completo con etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad (inglés, francés y español) que pueden escribirse para identificar a la persona responsable y luego borrarse para el siguiente trabajo
• Las estructuras termoplásticas dieléctricas, resistentes y livianas resisten los químicos
• Funcionan eficazmente en condiciones extremas (rango de temperatura de -50°F (-46°C) a 350°F (177°C)
• Caja Master, cant. 6. Embalaje comercial.

Bloqueos del triturador / 277V
Candado para Breaker
Descripción del producto:
120 / 277V Clamp-On bloqueos de interruptor
Pinza interruptor es fácil de instalar, con diseño de tornillo patentado – no hay necesidad de usar destornilladores, simplemente se aprieta el bloqueo de forma segura en la lengua del interruptor, tire de la cubierta sobre el tornillo y la cubierta de bloqueo para evitar que la abrazadera se afloje. Acepta los grilletes de bloqueo hasta 9/32 "de diámetro. Hecho de polipropileno resistente y modificada por impacto de nylon. Grapas se incluyen (# 65404).

Candado con Clave Diferente
Candado 99552
Descripción del producto:
Candado con llave de seguridad-diferente de Brady es ligero y no conductor con un cuerpo que no genera chispas. Con un cilindro especial de 6 pines, este candado resistente a la manipulación y de un cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio y triple recubierto endurecido 1 1/2 pulgadas arco de acero.

Candado de Acero Laminado
Descripción del producto:
• Candado de acero laminado reforzado N° 3 con adhesivo azul
• Ideal para cerraduras sujetas a uso intensivo
• Estructura de 1-9/16" (4cm) de ancho y arco de 9/32" (7mm) con espacio vertical de arco de 3/4" (1.9cm)
• Cilindro de 4 pasadores con llaves diferentes
• Embalaje comercial en caja; paquete para estante, cant. 6; caja Master, cant. 24

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx
HAZ CLICK: www.segisa.com.mx

Candado de Combinación
Modelo 1525

Descripción del producto:
1-7 / 8 pulgadas (48 mm) Candado de combinación con función de control de clave.
El Master Lock Nº 1525 de 3 dígitos candado de combinación incluye la función de control de clave para el acceso de supervisión junto con muchas características de seguridad mejorada como la exclusiva tecnología BlockGuard® Anti-Shim, grilletes de acero templado y carcasa de acero inoxidable de doble reforzada. Diseñado para adaptarse a los armarios candado con un ojo de diámetro de al menos 5/16 pulgadas (8 mm), estas cerraduras ofrecen múltiples opciones de personalización para adaptarse a sus necesidades.

Candado de Nylon Rojo Grillete
Candado modelo 123324

Descripción del producto:
Candado de seguridad rojo de Brady tiene un grillete 1.5 de nylon. Este candado con llave-diferente tiene resistencia a la chispa, cuerpo de la cerradura no conductor, es compacto, ligero y ofrece una ranura patentada. Este candado se vende individualmente, pero está disponible en paquetes de tres, seis y con llave diferente. también está disponible en amarillo, verde, blanco, azul, marrón, morado, naranja y negro.

Candado Seguridad Cuerpo Largo rojo
Candado Largo 123405

Descripción del producto:
Material plástico, nylon color rojo con 1.5 del grillete con llave diferente.

Candado Seguridad Termoplástico

Descripción del producto:

- 1-1/2" (3.8cm) de ancho, 3" (7.6cm) de alto. Estructura termoplástica púrpura, con alto de arco de 1-1/2" (3.8cm)
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de consignación/señalización
- Candado con estructura termoplástica duradera, liviana y no conductora
- Personalícelo en el lugar con las etiquetas permanentes para escribir
- Cumple con la normativa de OSHA "un empleado, un candado, una llave"
- Cilindro de alta seguridad, reservado para seguridad
- La retención de la llave garantiza que el candado no quede abierto
- Cilindro de 6 pasadores con llaves diferentes
- Embalaje comercial en caja; paquete para estante, cant. 6; caja Master, cant. 36.

Centro Etiquetas con 12 Esp/inglés

Descripción del producto:

- El centro de etiquetas duradero almacena 18 etiquetas o 14 etiquetas Guardian Extreme™
- Incluye 1 bolsa (12 etiquetas) de 497AX
- Tres ganchos para candados o tenazas de seguridad
- Estructura duradera de policarbonato para uso prolongado en ambientes corrosivos
- Incluye etiquetas en inglés, español/inglés o francés/inglés
- El centro de etiquetas mide 5-3/4" de ancho x 9-3/4" de alto (14.6 cm x 24.7 cm) y 1-1/2" (3.8 cm) de profundidad.
- Caja Master, cant. 1. Embalaje comercial.

Cordón de Montaje para Bloqueo

Descripción del producto:

- Cordón para montar un candado o tenaza cerca del punto de bloqueo
- La longitud se acorta de 36" a 2" (de 91.4 cm a 5 cm)
- Puede utilizarse con todos los candados de seguridad Master Lock y American Lock compatibles
- Puede utilizarse con Master Lock 416, 417, 418, 419, 420, 421, 429, S430, S431 y las tenazas de bloqueo American Lock ALO80 y ALO802.

Dispositivo Botón de Bloqueo
De 22 mm

Descripción del producto:
Ajuste universal para los botones de IEC y NEMA. Los dispositivos son extraíbles y cubierta de color rojo transparente permite a la vista de la posición del botón. El ojal con bisagras acepta cerraduras de seguridad. Cada base suministra con una amarilla y una etiqueta roja.

Dispositivo para Bloqueo

Descripción del producto:

- Bloquea casi todos los disyuntores miniatura ISO/DIN que se venden en todo el mundo
- Tornillo con pestillo para un ajuste más fácil. ¡Sin herramientas!
- El dial es inaccesible en la posición de bloqueo para prevenir su extracción
- El candado se puede colocar vertical u horizontalmente
- Se puede ubicar al lado de los disyuntores miniatura adyacentes
- Material termoplástico duradero, resistente a las sustancias químicas y funciona con eficacia en ambientes extremos.
- Se adapta a todos los candados de seguridad y tenazas de bloqueo American Lock® y Master Lock® (no incluye ALO80 o ALO802)
- Caja Master, cant. 144. Embalaje comercial.

Estación de 10 Candados de Acero

Descripción del producto:

- Estación de candados cubierta para bloqueo de seguridad en español/inglés con 10 candados de acero 3RED, con llaves diferentes
- También contiene 2 tenazas 420 y 2 bolsas de etiquetas 497AX en español/inglés (12/bolsa)
- La cubierta transparente exclusiva que se puede bloquear protege el contenido del polvo y suciedad y garantiza que los candados de bloqueo estén en su lugar cuando se los necesita
- Fabricada en policarbonato resistente, que proporciona doble resistencia al calor y cuadriplica la resistencia al impacto de las estaciones tradicionales
- La estructura de una sola pieza moldeada significa que no hay ganchos pegados ni bolsillos para Etiquetas que se aflojarán
- Los ganchos a presión reforzados brindan fácil almacenamiento y extracción de los candados y tenazas
- La estación mide 15-1/2" de alto x 22" de ancho x 1-3/4" de profundidad (39.3 cm x 55.8 cm x 4.4 cm)
- Incluye un sistema de registro de llaves y candados de bloqueo de seguridad sin cargo; sólo tiene que devolver la tarjeta adjunta por correo después de su compra. Master Lock proporcionará un número que pertenece a un sistema registrado, llevará un registro de las llaves de los candados que se entregaron con su estación y garantizará que no se hagan duplicados de llaves en sus próximos pedidos de candados de seguridad.
- Es importante evitar los duplicados de llaves en sus programas de candado
- Caja Master, cant. 1. Embalaje comercial.

Estación de 20 Candados Zenex

Descripción del producto:

- Estación de candados cubierta para bloqueo de seguridad en español/inglés con 20 candados 410RED de Zenex™, con llaves diferentes
- También contiene 4 tenazas 420 y 4 bolsas de etiquetas 497AX en español/inglés (12/bolsa)
- La cubierta transparente exclusiva que se puede bloquear protege el contenido del polvo y suciedad y garantiza que los candados de bloqueo estén en su lugar cuando se los necesita
- Fabricada en policarbonato resistente, que proporciona doble resistencia al calor y cuadriplica la resistencia al impacto de las estaciones tradicionales
- La estructura de una sola pieza moldeada significa que no hay ganchos pegados ni bolsillos para etiquetas que se aflojarán
- Los ganchos a presión reforzados brindan fácil almacenamiento y extracción de los candados y tenazas
- El candado Zenex incluye etiquetas delanteras y traseras en español, inglés y francés
- La estación mide 22" de alto x 22" de ancho x 1-3/4" de profundidad (55.8 cm x 55.8 cm x 4.4 cm)
- Incluye un sistema de registro de llaves y candados de bloqueo de seguridad sin cargo; sólo tiene que devolver la tarjeta adjunta por correo después de su compra. Master Lock proporcionará un número que pertenece a un sistema registrado, llevará un registro de las llaves de los candados que se entregaron con su estación y garantizará que no se hagan duplicados de llaves en sus próximos pedidos de candados de seguridad.
- Es importante evitar los duplicados de llaves en sus programas de candado
- Caja Master, cant. 1. Embalaje comercial.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Estación de bloqueo en español/inglés

Descripción del producto:

- Estación de bloqueo en español/inglés
- Estación de bloqueo multilingüe, español/inglés, de gran capacidad para los componentes de Bloqueo de distintos departamentos
- 8 ganchos para 2 candados o tenazas de bloqueo cada uno
- Orificios en la parte inferior para sujetadores opcionales que permiten colgar dispositivos de gran tamaño
- Se puede bloquear. Utilice candados de combinación para limitar el acceso a los empleados autorizados
- Incluye: candados Zenex™ 410RED, tenazas, etiquetas y bloqueos eléctricos
- Los candados, los dispositivos y las etiquetas vienen con leyendas en español/inglés
- Medidas: 23.5" de ancho x 15.5" de alto x 4.5" de profundidad (59.6 cm x 39.3 cm x 11.4 cm)
- Caja Master, cant. 1. Embalaje comercial.

Etiquetas Brady 121514

Paquete de Etiquetas Brady con 10 piezas.

Descripción del producto:
Especificaciones para B851 5.75X3 2-SIDE 1-FLAP 10 / PK MEXICO
Etiquetas de advertencia marca Brady, presentacion en paquete con 10 piezas, material polyester, medidas 5.75 x 3 in.

Interruptor de Bloqueo Universal

Bloqueo Universal modelo 66321

Descripción del producto:
Universal de bloqueo del interruptor de múltiples polos de Brady es un dispositivo único que se puede utilizar con la mayoría de los principales interruptores multipolares que emplean una barra de unión. Este dispositivo es fácil de usar, y le dará la seguridad que necesita para mantener su fuente de energía bloqueada.
Está hecha de nylon con fibra de vidrio con un tornillo de acero inoxidable. Este versátil dispositivo es compatible con la mayoría de los fabricantes de marca, tales como GE, ITE, Sylvania, Cutler-Hammer, Challenger, Bryant, Siemens, Square D y el interruptor de Compañía General.
Para usarlo, simplemente asegurar el bloqueo de la abrazadera sobre la barra de sujeción apriete el tornillo y el inserto de candado para evitar que la pinza se afloje.

Kit Personal de Bloqueo – Eléctrica

Descripción del producto:
La riñonera de bloqueo de seguridad 1456 contiene:

- Candado No. 1 410 de Zenex™, en rojo
- 1 tenaza de bloqueo 420
- 1 candado para disyuntor 7C5RED
- 1 bolsa de 12 etiquetas de peligro 497A
- 1 dispositivos de bloqueo Grip Tight 491B para palancas de disyuntores anchas o altas
- 2 dispositivos Grip Tight 493B para palancas de disyuntores tamaño estándar
- Caja Master, cant. 1. Embalaje comercial

Neumático de Desconexión Rápida

Bloqueo Para Desconecciones modelo 64221

Descripción del producto:
Nuestra neumático de bloqueo de desconexión rápida se aplica al equipo de conexión macho, el aislamiento de todas las fuentes de aire comprimido.Dispositivo acomoda la mayoría de 1/4 ", 3/8" y 1/2 "accesorios masculinos. Agujero en el centro de dispositivo permite para el almacenamiento permanente en una manguera de aire y un bucle en el lado puede ser utilizado para colgar la manguera y de bloqueo dispositivo. bloqueo acepta candados con 1/4 "o 9/32" grilletes y se vende 1 por paquete.

Pequeño Prinzing de Bloqueo

Modelo BS07A-RD

Descripción del producto:
Válvula de bola de bloqueo. El diseño patentado y de polipropileno ultra-toba hace que estos bloqueos de válvula de bola sea la mejor opción de compra. Pequeño bloqueo para tubos de 1/2 "a 2 1/2" de diámetro. El pequeño bloqueo también se puede utilizar para válvulas.

Prinzing 3-en-1 Plug Lockout – Inglés

Modelo PLO23

Descripción del producto:
Prinzing 3-en-1 Enchufe de bloqueo con capacidad de alta y baja tensión se conecta hasta 3 "de diámetro y 5 1/2" de largo. 2 correderas tapas superiores que se pueden utilizar individualmente o en conjunto para adaptarse a cables de gran diámetro pequeño, medio y hasta 1 1/4 ". Enchufe de bloqueo está hecho de material termoplástico de color amarillo brillante.

Saco de Bloqueo para Enchufes

Descripción del producto:

- Bloquea de manera efectiva conectores eléctricos y mandos grandes de tamaño irregular
- El saco de bloqueo ofrece soluciones para una amplia variedad de aplicaciones
- 14" de diámetro por 36" de alto (35.5 cm x 91.4 cm)
- Tubo de PVC para bloquear el acceso a los botones de mando
- La bolsa de nylon entretejido flexible y duradera cabe fácilmente en cajas de herramientas de seguridad
- Admite hasta 6 candados o tenazas • Advertencia de bloqueo en tres idiomas impresa en la bolsa
- Caja Master, cant. 6. Embalaje comercial.

Tarjetas de Bloqueo modelo 121519

Tenaza de bloqueo con etiqueta roja

Descripción del producto:

- La tenaza de bloqueo con etiqueta roja tiene identificación para múltiples trabajadores
- Tiene la ventaja de fácil aplicación "a presión" con su brazo de bloqueo accionado por resorte
- Puede utilizarse en más puntos de bloqueo que la tenaza de bloqueo con etiqueta y bisagra con remache
- Estructura de aluminio anodizado y acero inoxidable para combinar solidez y resistencia a la corrosión
- Se completa con etiquetas de seguridad para escribir, reutilizables, de alta visibilidad (inglés, francés y español): identifican a la persona responsable y luego se borran para el siguiente trabajo
- Medidas: 2-7/8" x 7" (7.3 cm x 17.8 cm) con 1-3/4" x 2-1/8" (4.4 cm x 5.4 cm) de diámetro interior de la mordaza, caben hasta 5 candados
- Tenaza de bloqueo con etiqueta roja • Caja Master, cant. 24. Embalaje comercial

Tenaza de bloqueo de 12 agujeros

Descripción del producto:

- Tenaza de bloqueo de 12 agujeros
- Bloqueo por hasta 12 trabajadores en cada punto de bloqueo
- Elimina la necesidad de encadenar las tenazas juntas en situaciones de bloqueo en grupo
- Mantiene al equipo sin funcionar mientras se hacen reparaciones o ajustes
- No se puede activar el control hasta que se quite de la tenaza el candado del último trabajador
- Acabado de aluminio anonizado para una resistencia a la corrosión antiestática y superior
- Orificios de bloqueo compensados aseguran que la tenaza no puede bloquearse en posición abierta
- Los agujeros de la tenaza permiten hasta 9/32" de diámetro del arco
- Las medidas son 9" de alto x 1-3/4" de ancho • Caja Master, cant. 36. Embalaje comercial.

Tenaza de Bloqueo de Acero de 1 "1

Modelo 133161

Descripción del producto:

- Bloqueo por múltiples trabajadores en cada punto de bloqueo
- Mantiene al equipo sin funcionar mientras se hacen reparaciones o ajustes
- No se puede activar el control hasta que se quite de la tenaza el candado del último trabajador
- Mordaza de acero macizo con mango rojo revestido en vinilo
- Medidas: 1-3/4" x 4-1/2" (4.4 cm x 11.4 cm) con 1" (2.5 cm) de diámetro interior de la mordaza, caben hasta 6 candados
- Paquete para estante, cant. 12. Caja Master, cant. 72. • Embalaje comercial

Tenaza de bloqueo de aluminio

Descripción del producto:

- Bloqueo por múltiples trabajadores en cada punto de bloqueo
- Mantiene al equipo sin funcionar mientras se hacen reparaciones o ajustes
- No se puede activar el control hasta que se quite de la tenaza el candado del último trabajador
- Medidas: 2" x 4-7/8" (5 cm x 12.4 cm) con 1-1/2" (3.8 cm) de diámetro interior de la mordaza, caben hasta 6 candados
- Aluminio resistente a las chispas • Caja Master, cant. 72. Embalaje comercial

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Bolsa para Basura Negra
Bolsa de Polietileno Negra Varias Medidas

Descripción del producto:
Bolsas en polietileno de alta y baja densidad, transparentes, negras, blancas etc, con o sin impresión, ideales para todo tipo de materiales y uso industrial. Varias Medidas.

Bolsa para Empaque de Plastico
Bolsas de Plastico Varios Colores y/o Tamaños.

Descripción del producto:
Bolsa para empaque tipo camiseta, amplia variedad de tamaños y colores. Pequeñas y grandes cantidades.

Caja Multiproposito RUBBERMAID Modelo 3R42

Caja Para Almacenamiento
Gris Modelo RCP 1722 GRA #205352841

Descripción del producto:
Caja para almacenamiento color gris, marca RUBBERMAID medidas 19-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg. x 13 pulg. Se ajusta en 48 x 40 en pallets (seis de 1721 y de 1722 por nivel, cuatro de 1731 y de 1732 por nivel)… materiales que cumplen con las regulaciones de la FDA para su uso en plantas de carne y aves de corral. Es antideslizante fondo con textura.

Cinta Canela para Empaque Varias Medidas

Descripción del producto:
La cinta canela se utiliza para unir objetos de manera temporal, o a veces también permanente. La cinta adhesiva contiene una emulsión adhesiva por una cara, aunque existen variedades adhesivas por ambas caras. Se elabora con caucho sin tratar.

Despachador De Tape 2 y 3”

Descripción del producto:
Fabricados en acero de gran resitencia. Cuenta con un mango acojinado para una mayor comodidad en uso.
Medidas 2” y 3” Pulgadas

Fleje de Poliester Rollo
Para Empaque de Poliester

Descripción del producto:
La cinta de poliéster, tiene una capacidad de alargamiento limitado y se utiliza comúnmente como una alternativa a los flejes de acero. La unidad es a prueba de herrumbre y fácil de manejar, lo que garantiza la máxima facilidad de uso para el controlador. También se puede utilizar en equipos de flejado automático, y está disponible en una amplia variedad de tamaños, desde 9 mm a 32 mm de ancho y se tiene un grosor que varía de 0,50 mm a 1,27 mm. se trata de una solución de envasado ideal para los más variados sectores de la industria y la artesanía. La unidad tiene un peso específico de 1,38 g / cm3. Su resistencia a la rotura tiene un alcance de 40 a 50 kg / mm2, y también tiene una temperatura de funcionamiento de -20 ° a + 120 ° C.

Fleje Plástico Rollo 18”x1500
En Rollo 18” x 1500 Modelo Fleje-001

Descripción del producto:
Plástico para Paletizar (Stretch Film) USO MÁQUINA: Lo aplica una MÁQUINA ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA la cual aplica el material de forma homogenea y hasta que la tarima quede segura para ser almacenada o transportada. **Plástico para Paletizar (Stretch Film) USO MANUAL:** Lo aplica una persona la cual debe cargar el rollo con sus manos y tiene que caminar alrededor de la tarima con el producto de forma que lo vaya envolviendo con el plástico para paletizar hasta que la tarima quede segura para ser almacenada o transportada. **Stretch pre-estirado:** Es un Film Stretch de primera calidad, para aplicación manual. El pre estirado le permite aprovechar al 100% el rendimiento del matrerial. Tiene gran resistencia al desgarro, y una excelente adherencia. Sirve para mantener los envíos empaquetados y protege los productos de la humedad, la suciedad y el robo. **Film Stretch Fraccionado:** Presentamos “Film Stretch Fraccionado”; una forma totalmente nueva para empacar, movilizar o almacenar. Es una película plástica estirable para atar u organizar grupos, según la variedad de objetos para un manejo más fácil y seguro.
Film Stretch Automático: El ancho standard internacional es de 50 cm. Y cono de cartón de 76 mm de diámetro

Grapa O Sello Para Fleje
Descripción del producto:
Sello o grapa galvanizada abierta para fleje de plástico o metálico, utilizados para sujetar el fleje al momento de haber sido tensionado dando más seguridad al producto.
Este tipo de grapa puede ser usado en máquinas manuales o semiautomáticas y está fabricada en acero galvanizada calibre 20 para proporcionar un mejor agarre y precisión a la hora de ser usadas.

Maquina para Flejar AutoPac
Maquina Flejadora De Arco 24-1/2 Pulgadas.
Descripción del producto:
Especificaciones Técnicas:
- Para su Uso Con: Flejes Plásticos,
- Modo de Operación: Automático,
- Ancho: 24-1/2”,
- Altura Total: 60-2/3”,
- Frecuencia: 50/60 Hz,
- Longitud: 56-1/2”,
- Tamaño de la Correa: 3/8”,
- Altura de la Superficie de la Mesa: 31-7/8”,
- Voltaje: 110VCA,
- Incluye: Arco 33-1/2”An x 23-2/3”Alt,
- Amperes: 20,
- Tamaño Máx. de Paquete: 33-1/2”An x 23-1/2”Alt,
- Core Dia.: 8” a 9”,
- Capacidad de Tensión: 15 lb. a 150 lb.

Masking Tape TUCK 36 mm
Descripción del producto:
Masking tape de alta adherencia para trabajos de pintura deja delineados perfectos sin maltratar la superficie y no deja adhesivo gracias a su equilibrio entre sus partes y su adhesivo natural hecho de hule resina resistente a los rayos UV. Solventes y de remoción limpia de 1 a 2 días. Garantía limitada a su uso.

Rafia En Rollo Blanca
Rafia para Uso Indsutrial Modelo 2261305
Descripción del producto:
Hilo de rafia blanca bobina de 5 kg
RAFIA DE POLIPROPILENO
Uso industrial y Agrícola, fabricada con polipropileno de alta calidad.
Presentación en Bobina.



Tape Transparente 2”
Para Embalaje
Descripción del producto:
Rollo transparente 2 “embalaje Sellado De Paquete Cinta Tape 48mm X 66 millones de calidad superior, presentación caja con 36 rollos.

Cinta Doble Capa de Espuma Uretano 1”
Descripción del producto:
La 3M™ Cinta doble cara de Espuma de Uretano es una cinta de celda abierta, gruesa, con liner de papel. 1/16 pulg de espesor.
Cinta doble cara 3M, para sujetar posters, carteles y placas de identificación pequeñas.
Uso ligero y mediano, resiste temperaturas hasta 220 grados F, para uso en interiores.
Resistente a solventes y rayos UV, espuma de uretano blanca con adhesivo acrílico y respaldo de papel Kraft.

Tape 301+ para Temperatura 48 mm
Cinta para uso industrial 3M Amarilla 301+
Descripción del producto:
La cinta para Enmascarar Amarilla 301+ de 3M, es una cinta protectora con desempeño de resistencia industrial, para aplicaciones de protección de pintura, embalaje, contención e identificación.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

1/2 “Magnum® Taladro, 0-950 RPM
Taladro 02346

Descripción del producto:
Construido para soportar aplicaciones industriales y de construcción con facilidad. El “Taladro 1/2 Magnum® tiene el poder en bruto de un motor incorporado Milwaukee para realizar en adelante e invertir en madera, metal, plástico y materiales compuestos. El sistema de cepillos exclusiva acelera cambio de cepillos a menos de un minuto. Separar el cable QUIK-LOK fácilmente para su almacenamiento o reemplazo servicio.

Alicates Para Cables 6 En 1
Código 48223069

Descripción del producto:
El Milwaukee 6 EN 1 alicates de combinación cuenta con un diseño de doble cabezal revolucionario para pelar cables y la funcionalidad de punta de aguja. Estas pinzas se han diseñado de forma única con un cabezal de fresado para suavizar las asperezas de la tubería de metal.

Amoladora Angular Ae Disparo, Lock-On
Esmeril Angular código 612130

Descripción del producto:
El 11 Amp 4-1 / 2 “de la amoladora de ángulo pequeño (apretón del disparador, Lock-On) ofrece hasta 3 veces más durabilidad y hasta un 50% más de potencia que la competencia. Con un motor de 1.400 Hornos microondas que alimenta a través de los trabajos más duros, la 6121-30 es el complemento perfecto Para los usuarios industriales. Advantage electrónica de Milwaukee incluye protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor, un embrague electrónico que se extiende vida de la herramienta y ayuda a prevenir bind-up, bloqueo de línea exprés que previene la puesta en marcha automática después de la pérdida de potencia y arranque suave. Con un diseño sin necesidad de herramientas 100%, esta amoladora permite al usuario cambiar todos los accesorios, incluyendo productos con cavidades, sin una llave. Además, la, guardia ajustable sin herramientas resistentes, explosión permite a los usuarios realizar instalaciones de guarda rápidas y ajustes.

Amoladora, Power state

Descripción del producto:
Primera lijadora del mundo ofrece la potencia de un molinillo de cable con hasta 2 veces más tiempo de ejecución y hasta 10 veces más larga vida del motor. El M18 FUEL ™ 4-1 / 2 “/ 5” Grinder suministros de potencia máxima sostenida para completar la molienda más duro , preparación de la superficie y aplicaciones de corte. El motor sin escobillas PowerState ™ proporciona hasta 10 veces más larga vida del motor y un menor costo de propiedad. El paquete de baterías REDLITHIUM ™ XC4.0 M18 ™ ofrece hasta 4 veces más tiempo de correr y un 20% más de potencia. El molino cuenta con Redlink PLUS ™ Inteligencia, el sistema más avanzado del motor sin cables, para un máximo rendimiento. Diseño de la carrocería delgada de la amoladora de iones de litio de 18 voltios le da equilibrio optimizado para descansar fácilmente en sus manos. Cambios accesorios que no necesitan herramientas y ajustes de guardia significan menos tiempo de inactividad durante el trabajo. El molino está construido con el mismo cuerpo de la herramienta, el sistema y el asidero lateral antivibración se prepara como rectificadoras con cable de alto rendimiento legendarios de Milwaukee para una máxima durabilidad en el trabajo. El kit incluye 2 XC4.0 extendido M18 ™ REDLITHIUM ™ paquetes de capacidad de la batería, un cargador multi-voltaje y maletín de transporte. La muela se vende por separado.

Batería De Alta Capacidad
código 48111840

Descripción del producto:
Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante el sistema de comunicación total entre la herramienta, la batería y el cargador, por Inteligencia Redlink ™.
Muestra la bateria restante. El sistema de gestión de la temperatura y la supervisión de células individuales ayudan a maximizar la vida de la batería. Esta batería funciona en refrigerador y lleva a cabo en climas por debajo de 0 ° F / -18 ° C. La batería cuenta con protección de sobrecarga para evitar que se dañen las herramientas eléctricas inalámbricas en situaciones de gran potencia.

Broca para Concreto SDS-PLUS 1/4" X 8"

Broca para Concreto con sistema directo de inserción código 48207332, 48207341, 48207351, 48207354, 48207371, 48207374

Descripción del producto:

Milwaukee® MX ™ 4-cortador SDS-Plus Martillo Brocas proporcionan hasta 4x vida en barras de refuerzo y hasta un 20% más agujeros por carga en rotomartillos alámbricos e inalámbricos, combina trabajo eficiente con mayor vida útil: excelente desempeño en perforaciones; estabilidad de encaje bajo riesgo de rotura. Mismo en aplicaciones duras; rápida remoción del polvo, gracias a su geometría espiral para concreto. Concreto armado. Albañilería. Granito diámetro pulgadas.

Disponible también en estas medidas

48207341 Broca para concreto SDS-PLUS MX4 5/16" x 6"
48207351 Broca para concreto SDS-PLUS MX4 3/8" x 6"
48207354 Broca para concreto SDS-PLUS MX4 3/8" x 12"
48207371 Broca para concreto SDS-PLUS MX4 1/2" x 6"
48207374 Broca para concreto SDS-PLUS MX4 1/2" x 12"

Broca Thunderbolt Oxido Negro

Descripción del producto:

Durabilidad extrema: Más grueso web proporciona una mayor resistencia y una vida más larga

Rápida, precisa de perforación: 135 ° punta punto de división comienza el contacto para prevenir pie, mientras que la flauta parabólica borra los chips rápidos.

Resistente a la corrosión: recubrimiento de óxido Negro proporciona lubricidad y resistente a la corrosión de la broca.

Broca Milwaukee codigo 48892713, 48892710 Medida 1/16, 48892711 medida 5/94", 48892712 medida 3/32, 48892713 medida 7+64, 48892714 medida 1/8, 48892715 medida 9/64, 48892716 medida 5/32, 48892717 medida 11/64, 48892718 medida 3/16, 48892719 medida 13/64, 48892720 medida 7/32, 48892721 medida 15/64, 48892722 medida 1/4, 48892723 medida 17/64, 48892724 medida 9/32, 48892725 medida 19/64, 48892726 medida 5/16, 48892727 medida 21/64, 48892728 medida 11/32, 48892729 medida 23/64, 48892730 medida 3/8, 48892731 medida 25/64, 48892732 medida 13/32, 48892733 medida 27/64, 48892734 medida 7/16, 48892735 medida 29/64, 48892736 medida 15/32, 48892737 medida 31/64, 48892738 medida 1/2.

Cartuchera para Electricistas

Bolsa de trabajo para Electricista código 48228100

Descripción del producto:

Diseñado por la mente de los profesionales, con ajuste rápido de la correa, nylon, costuras remachadas, y todo el herraje de metal, proporcionando a los usuarios la durabilidad, comodidad y organización.

Las 15 bolsas son ideales para organizar sus herramientas y la base sólida permite a la bolsa de permanecer en posición vertical cuando se establece sobre una superficie plana. El asa integrada se puede utilizar para el transporte entre las tareas, y el clip de metal almacena de forma segura una cinta métrica para un fácil acceso. Un bolsillo a prueba de perforaciones forrado de plástico resistente a la punción permite a los usuarios almacenar objetos afilados, como las sierras de jab, sin la preocupación de dañar sus bolsas.

Chaleco Stanley para Herramientas

Chaleco Portaherramientas

Descripción del producto:

Chaleco porta herramientas. Está diseñado con diferentes compartimentos de herramientas para el traslado fácil, cómodo acceso. Tiene tirantes ajustables para una máxima comodidad y un ajuste seguro. Unitalla.

Características y beneficios:

- Compartimientos de herramientas para facilitar el almacenamiento y el acceso cómodo a las mismas.
- Compartimentos de almacenamiento para las pertenencias personales como el teléfono móvil
- Material de malla permite el movimiento del aire para una mayor comodidad durante todo el día
- Tirantes ajustables para un ajuste seguro.

Cinturón para Contratista
Código 48228120

Descripción del producto:

- 24 Bolsillos para la organización de herramientas
- Las costuras remachadas
- Asas de transporte integradas
- Acolchada Correa del trabajo – Se adapta a 30 “a 53” cinturas
- Construcción de nylon 1680D
- Todos los herrajes de metal
- Bolsillo resistente a los pinchazos
- Bolsillo del teléfono inteligente

Cinturón para Electricista
Código 48228110

Descripción del producto:

- 29 Bolsillos para la organización de herramientas
- Las costuras remachadas
- Cinturón Slot - Se adapta hasta un cinturón de trabajo 3 "
- Bolsillo resistente a los pinchazos
- Construcción de nylon 1680D
- Todos los herrajes de metal
- Asas de transporte integradas
- Cinta métrica de Clip
- Base estable - Permite que las bolsas podrán poner de pie sobre superficies planas.

Cortadora de Metales de 14”
Código 617720

Descripción del producto:

- Gran capacidad de corte: Se adapta a una amplia gama de aplicaciones de corte de hasta 5 “
- Diseño ligero y duradero: Permite la portabilidad sin sacrificar la durabilidad
- Guardabarros de las ruedas de gran tamaño: proporciona una protección adicional de los escombros
- Botón de bloqueo del husillo grande: Realizar cambios de cuchillas rápidas y fáciles con guantes
- All-cojinete de bolas de construcción: Ofrece la máxima durabilidad
- 45 ° capacidad de inglete con guía ajustable: Permite realizar cortes a inglete rápidas y precisas, sin voltear material pesado.
- De ajuste rápido, abrazadera de tornillo de banco: permite ajustar rápidamente para diferentes tamaños de materiales.
- Potente 15 amperios, 4,0 caballos de potencia máxima del motor: Ofrece un rendimiento máximo de corte en diferentes materiales.

Desarmador 10 en 1 Multi Bit
Código 48222102

Descripción del producto:

- 3-1 / 2 “Bits Groove tensión para una compatibilidad herramienta eléctrica
- Almacenamiento de bit de estilo revólver
- Cromo plateado – Bits de grado marino protección contra la oxidación
- Retención de bits magnética ofrece un rendimiento de conducción coherente
- Shanks llave hexagonal de Ready ™ ofrecen un apalancamiento adicional

Desarmador insulado Milwaukee

Descripción del producto:

- UL® Clasificado – Probado y certificado con las normas de herramientas aisladas IEC 60900:: 2012; ASTM F1505-10; NFPA 70E
- 1000V Protección con aislamiento ofrece una seguridad integral
- Cumple con la norma OSHA herramienta aislada
- VDE y GS Certificado
- Doble capa de aislamiento ofrece indicación de desgaste visual para el cambio de herramientas
- Retardante de llama y mango resistente al impacto y la espiga
- Agujeros de la cuerda de seguridad evitan que las gotas de herramientas y protegen el aislamiento de los daños.
- Las marcas visibles de identificación permite la identificación de herramientas rápido en el lugar de trabajo

Desarmador insulado código 48222211 #1 x 3”, 48222212 medida 2 x 4, 48222213 medida 3 x 6, 48222221 medida 1/4 x 4, 48222222 medida 5/16 x 6, 48222223 medida 3/8 x 8, 48222224 medida 3/8 x 10, 48222231 medida 3/16 x 3, 48222232 medida 3/16 x 6, 48222233 medida 3/16 x 8.

Detector de voltaje con LED

Código 220220

Descripción del producto:

- Su brillante luz LED de trabajo hace que el trabajo en las zonas oscuras sea más fácil que nunca
- CAT IV 1000 V calificación de seguridad es seguro para todas las aplicaciones, incluyendo aplicaciones industriales
- La luz verde indicadora de encendido, le indica que el detector de tensión está funcionando correctamente antes de su uso.
- Fácil de usar empuje posterior diseño del botón
- Clip de bolsillo permite un fácil almacenamiento y recuperación de bolsillo
- Industria de la tecnología sin contacto de detección de voltaje
- Fácil de reemplazar las baterías AAA

Disco de Corte de 7-1/4" X 24 DPP

Disco de Corte Código 48404120 medida 7-1/4" X 24 DPP

48404126 medida 7-1/4" X 40 DPP

Descripción del producto:

- 7-1 / 4 pulg. De diámetro, 24 dientes de carburo
- 5/8 pulg. Cenador con nocaut diamante
- Corte fino para el corte rápido
- Rip y la cuchilla de corte transversal
- Hombro Antisobornos
- Planta de carburo de precisión
- Las ranuras de expansión para los cortes bajo uso pesado

Driver Kit Taladro M18 FUEL

M18 FUEL™ 1/2" Drill/Driver Kit código 270322

Descripción del producto:

- PowerState ™ de motor sin escobillas ofrece 1.200 in-lbs de fuerza máxima y hasta 2.000 RPM para una perforación más rápida
- Redlink PLUS ™ Inteligencia evita daños a la herramienta y la batería debido a una sobrecarga o sobrecalentamiento
- Baterías REDLITHIUM XC5.0 ™ ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida de la batería

Flexómetro Mágnetico

Código 48225425

Descripción del producto:

- Recubrimiento protector de la cinta en naylon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.
- Recubrimiento antireflectante en la cinta, que evita reflejos en áreas muy iluminadas y facilita la lectura de las mediciones.
- Control con un solo dedo, zona diseñada para un mejor control y protección del dedo cuando retrocede la cinta.
- Doble imán: Un imán en la cinta sobre el gancho, garantiza medidas precisas, el segundo en la base de la cinta, para evitar que patine o se salga, por ejemplo en tubos, perfiles metálicos.
- Escala por ambas caras: Fácil lectura en mediciones horizontales, cara frontal y mediciones verticales en la parte trasera.
- Cinta de calidad Premium de 27mm de ancho.
- Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia.
- Clip tipo alambre: fácil colocación y protección de tu ropa, sin rasgarla ni dañarla.
- Gancho extragrande de 360°: puede sujetarse al material en cualquier posición.
- Escala para arquitectura: Escala integrada en el reverso, para cálculos rápidos (ISO 5455). Permite tomar distancias y calcular los materiales necesarios en el lugar. 5m y 8m: escala 1:20 / 1:50. 5m/16ft y 8m/26ft: escala 1/8" a 1 y 1/4" a 1'.
- Carcasa moldeada en goma para mayor comodidad y durabilidad. Precisión Clase II.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Juego de 6 Brocas con Punta de Carburo
Código 48208856

Descripción del producto:

- Deslizamiento reducido: 3-Flat vástago Secure-Grip ™ mantiene el bit firmemente en el mandril
- Una perforación más rápida: Geometría del canal de bits aumenta la estabilidad
- Una vida más larga: puntas de carburo para extender el rendimiento en aplicaciones de mampostería
- Conveniencia: Ofrece una calidad superior en una selecta gama de bits

Juego de brocas para Taladro 6 Pcs.

Descripción del producto:

- El rendimiento libre de atascos: Diseño de doble flauta proporciona una mayor velocidad y control
- Hasta 2 veces más rápido: Optimizado para taladros inalámbricos de alta velocidad
- Golpe rápido Tip ™: Crea arranques rápidos, precisos y genera menos calor
- Hasta 4 veces más larga vida: La geometría optimizada con la capa de óxido negro para cortar más rápido y producir menos calor
- Hasta un 50% más agujeros por carga de batería: Una mayor productividad de los usuarios
- Marcas de referencia grabados con láser: se detienen fácilmente en cualquier tamaño de orificio
- 3 Plano-Secure-Grip ™ vástagos: reduce el deslizamiento de bits en el mandril
- Hecho en los EE.UU.

Juego de Brocas para Taladro
Kit 3 Brocas código 48899221

Descripción del producto:

- El rendimiento es libre de atascos: Su diseño proporciona una mayor velocidad y control
- Hasta 2 veces más rápido: Optimizado para taladros inalámbricos de alta velocidad
- Golpe rápido Tip ™: Crea arranques rápidos, precisos y genera menos calor
- Hasta 4 veces más larga vida: la geometría optimizada con la capa de óxido negro para cortar más rápido y producir menos calor
- Hasta un 50% más agujeros por carga de batería: Una mayor productividad de los usuarios
- Marcas de referencia grabados con láser: se detienen fácilmente en cualquier tamaño de orificio
- 3 Plano-Secure-Grip ™ vástagos: reduce el deslizamiento de bits en el mandril
- Hecho en los EE.UU.

Juego de Brocas Sierra
Código 49224095

Descripción del producto:

- Rip Guard ™, la forma del diente más fuerte en la industria
- Garantía de ruptura de dientes.
- Plug Jack ™, ranura de acceso para la extracción del tapón.
- Construcción bimetálica con 8% de cobalto para aumentar la resistencia al desgaste

Juego de Brocas Thunderbolt
Código 48890011

Descripción del producto:

- Una vida más larga: recubrimiento de titanio reduce la acumulación de calor durante un máximo de 3 veces, mayor vida útil
- Durabilidad extrema: Más gruesa proporciona una mayor resistencia
- Rápida y precisa.
- Resistente a la corrosión: Recubrimiento de Titanio mantiene la broca afilada y proporciona protección frente a la acumulación de calor añadido

Juego Lamparas Fluorescentes

Probador de Lamparas Fluorescentes codigo 221020

Descripción del producto:

- Lámparas de prueba, balastos y clavijas: completa solución de 3-en-1
- 2.5 ‘antena totalmente retráctil para mayor alcance
- Manga de la antena no conductor permite realizar pruebas de seguridad
- Adaptador de antena extraíble mejora la respuesta de prueba de luces
- Retroalimentación visual y sonora herramienta para confirmar fácilmente la prueba
- Linterna incorporada LED se ilumina espacios de trabajo obscuros
- Dial y los botones posicionados para su uso con una sola mano
- Rugoso sobre-moldeo para mayor agarre y durabilidad
- Herramienta durable que sigue trabajando después de una caída de 6.5 pies

Kit Brocas para Taladro Paso

Kit de Brocas Escalonadas código 48899223

Descripción del producto:

- El rendimiento es libre de atascos: Diseño de doble flauta proporciona una mayor velocidad y control
- Hasta 2 veces más rápido: Optimizado para taladros inalámbricos de alta velocidad
- Golpe rápido. Crea arranques rápidos, precisos y genera menos calor
- Hasta 4 veces más larga vida: La geometría optimizada con la capa de óxido negro para cortar

Más rápido y producir menos calor.

- Hasta un 50% más agujeros por carga de batería: Una mayor productividad de los usuarios
- Marcas de referencia grabados con láser: se detienen fácilmente en cualquier tamaño de orificio
- Reduce el deslizamiento de bits en el mandril
- Hecho en los EE.UU.

Kit Combinado para Electricista

Código 222020

Descripción del producto:

Modelo 2220-20 Combo Eléctrico, El kit incluye cuatro herramientas y cuatro accesorios para el electricista profesional que trabaja con aplicaciones residenciales, comerciales o industriales. El multímetro digital 2217-20 es de verdadero valor eficaz que incluye todas las características que se necesitan para realizar el trabajo en el campo, en el lugar o en la planta.

Incluye: Contraste blanco y negro en la pantalla para facilitar la lectura en todos los ambientes, CAT III 600 V, hasta 600 V AC / DC, medida de Lo-Z para eliminar la tensión fantasma, la frecuencia de 50 kHz, y la resistencia a 40 Mohms. El detector de tensión 2202-20 con LED es una herramienta robusta con la más alta calificación de seguridad en la industria, CAT IV 1000 V con una amplia gama de 50 a 1000 voltios de corriente alterna. Tiene un LED incorporado que ilumina cualquier área de trabajo. El Fastback del cuchillo para uso 48-22-1901 ™ cuenta con una cuchilla de apertura, cambios de hoja de herramientas gratuitas, una función de pelar cables, y el gancho integrado para cortar intestino sin necesidad de abrir el cuchillo. El 48-22-2114 11 en 1 Multi-Tip destornillador tiene 10 bits y llaves de vaso más solicitadas por los profesionales. El bit (pendiente de patente) Milwaukee ECX ™ tiene un ajuste superior para los tornillos de la especialidad. Incluye juego eléctrico prueba de plomo, termopar doble tipo banana, titular del medidor magnético, caja del medidor suave, todas las baterías para el 2217-20 y 2202-20 y todos los manuales. Nada más que RESISTENTE.

Kit de destornillador hexagonal

Destornillador 275322

Descripción del producto:

- PowerState ™ 1800-lbs de par de apriete para velocidades de conducción más rápidas
- Redlink PLUS ™ Inteligencia que evita daños a la herramienta y la batería debido a una sobrecarga o sobrecalentamiento
- Baterías REDLITHIUM ™ ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida de la batería
- Proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

HAZ CLICK: www.segisa.com.mx

Kit de SDS Plus Martillo 1-1 / 8
Martillo Plus código 526821

Descripción del producto:

- Potente motor de 8 amperios: Ofrece 0-1,500 RPM, 0-5,500 BPM y 3.6 ft-libras de energía de impacto
- Toda la caja de engranajes del metal: proporciona durabilidad máxima para el sitio de trabajo
- La vibración minimizada a 10,6 m / s^2
- Embrague mecánico
- Posición variable del cincel: Permite que el material pueda ser regulado, independientemente de la orientación.
- AVS Sistema antivibraciones: minimiza la vibración para el máximo confort.

Kit de SDS Plus Martillo 2416-22XC
Rotomartillo código 241622XC

Descripción del producto:

- Redlink ™ Inteligencia: Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante el sistema de comunicación total entre la herramienta, la batería y el cargador.
- Tecnología de la batería REDLITHIUM ™: Mas rendimiento por carga y más trabajo sobre la vida de la batería que cualquier paquete en el mercado.
- Mecanismo electroneumático: Taladros de hasta 5/8 “agujeros en hormigón vertido y mampostería
- Potente motor de 12 voltios: Proporciona 0-900 RPM y 0-6,200 BPM para un rendimiento superior
- Diseño compacto, ligero: Le permite trabajar cómodamente en espacios reducidos y durante todo el día
- La operación de 2 modos: Elija martillo perforador o rotación sólo para la máxima versatilidad
- LED de luz: se ilumina la superficie de trabajo.

Kit de Sierra para Metales M18
Sierra para Metales código 268222

Descripción del producto:

- Exclusivo de 4 polos del motor sin marco ofrece hasta un 35% más de potencia de corte
- Diseño compacto y de bajo perfil para un fácil manejo y un mayor control
- Guía de corte extra grande, ventana resistente al impacto y la luz del LED para cortes más precisos
- Diseño ligero 5.8 libras de cortes por encima de más fácil y menos fatiga del usuario
- Superior calidad de corte – cuchillas 30T METAL TECH ™ con puntas de carburo produce cortes frescos, sin rebaba, mediante la EMT, puntal, varilla roscada, láminas de metal, hierro de ángulo y otros materiales ferrosos.
- Ajuste de profundidad sin herramientas rápida y fácilmente ajusta la profundidad de corte de 1/8 “-2”

Kit Desarmadores de Caja 7 Pzas
Desarmadores código 48222507

Descripción del producto:

- Hollowcore ™ Profundidad ilimitada – Ideal para tornillos largos o aplicaciones de varilla roscada
- Los conductores magnéticos hacen el montaje seguro en aplicaciones de sujeción
- Cabeza controlador universal se adapta a 4X más sujetadores
- Quita los pernos oxidados y rectificada
- Las marcas de identificación codificados por colores permiten la identificación de herramientas rápida en el sitio de trabajo
- Llave Ready vástagos HEX ofrecen un apalancamiento adicional
- Cromado – Protección contra la corrosión de grado marino
- Vástagos de acero forjado proporcionan una vida más larga y una mayor durabilidad
- Tomas de pozos profundos – Drive múltiples sujetadores
- Incluye controlador 9/16 “

Kit Destornillador Compacto M12

Destornillador Milwaukee código 240222

Descripción del producto:

El M12™ destornillador ofrece mayor productividad en un tamaño compacto. Este destornillador de 2 velocidades proporciona hasta 10 veces más vida útil del motor, 2 veces más energía y 2 veces más tiempo de ejecución. Su motor sin cepillo de la POWERSTATE™ supera a todos los competidores principales con potencia constante, sin embargo, funciona mejor con ningún componente usable. El REDLITHIUM™ 2.0 batería proporciona hasta un 20% más de potencia y 2 veces más recarga de baterías de iones de litio estándar, así como rendimiento mejor en su clase en condiciones laborales extremas. El indicador de carga a bordo le ayuda a monitorear la carga con más precisión, así que hay menos tiempo de inactividad en el trabajo. REDLINK PLUS™ inteligencia asegura el máximo rendimiento y protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga excesiva. El destornillador da resultados en velocidad superior para una mayor productividad en la obra. Su tamaño compacto permite a los usuarios a trabajar en espacios reducidos. La lámpara LED incorporada ilumina las superficies de trabajo en lugares de trabajo oscuro.

Kit Destornilladores 8 pzas

Juego Destornilladores código 48222008

Descripción del producto:

- ECX ™ Bit (pendiente de patente) – Fit Superior en Herramientas especiales
- Pelacables (pendiente de patente) – Strip hasta el 12 de calibración del cable
- Agujero para doblar alambres – curva hasta el 12 de calibración del cable
- Cap Acero resistente a los golpes – una mayor durabilidad al ser golpeado en el extremo del mango
- Identificación rápida con los bits que aparecen en el Top

Kit Taladro Milwaukee

Kit Taladro código 240322

Descripción del producto:

- PowerState ™ sin escobillas del motor: Ofrece hasta 350 in-lbs con un par máximo sostenido para completar una variedad de aplicaciones
- Tecnología de la batería REDLITHIUM ™: Mas rendimiento por carga y más trabajo sobre la vida de la Batería que cualquier paquete en el mercado
- Redlink Plus ™ Inteligencia: El sistema más avanzado de la herramienta eléctrica inalámbrica.
- Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante el sistema de comunicación total entre la herramienta, la batería y el cargador.

Kit Taladro Milwaukee 245322

Descripción del producto:

- PowerState™ sin escobillas del motor: Ofrece hasta 1.200 RIP in-lbs con un par máximo sostenido para completar una variedad de aplicaciones
- REDLITHIUM™ 2.0 Tecnología de batería: Mas rendimiento por carga y mas trabajo sobre vida de batería que cualquier paquete en el mercado.
- Redlink Plus™ Inteligencia: El sistema más avanzado de la herramienta eléctrica inalámbrica.
- Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante el sistema de comunicación total entre la herramienta, la batería y el cargador
- UNIDAD DE CONTROL™: Dos modos de fijación proporcionan potencia variable y velocidad para trabajos de precisión y aplicaciones de trabajo pesado.

Llave de Impacto Alto Torque

Código 276422

Descripción del producto:

- Un rendimiento superior: Ofrece hasta 750 libras-pie de par máximo de sujeción, hasta 1.200 libras-pie de torsión de las tuercas que taladrar hasta 2 veces más tiempo de ejecución
- PowerState ™ sin escobillas del motor
- Redlink PLUS ™ Inteligencia: permite al operador elegir entre 2 modos de fijación con la característica ™ CONTROL DE TRANSMISIÓN propiedad de Milwaukee. Modo 1 ofrece hasta 375 libras-pie de par máximo de sujeción, y el modo 2 hasta 750 libras-pie de par máximo de sujeción
- XC 4.0 paquete de baterías REDLITHIUM ™: Proporciona el rendimiento para entregar 2 veces más tiempo de ejecución
- ¾“ yunque con el anillo de fricción para socket, cambios rápidos, fáciles.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Llave de Impacto con Kit Anillo
Código 266322

Descripción del producto:

• Milwaukee® de 4 polos, sin marco: Cuenta con un diseño robusto combinado con imanes de tierras raras para una vida más larga, más potencia y más tiempo de ejecución que cualquier otro competidor.

• Tecnología de la batería REDLITHIUM ™: Mas rendimiento por carga y mas trabajo sobre vida de batería que cualquier paquete en le mercado.

• Redlink ™ Inteligencia: Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante el sistema de comunicación total entre la herramienta, la batería y el cargador.

Llave de Impacto/Kit con Pasador
Kit Taladro código 275522

Descripción del producto:

• PowerState ™ sin escobillas del motor entrega 220 libras-pie. del par de apriete

• Redlink PLUS ™ Inteligencia evita daños a la herramienta y la batería debido a una sobrecarga o Sobrecalentamiento

• Baterías REDLITHIUM ™ ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida de la batería

• 4 de modo de avance CONTROL ™ proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida

• Utiliza un diseño de pasador de retención para la retención máxima.

M12 BAND SAW KIT (SIERRA)
Sierra de Cinta Sub Compacta código 242921XC

Descripción del producto:

• Tamaño compacto, peso ligero y de banda inalámbrico: Los cortes con una sola mano

• Motor de gran alcance: Los cortes de 3/4 “EMT en 3 segundos, hasta 150 cortes por carga con la batería XC

• 1-5 / 8 “capacidad de corte: Para una amplia gama de aplicaciones

• Cumple con los requisitos de protección de la OSHA: adecuados para el uso de una mano

• Luz de LED: Destaca la línea de corte

• Ajuste de la tensión de la lámina: giro de las palas ajustable.

M18 FUEL ™ 1“ SDS Plus Martillo
Martillo código 271222

Descripción del producto:

• Tecnología COMBUSTIBLE ™: Ofrece más rapidez que la velocidad con cable, durabilidad y todo el trabajo del día con una sola carga.

• PowerState ™ sin escobillas del motor: Proporciona 1,7 libras-pie de energía de impacto, 0-1.400 RPM y 0-4,900 BPM.

• REDLITHIUM ™ XC 4.0 Paquetes de baterías: Proporcionan todo el trabajo del día con una sola carga, un 20% más de potencia y 2 veces más recargas que las baterías estándar de iones de litio.

• Redlink PLUS ™ Inteligencia: Se integra la comunicación de círculo completo entre la herramienta, la batería y el cargador para protegerlo de la sobrecarga.

• AVS Sistema antivibraciones minimiza la vibración para el máximo confort.

Medidor de Distancia Baterias
Código 228120

Descripción del producto:

• Diseño Superior: Permite una fácil medición de los bordes y esquinas

• 5 Funciones de medida: longitud, superficie, volumen, medición indirecta (Pitágoras), y la estaca-out

• De 1/4 “roscado para fijar al trípode u otros accesorios

• Teclado e interfaz sencilla

• Memorización de los últimos 10 mediciones

Medidor de Distancia Laser
Código 228220

Descripción del producto:

• Diseño Superior: Permite una fácil medición de los bordes y esquinas

• 7 Funciones de medida: longitud, superficie, volumen, medición indirecta (Pitágoras), y la estaca-out, temporizador y el modo horizontal

• De 1/4 “roscado para fijar al trípode u otros accesorios

• Teclado e interfaz sencilla

• Memorización de los últimos 20 mediciones

Medidor para HVAC / R
Medidor de pinzas para HVAC/R código 223620
Descripción del producto:

- Mide hasta 600 amperios CA, Grande 1.30 “apertura de la mandíbula
- Delgada mandíbula perfil para la medición de alambre más fácil en paneles o en paquetes
- Amplio rango de tensión de 600 voltios AC / DC
- De verdadero valor eficaz para una medición precisa en todas las aplicaciones
- El detector incorporado de tensión y LED del trabajo
- Termopar (doble tipo banana) entrada para la medición de temperatura sin contacto
- 600 uA DC de rectificación de llama
- Alto contraste, Blanco sobre Negro Pantalla con luz de fondo para facilitar la lectura
- Rugoso sobre-moldeo aumenta la durabilidad y facilidad de agarre.

Mochila para Trabajo
Mochila Milwaukee Código 48228200
Descripción del producto:
Mochila para trabajo de Milwaukee, con 35 Bolsillos para la organización de herramientas.
Base moldeada resistente - Protege el contenido.
Arnés de soporte de carga- acolchada y comoda.
Manga del ordenador portátil.
Bolsillo mayor - Acceso rápido a los artículos, tales como cintas y herramientas eléctricas
Correa de fijación - Permite que la bolsa sea fácil y segura.

Multi Punta Destornillador
Multi Destornillador código 48222301
Descripción del producto:

- Todo el trinquete de metal ofrece más durabilidad y velocidad de conducción 2X
- 3 1/2 “Bits de tensión para una compatibilidad herramienta eléctrica
- Cromo plateado – Bits de grado marino protección contra la oxidación
- Retención de bits magnética ofrece un rendimiento de conducción coherente
- Almacenamiento de bit de estilo revólver.
- Diseño de alcance.

Multímetro para Medición
Código 221720
Descripción del producto:

- Amplio rango de tensión de 600 voltios AC / DC
- El alcance automático de milivoltios y rangos miliamperios
- Medición precisa en todas las aplicaciones
- Medidas de frecuencia de 10Hz a 50kHz a
- Contacto de medición de temperatura de -40 a la 752 ° F
- Medición de corriente de 10 amperios AC / DC
- Alto contraste, Blanco sobre Negro Pantalla con luz de fondo para facilitar la lectura
- Rugoso sobre-moldeo aumenta la durabilidad y facilidad de agarre.

Nivel Torpedo 10” Milwaukee
Código 48225009
Descripción del producto:
El Torpedo Nivel 10 pulgadas cuenta con una inserción en el cuerpo para el interruptor y la alineación de salida que permite una fácil instalación de estos accesorios comunes. El nivel tiene cuatro viales duraderos significa 0, 30, 45 y 90 grados. El vial de 30 grados hace que sea ideal para los usuarios asegurar cuatro imanes de tierras raras del nivel en el conducto y se doblan en el ángulo correcto.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx
HAZ CLICK: www.segisa.com.mx

Pinza de Electricista 9”
Código 48226100

Descripción del producto:

- Hasta 2 veces más recortes – carburo de hierro con borde cortante de las cuchillas
- Diseño Cabeza de escariado – Hasta 1 1/2 “
- Crimper integrada para el SIN y terminales no INS
- Comfort al hacer apretones
- Diseño forjado para mayor resistencia
- Resistencia a la Corrosión.

Pinza de Presión Curva 10
Modelo 10410

Descripción del producto:
Herramienta multiuso: Pinzas, llave de tubo, llave ajustable. Mordaza multiuso y cortacables. Mordazas de agarre maquinadas a precisión que ofrecen mayor poder de sujeción. Mordazas curvas con agarre de tenaza sujetan con firmeza y seguridad. Control de presión variable con un rápido giro del tornillo de ajuste. La mordaza curva aplica cuatro puntos de presión en cualquier tipo de tuerca o tornillo. Capacidad máxima de la mordaza de 1-7/8” (44 mm).Corta cables y tornillos de hasta 1/4”. Garantía 20 años.

Pinza Mordaza Recta 6”
Código 48226306

Descripción del producto:

- REAM y PUNCH ™ – Quita las rebabas.
- Capacidad de mandíbula – hasta 1 “de tubo redondo
- Dientes endurecidos – Larga Vida.
- Confortable
- Resistente a la corrosión
- Diseño forjado para mayor resistencia.

Pinzas de Presión de 10”
Código 48223410

Descripción del producto:

- Curved Jaw: Maximiza los puntos de presión para cualquier perno, tuerca o aplicación bloquee la herramienta
- Endurecido Tiburón: Una mejor fuerza de agarre en material de obra.
- Protección contra la corrosión: Aumenta la duración de la herramienta mediante la reducción de la corrosión
- Grips overmold: duradero y cómodo.

Pistola de Calor Temp/Variable
Código 897720

Descripción del producto:

- Temperatura variable de 100 a 1.040 grados F, herramienta de 11,6 amperios
- Impacto único elemento de calentamiento resistente
- Dial de control para seleccionar la temperatura.

Proyector LED ™ M18
Código 236120

Descripción del producto:

- Innovadora jaula Diseño Rollo
- Hasta 8 horas de tiempo de ejecución
- Garantía limitada de por vida del LED
- TRUEVIEW: Tecnología de iluminación de alta definición,
- Hasta un 30% más brillante que las luces halógenas con cable 250,
- Colgadas múltiples Características: EMT Percha, Key Hole Percha, Cruz barra de suspensión, suspensión de la manija.

Rotomartillo de 1/2 MILWAUKEE
Rotomartillo código 537520

Descripción del producto:
900 W. 7.5 Amps. 0-2700 rpm. Velocidad variable reversible. Garantía 5 años. Modelo 5375-20.

Sierra Circular De 7-1/4
Código 643020

Descripción del producto:
- Potencia de entrada: 1.800 vatios.
- Capacidad de disco: 7-1/4”
- Peso neto: 4.7 kgs.
- Velocidad libre: 5.800 rpm.
- Capacidad de corte: a 90° (2-7/16”)
- Garantia: 5 años

Small Angle Grinder Paddle, Lock-On
Mini Esmeril de 41/2 código 614630

Descripción del producto:
- Potente, de 11 amperios, 11.000 RPM del motor: Proporciona el máximo rendimiento y durabilidad
- Protección de sobrecarga: maximiza la vida del motor
- Embrague Electrónico: Se extiende la vida de la herramienta y evita que se unan en marcha
- Cambio de accesorios: Cambie fácilmente “Todos los Accesorios” sin una llave
- Guardia Ajustable: Proporciona instalaciones de vigilancia y ajustes rápidos
- Sistema Avanzado de flujo de aire: maximiza el flujo de aire y reduce la entrada de los residuos, la mejora de la vida del motor y el rendimiento
- Los deflectores de escombros – protegen los componentes internos desviando daños por materiales peligrosos del flujo de aire en los conductos de entrada
- Compatible con varios guardias y Bridas Grinder. Consulte la guía de referencia cruzada.

Taladro Rotomartillo M18 FUEL
Código 2704-22

Descripción del producto:
- PowerState ™ de motor sin escobillas ofrece 1.200 in-lbs de fuerza máxima y hasta 2.000 RPM para una perforación más rápida.
- Redlink PLUS ™ Inteligencia evita daños a la herramienta y la batería debido a una sobrecarga o Sobrecalentamiento
- REDLITHIUM XC5.0 ™ Mas rendimiento por carga y mas trabajo sobre vida de la batería.

Tenedor medidor para HVAC / R
Medidor Tipo Horquilla código 220620

Descripción del producto:
- El detector incorporado de tensión y LED del trabajo
- Medidas de hasta 200 amperios, ancho 0,63 “apertura de la mandíbula
- De verdadero valor eficaz para una medición precisa en todas las aplicaciones
- Rugoso sobre-moldeo aumenta la durabilidad y facilidad de agarre.
- Termopar (doble tipo banana) entrada para la medición de temperatura sin contacto
- Alto contraste, Blanco sobre Negro Pantalla con luz de fondo para facilitar la lectura
- Amplio rango de tensión de 1.000 voltios AC / DC
- 600 uA DC de rectificación de llama

Máquina Lijadora de Banda 3M
Descripción del producto:
Este conveniente kit viene con una caja moldeada e incluye: una lijadora con banda esmeriladora P/N 28366 de 3M®, dos populares brazos fijos para lijadora con banda esmeriladora P/N 28368 y P/N 28370 de 3M®. Se utiliza tanto con ruedas motrices de acero como de goma.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

MiniMark impresora Brady de etiquetas

Descripción del producto:

La impresora de etiquetas Industrial Brady MiniMark ™ ofrece un sistema compacto, rápido e increíblemente versátil y económico para elaborar señalamientos y etiquetas.

Etiquetadora portátil BMP51

Descripción del producto:

Etiquetadora BMP51 cuenta con funciones para impresión portátil en movimiento: pantalla grande, aplicaciones para diseño de etiqueta fáciles de usar, rápida velocidad de impresión y más. Tiene un cabezal de impresión de 300 dpi, e imprime a una velocidad de 1 pulgada por segundo. Puede imprimir en una variedad de materiales continuos y precortados de hasta 1.5 pulgadas de ancho. Con un cortador integrado, cartuchos de fácil instalación desde la parte superior y dos opciones de carga de la batería, la etiquetadora BMP51 es una poderosa herramienta para impresión en movimiento. Ofrece tecnología Bluetooth® integrada, o una tarjeta opcional de WiFi, lo que significa que usted puede imprimir en esta impresora de forma inalámbrica desde su PC o teléfono Android.

Impresora de etiquetas BBP33

Descripción del producto:

Increíblemente fácil, extraordinariamente rápida.

La etiquetadora BBP33 es una impresora industrial de etiquetas sencilla poderosa, y sorprendentemente rápida. Esta etiquetadora ofrece una operación libre de problemas con configuración automática de etiquetas, sin calibración, sin ajuste de sensores y sin desperdicio de etiquetas. Además, la BBP33 facilita el cambio de consumibles; con cartuchos de etiqueta y cinta de impresión de fácil instalación, todo lo que tiene que hacer es deslizar el material, bloquear y empezar a escribir.

Impresora de Etiquetas BMP-21

Impresora BRADY código BMP21-PLUS

Descripción del producto:

Resistente en el exterior. Inteligente en el interior. Ya sea que esté en una sala de servidores, el servicio de una caja de interruptores o la organización de su lugar de trabajo, que puede contar con la etiquetadora BMP21-PLUS para hacer el trabajo. Y va a hacer el trabajo rápidamente. Con el formato automático inteligente todo lo que tiene que hacer es colocar el cartucho de etiquetas y la impresión es sencilla. Esta impresora también utiliza materiales confiables de Brady como banderas de vinilo para todo uso, etiquetas auto-laminado, tela nylon.

Impresora de etiquetas BMP41

Descripción del producto:

La impresora portátil BMP®41 puede imprimir hasta 300 etiquetas al día, etiquetas continuas o precortadas de hasta 1" (2.54 cm) de ancho. Es una fuerte impresora que resiste condiciones agresivas. Además, cuenta con protección adicional para resistir caídas de hasta seis pies (1.82m) de alto. Con un diseño ergonómico, una batería recargable de larga duración, esta impresora está diseñada para los trabajadores en campo.

Impresora portátil de etiquetas BMP71

Descripción del producto:

La impresora de etiquetas BMP71 es nuestra etiquetadora más versátil para impresión móvil. Imprime en más de 400 diferentes números de parte de etiquetas, y cuenta con una conveniente manija y batería recargable, por lo que es fácil transportarla en el sitio de trabajo, incluso si no hay acceso a energía eléctrica.

Impresora Señalamientos/Etiquetas

Descripción del producto:

Impresora de señalamientos y etiquetas BBP85. La impresora de etiquetas BBP®85 es una impresora industrial multicolor de uso independiente o vía PC, con configuración automática de etiquetas desde consumibles con chip inteligente. La interfaz de usuario de la pantalla táctil es muy sencilla… ¡Todos los integrantes de su equipo aprenderán a usarla en minutos! Ahora solo acérquese e imprima… y cree de manera instantánea visuales multicolores y de alta calidad de 4" y hasta 10" (25.4 cm) de ancho, para una amplia variedad de aplicaciones.

Impresora Señalamientos/Etiquetas

Descripción del producto:

La impresora de señalamientos y etiquetas BBP31 es rápida, sencilla y poderosamente versátil. Con esta impresora se pueden hacer etiquetas, tarjetas y marcadores de tubería rápidamente, y es ideal para cualquier uso industrial o de manufactura esbelta.

Aerosol Aromatizante Wiese
Varios Aromas 180 grs
Descripción del producto:
Ambientador (Aromatizante) en aerosol Envase de Repuesto Côn 180 grs. WIESE Ambientador (Aromatizante) Repuesto de Aspersor de Baterias de 180 g. en aerosol, disponible en Varios Aromas.

Aserrín para Limpiar Pisos
Descripción del producto:
Materiales: Aserrin, aceite mineral y sal de grano.

Bolsa para Basura Negra
Bolsa de Polietileno Negra Varias Medidas
Descripción del producto:
Bolsas en polietileno de alta y baja densidad, transparentes, negras, blancas etc, con o sin impresión, ideales para todo tipo de materiales y uso industrial. Varias Medidas.

Bolsa para Empaque de Plastico
Bolsas de Plastico Varios Colores y/o Tamaños.
Descripción del producto:
Bolsa para empaque tipo camiseta, amplia variedad de tamaños y colores. Pequeñas y grandes cantidades.

Bolsas para Contenedor
(3) Bolsas para Contenedores de Reciclaje Fijo, Rojo/Verde/Azul, 34 gal, Parte Superior Abierta
Descripción del producto:
Código FG9T93010000.
Las bolsas de reciclaje Rubbermaid comercial son reemplazo y cuentan con símbolo de reciclaje universal. Están disponibles en color rojo, azul y verde. Estas bolsas para reciclaje con cierre se adaptan a la mayoría de los carritos para reciclado de Rubbermaid.

Bote De Basura Negro
Código FG295500BLA
Descripción del producto:
- FG295500BLA Cesto de basura pequeño
- Fabricado en plástico resistente no se romperá o pelará
- Los bordes curvos reforzados fáciles de limpiar.
- Ideal para oficinas o el hogar
- Capacidad 12.9 Lts
- Dimensiones 28.9 X 21 X 30.8 cm.

Bote para Basura Gris
Recipiente para Basura Rubbermaid Código FG265500GRAYOLD
Descripción del producto:
- La forma redonda de contenedores
- Tamaño del recipiente (Ga .) 55.00
- Color / acabado gris
- Material Polietileno / Resina
- Características Aprobado USDA
- Altura (pulgadas) 33
- Diámetro (pulgadas) 26-1/2

Carrito para Trapeador con Exprimidor
Descripción del producto:
Cubeta con exprimidor de prensa amarillo, material plastico resistente.
Reduce 40% el oleaje del agua. Tiene una resistencia para 50000 ciclos de exprimido. 33 lts. Cuatro ruedas que giran 360°.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Cepillo de Mano para Limpieza
Cepillo para Limpieza Negro código 1DU76

Descripción del producto:

- Cepillo de Mano para Fregar
- Tamaño de Bloque (Pulg.): 8”
- Longitud Total: 11”
- Resistente al Ácido
- Material del Bloque de madera
- Longitud de Cepillo (Pulg.): 8”
- Ancho del Cepillo: 1-3/4”
- Material del Mango: madera
- Cerdas color negro
- Longitud de Cerda: 2-1/2”
- Resistente a productos químicos

Cepillo Ergonómico para Limpieza
Código 299085

Descripción del producto:
Cepillo ergonómico de cerdas rígidas de uso rudo y alta duración. Ideal para barrer el interior de su automóvil. Cajuela y asientos de tela. Sus cerdas rígidas extraen tierra. Arena y residuos que se esconden y pegan en la alfombra. Medidas: Largo 5.5 cm. Ancho 16 cm. Profundidad 5.5 cm. Material plástico. Color azul/gris. Peso 0.0648 kg. Modelo XP-002.

Cubeta de Clorox 20 Lts.
Concentrado 20 Litros para Limpieza

Descripción del producto:
Formula concentrada que ayuda a rendir más, ideal para limpiar con él todas las superficies y mantenerlas desinfectadas. Remueve manchas. Elimina el 99.9% de los gérmenes.

Despachador de Toallas
Kimberly Clark Modelo 92260

Descripción del producto:
Dispensador de toalla interdoblada Mini Plus, dispensa las toallas una a una, diseño aerodinámico, ideal para espacios pequeños, medida: 33 x 47 x 14 cm. (alto, largo, profundidad), color humo, marca Kimberly Clark.

Detergente en Polvo Multiusos
Polvo para Limpieza en General

Descripción del producto:
Sus propiedades son biodegradable ya que esta libre de fosfatos.
Su uso es múltiple, lavado de platos, ropa, mueble de baño, pisos y ventanas.
Su composición es: Sulfato de Sodio, Alkil Aril Sulfonato de Sodio, Silicato de Sodio, Perfume y Pigmento Azul.

Dispensador de Aromatizante Wiese

Descripción del producto:
Dispensador De Aromatizante Programable Wiese 1 Pieza
INCLUYE: 1 Dispensador + 1 Repuesto 180g/256 ml + 2 Baterias "AA".

Escoba de Plastico de 18”
codigo 3018

Descripción del producto:
Escoba para limpieza de material plastico, disponible en varios colores y medidas.

Escoba Espiga Natural 7 Hilos

Descripción del producto:
Escoba de fibras 100% espiga natural 7 hilos de 42 cm de largo y 25cm de ancho.

Estación de Reciclaje
Estación De Reciclaje Rectangular RUBBERMAID Modelo 1792373

Descripción del producto:
Estación de Reciclaje, Material de Reciclaje Papel/Latas/Botellas/Plástico, Capacidad 92 gal., Color Verde, Longitud 53 pulg., Ancho 23-1/2 pulg., Altura 35 pulg., Material Polietileno, Rectángulo, Diseño Superior Abierto, Número de Aberturas 4, Símbolo Reciclaje, Normas 256R-06, Incluye (2) Gullton 56 gal. Contenedores, (4) Slim Jim 23 gal. Contenedores, Tapa con bisagra marco, Etiqueta Pack (símbolo y palabra etiquetas en Inglés/Francés/Español).

Fibra Scotch Brite 3M
Para Usos Generales
Descripción del producto:
Fibra verde mediana para ollas y sartenes
Tamaño: 10mm x 140mm.

Limpiador De Muebles Abrillantador Wiese

Descripción del producto:
Abrillantador de maderas Wiese 333 gr/378 ml. Aerosol que quita la suciedad, el polvo, y las manchas de una sola pasada. Además, deja los muebles brillantes y sin residuos grasosos.

Limpiador Desinfectante Pinol

Descripción del producto:
Versátil limpiador multiusos y desinfectante que ayudara a mantener tu casa con un agradable y fresco aroma, además de desinfectarla gracias a su poderosa fórmula.

Limpiavidrios Windex
Windex Botella Limpiavidrios con Atomizador
Descripción del producto:
Limpiador Windex El vidrio es ideal para la limpieza de ventanas, espejos u otras superficies de vidrio. Además, no deja ningún estrías o manchas duras sale de su vidrio limpio y brillante.

Papel Higienico Marlin
Caja de Rollos de Papel Higienico Marli
Descripción del producto:
Caja con 6 rollos con 500 mts hoja doble y 9 cm de ancho.

- Textura suave.
- Color blanco.
- Fácil de utilizar.
- Resistente y duradero.
- Bobinas de (200m de largo x 9 cm. de ancho.)
- Ideal para despachador de papel júnior.

Recipiente para Desechos
Justrite 21 Gal.
Descripción del producto:
Recipiente para desechos, se opera con el pie, cubierta roja, Justrite 09700
Trapos y paños empapados con disolventes, diluyentes, aceite de linaza, adhesivos combustibles y otros líquidos inflamables presentan un grave riesgo de incendio cuando se desechan incorrectamente. La tapa se abre a no más de 60 grados y permanece cerrada cuando no esté en uso, que aísla el contenido de fuentes de fuego y la limitación de oxígeno para eliminar virtualmente el riesgo de combustión espontánea.
Dimensiones: 23.44 “H x 18.375” Diámetro externo.

Recipiente para Quimícos
Justrite Modelo 14762
Descripción del producto:
Recipiente de 2 galones de acero inoxidable, Polietileno de alta densidad (HDPE) latas de eliminación proporcionan una resistencia química superior y protección a las fugas. Tapa sellada por resorte, normalmente cerrado, libera automáticamente entre 3 y 5 psig (0,2 y 0,35 bar).
Dimensiones: 14.75 “H x 12” Diámetro externo.

Rollo de Toalla Azul Shop Towel
Modelo 155951
Descripción del producto:
Toallas de papel. 11 pulg. X 10,4 pulg. Hecho de papel. Ideal para el garaje, el coche o en el sótano, duras y absorbentes. Absorbe la grasa y el aceite. Para limpiar las herramientas . Funciona como una tela a una fracción del costo. Pack de 3 rodillos tiene una superficie de hasta 43,6 pies cuadrados 55 toallas de una hoja cubren un área total uf 131 pies cuadrados Se puede utilizar una y otra vez. Azul.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Señal para Piso Precaución
Letrero Piso Mojado

Descripción del producto:
Señal plegable plástico para evitar accidentes. PISO MOJADO, material sobre pedido.

Tapete Aromatizante Wiese
Tapete Aromatizante Antisalpicaduras para Mingitorio Wiese

Descripción del producto:
Tapetes y aromatizantes sólidos para mingitorio
Fabricados con una potente fragancia para aromatizar continuamente, dejando un ambiente libre de malos olores.

Toalla para Manos Interdoblada Marli

Descripción del producto:
Toalla de manos económica, absorbente, hoja doble. Brinda gran higiene. Su tamaño es perfecto para secar las manos con pocas toallas. Ideal en hospitales, restaurantes, oficinas, cafeterías, escuelas, centros comerciales y más. Caja con 20 paquetes de 100 hojas 24 x 21 cm.

Toalla para Manos en Rollo Café
Rollo de Toalla Kimberly Caja con 6 Rollos Marli Modelo 9120



Descripción del producto:
Si quiere que sus manos estén completamente limpias después de lavarlas que mejor que este producto el cual es ideal para el secado de manos después de habérselas lavado. Ayuda a reducir las bacterias hasta en un 70% el cual es perfecto por que así estaremos más seguros a la hora de realizar cualquier actividad. Cuenta con una excelente estructura la cual tiene una presentación en rollo con 180 metros de largo. Se puede colocar fácilmente en un despachador el cual tendrá que ser de la misma medida. Es para evitar mayores desperdicios y pérdidas significativas del producto. Perfecto para usarse en empresas, instituciones publicas, restaurantes, etc. Lo cual es ideal ya que brinda una mejor imagen e higiene del lugar, a diferencia de contar con una sola toalla para que se sequen varias personas.

Toalla Para Manos Rollo
Caja con 6 Rollos de Toallas para Manos 1,080 mts Kimberly

Descripción del producto:
Toalla de manos de alto nivel, gran capacidad de absorción y resistencia, su centro de 2 plg permite usar la toalla en la mayoría de los despachadores del mercado. Ideal en restaurantes, oficinas, cafeterías, escuelas, centros comerciales, cines y más.

Toallas Desinfectantes
Wipes de Clorox Bote con 72 Toallitas Humedas

Descripción del producto:
Una forma cómoda y fácil de limpiar la suciedad difíciles y eliminar los microbios. Las toallas desinfectantes de Clorox mata el 99,9% de los virus y las bacterias, incluyendo resfriado y la gripe, E. Coli, Salmonella, Estafilococo y Estreptococo. Utilizar toallas desinfectantes de Clorox en alto contacto puntos calientes germinales y casi en cualquier lugar de limpiar y desinfectar. Las toallitas son adecuadas para uso en la mayoría, de las superficies duras no porosas, incluyendo acrílico, vidrio, vinilo, mostradores de cocina y electrodomésticos. La poderosa tecnología de limpieza disuelve la grasa de la cocina, combate la espuma de jabón, y elimina el 99,9% de los gérmenes comunes del hogar, incluyendo aquellos que pueden causar resfriados y gripe. Este paquete de valor incluye 2 bidones y 2 aromas vigorizantes, Citrus Blend y fresco aroma. Colocar un recipiente en su cocina o cuarto de baño para una conveniente limpieza y desinfección en la oficina para la limpieza de receptores de teléfono, escritorios, interruptores de luz y las superficies de la sala de descanso.desinfectar limpio y con la comodidad de toallas desinfectantes de Clorox.

Toallas para Limpieza Wypall L30

Toallas Limpiadores Kimberly Clark L30
Descripción del producto:
• Este paño de limpieza tiene una sensación similar a la tela a un precio razonable (de doble pliegue para facilitar el almacenamiento)
• Ideal para una amplia gama de tareas de limpieza y mantenimiento, procesamiento y limpieza por frotamiento de limpieza de poca potencia de la salud / paciente (podría ser una alternativa a los trapos de tela en una caja)
• Limpiaparabrisas WYPALL L30 cuenta con la re-crepado de la tecnología de doble (RDC), lo que les da alta suavidad superficial y una rejilla reforzada para la fuerza
• Lo suficientemente suave para uso personal en las manos y la piel (libre de látex de caucho natural), lo suficientemente fuerte como para limpieza superficie húmeda y limpieza.

Trapeador Doble Cabeza Amarillo

Trapeador Rubbermaid Código MSC 82217522
Descripción del producto:
Trapeador RUBBERMAID
• Marca: Rubbermaid MSC 82217522
• Material de la cabeza: microfibra
• Cabeza Ancho (pulgadas): 12
• Longitud de la manija (pulgadas): 52
• Tipo: Doble cara de la cabeza de la fregona y kit de Marco
• Longitud de la cabeza (pulgada): 17-1 / 2
• Color: Amarillo

3H Limpiador Neutro

Descripción del producto:
La fórmula con certificación Green Seal™ de baja espuma y sin enjuague no daña pisos duros lavables ni deja residuos jabonosos que puedan opacar o ablandar el acabado para pisos. Se puede utilizar con trapeador o máquinas industriales automáticas para limpieza de suelos. Aroma fresco.
• Aplicaciones: Súperficies de pisos resistentes entre las que se incluyen mármol, cerámica, terrazo, azulejos de composición de vinilo y madera acabada
• Aplicador: Lavador Automático, Trapeado Plano, Trapeador y Balde
• Área de Limpieza: Baños, Pisos, Espacio de Oficina Aulas, Habitaciones de Pacientes, Pasarelas/Escaleras
• Tipo de superficie: Concreto/Mármol/Terazzo, Linóleo, Lámina de Vinilo, VCT
• Sistema de Dispensación: 3M™ Twist 'n Fill™ Chemical Management System
• Índice de Dispensación: 3 Galones EE. UU. Por Minuto (bajo caudal)
• Familia de Producto: 3M® Químicos para Limpieza Profesional
• Linea de Producto: Químicos Twist & Fill
• Rendimiento del producto: 207 Gallon
• No requiere enjuague: Si
• Desinfectante: No
• Índice de Dilución del Concentrado: 1:396
• Rendimiento del producto (métrico): 3 l
• Tipo de Producto: Limpiador/Pulido
• Color de la tapa: Gris
• Marca: 3M

7L Desengrasante De Cocinas

Descripción del producto:
Quita manchas de alimentos y grasa de superficies duras como paredes, pisos, mesas y superficies vinílicas. Tiene un flujo bajo que permite utilizarlo para llenar botellas.
• Aplicaciones: Azulejos, Súperficies Pintadas, Súperficies Laminadas de Plástico
• Aplicador: Lavador Automático, Trapeado Plano, Trapeador y Balde, Atomizador
• Sistema de Dispensación: 3M™ Twist 'n Fill™ Chemical Management System
• Índice de Dispensación: 1 Galón Por Minuto (bajo caudal)
• Tipo de superficie: Concreto/Mármol/Terazzo
• Rendimiento del producto (métrico): 7 l
• Tipo de Producto: Desengrasador
• Color de la tapa: Gris
• Color: Amarillo
• Área de Limpieza: Pisos, Cocinas/Comedor
• Índice de Dilución del Concentrado: 1:244
• Rendimiento del producto: 123 Gallon
• Requiere enjuague: Si
• Desinfectante: No
• Marca: 3M

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

3M ™ 5-Way Penetrante
Lubricante 3M 5-Way

Descripción del producto:
3M ™ 5-Way Penetrante es un producto multiusos que es eficaz para desplazar la humedad y secar aparatos eléctricos. Inhibe el óxido – se extiende una fina y uniforme película que penetra en los poros de la superficie para inhibir la oxidación y la corrosión. Lubricante y limpiador para máquinas o instrumentos de precisión delicadas. Penetra y lubrica. No contiene cloruro de metileno, 1, 1,1-tricloroetano o clorofluorocarbonos.

Aceite Lubricante 3 en Uno

Descripción del producto:
Aceite de usos múltiples marca 3 en uno. Lubrica. Limpia. Previene el óxido. Larga duración. Con tapa dosificadora que permite una aplicación precisa y controlada. Sin salpicaduras. Evita rechinidos. Lubrica piezas móviles. Previene el óxido y limpia superficies pegajosas y sucias.

Grasa Lubricante Multiusos Truper 450 grs.
Modelo 12783

Descripción del producto:
Fabricada con jabón base litio que proporciona gran adhesividad y estabilidad mecánica
• Resistente al agua
• Para chasis, equipo agrícola, industrial, de construcción.

Limpiador de Contactos CRC
Modelo 02130-6

Descripción del producto:
CRC QD 11, es un limpiador de Contactos, es seguro de usar en la mayoría de los plásticos y está destinado para la limpieza de equipos electrónicos sensibles y equipos eléctricos. El limpiador es de secado rápido y no deja residuos.
• Utilizar para la limpieza de equipos electrónicos sensibles y equipos eléctricos
• Fórmula de secado rápido es una mezcla de destilados de petróleo y alcohol para un limpiador de precisión adecuado que no deja residuos
• Ideal para los teléfonos, ordenadores, relés, conectores de borde, cabezas de la cinta, barras colectoras, circuitos, contactos, tarjetas de circuitos impresos, interruptores y disyuntores
• Seguro de usar en la mayoría de los plásticos.

Lubricante 3M 08898 Uso Industrial

Descripción del producto:
Fórmula especializada para múltiple uso en general. Proveé características de un aceite lubricante, un aceite penetrante, una capa re-hidratante, de textura delgada, capa transparente preventiva de óxido en forma de aerosol.

Lubricante Anticorrosivo 3M
Código AT155

Descripción del producto:
Las tuercas que intentas desarmar están selladas por la oxidación?, que mejor remedio que 3M, esta marca dentro de su extensa variedad de productos tiene este LUBRICANTE ANTICORROSIVO en spray, el cual te hará olvidar esos problemas, ya que este se encargara de aflojar todo lo que intentes desarmar a través de su formula de lubricación la cual no dejara residuos pegajosos y evitara la formación de corrosión y oxidación.
• Lubricante anticorrosivo, • Afloja todo, • Lubrica, • Previene la oxidación y corrosión,
• Desplaza la humedad, • Aerosol en spray.

Lubricante de Litio 3M Uso Pesado 16 oz.
Modelo 08875

Descripción del producto:
3M ™ spray lubricante de litio es un cuerpo pesado, con base grasa de litio, lubricante en aerosol. Proporciona un buen rendimiento bajo cargas de alta fricción, frotando y acción de limpieza. Es excelente para aplicaciones generales en todo el metal piezas móviles.

Lubricante en Tubo Superlub 8 oz
Descripción del producto:
Super Lube silicona grasa lubricante de frenos con Syncolon (PTFE) – tubo de 8 oz compuesto, no curado de silicona. Reduce el ruido y que se peguen las cosas.
• Rango de temperatura de -40 grados F a +500 grados F, • Mejorado con PTFE lubricante sólido
• Viscosidad y térmicamente estable, • No reaccionará con el caucho o plástico, • No tóxico

Lubricante para Extracción de Cable
Lubricante 3M para Extracción de Cable Codigo WLX-QT
Descripción del producto:
Apto para tirar de una amplia variedad de tipos de cable y son compatibles con los materiales Semiconductores.

Lubricante Superlub Aerosol
Lubricante Super Lube Modelo 31110
Descripción del producto:
Super Lube sintético multiusos aerosol con Syncolon (PTFE) – 11 onzas. No es tóxico, inodoro. USDA / NSF H-1 tiene, para su uso en plantas de carne y aves de corral inspección federal. Evita la oxidación y la corrosión al tiempo que reduce la fricción. Mayor vida útil de la maquinaria, reduce el mantenimiento.
• No mancha ni daña la madera, caucho, cuero, plásticos, telas y pintura, • Resistente al agua y agua salada,
• Alta rigidez dieléctrica, • No gotea, se corre o evapora, • Repele la suciedad, el polvo, la arena y la suciedad.

Lubricante WD-40 Especialista de Silicona
Descripción del producto:
Con seguridad lubrica las superficies metálicas y no metálicas, mejor que los competidores principales. Se seca rápidamente y deja una película transparente, que no mancha y que no se pega, por lo que no atrae la suciedad. Efectiva en un rango de temperatura de -100 grados F a 500 grados F.
• Lubrica y protege, impermeables, • Secado rápido y no deja residuos desordenado
• Seguro de usar en caucho, vinilo y plástico, • 50 COV estado de cumplimiento.

WD-40 Lata De Un 1 Galón
WD-40 Lubricante Multiusos Presentación de 1 Galón
Descripción del producto:
WD-40® Producto Multi-Uso protege el metal contra el óxido y la corrosión, penetra en las piezas atascadas, desplaza la humedad y lo lubrica prácticamente todo. WD-40® Producto Multi-Uso también es perfecto para eliminar grasa, suciedad incrustada y otras marcas en la mayoría de las superficies.
Las Cinco Funciones Básicas: • Abrillanta y elimina la suciedad, • Protege, • Lubrica, • Afloja, • Desplaza la humedad.

WD-40 Lubricante Aerosol
Descripción del producto:
El WD-40 multi-uso Es un aerosol lubricante que se puede aplicar a casi cualquier elemento para reducir la fricción y proteger el metal de la herrumbre y la corrosión. Con más de 2.000 usos documentados, WD-40 también se utiliza comúnmente para aflojar piezas de metal pegados, quitar la grasa y la suciedad, componentes chirriantes y desplazar el agua para eliminar la humedad de los sistemas eléctricos. Incluso después de que el lubricante se ha secado, continúa para proteger las superficies contra la corrosión. Permisos con base de petróleo del lubricante utilizan en la mayoría de los materiales, con exclusión de policarbonato y poliestireno transparente. El bote de aerosol contiene lubricante y está dimensionado para la portabilidad. Su boquilla dispensa el lubricante en una pulverización en abanico para la aplicación rápida en grandes áreas. La paja individual se puede insertar en la boquilla para crear una corriente de precisión de lubricante para la aplicación controlada y se sujeta a la tapa con muescas para el almacenamiento seguro cuando no esté en uso.
• Penetra, lubrica, limpia y desplaza la humedad, • Base de aceite sin silicona,
• Permanentemente conectados aerosoles y paja 2 maneras, inteligentes •Repelente al agua.

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Bins para Almacenamiento

Bins Azul Varias Medidas para Almacenamiento 30-230

Descripción del producto:

El 30-230 AZUL es un Contenedor para Almacenamiento de plástico, para colgar y apilar, de AkroBins para optimizar el espacio de almacenamiento. Los contenedores de polímero de uso rudo e industrial se pueden apilar o colgar desde racks y paneles, racks de riel, gabinetes de almacenamiento y carros de transporte para almacenamiento de alta densidad de Akro-Mils. AkroBins es a prueba de corrosión y no es afectado por ácidos débiles y alcalinos.

Contenedores con tapa, de uso rudo. Se apilan o se colocan sobre estanterías o se pueden colgar dese paneles y rieles.

Caja Multipropósito RUBBERMAID Modelo 3R42

Caja Para Almacenamiento

Gris Modelo RCP 1722 GRA #205352841

Descripción del producto:

Caja para almacenamiento color gris, marca RUBBERMAID medidas 19-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg. x 13 pulg. Se ajusta en 48 x 40 en palletes (seis de 1721 y de 1722 por nivel, cuatro de 1731 y de 1732 por nivel). materiales que cumplen con las regulaciones de la FDA para su uso en plantas de carne y aves de corral. Es antideslizante fondo con textura.

Carrito Movil para Herramienta

Carrito Mobil para Mover la Herramienta Marca edsal TT1824S

Descripción del producto:

- Tipo: Accesorio,
- Ancho (pulgadas): 18,
- Profundidad (pulgadas): 24,
- Altura (pulgadas):34-1/2,
- Capacidad de carga (Lbs): 400,
- Color: Gris

Carrito para Transporte

Carrito Manuel para Transporte 23’ x 35’ Código H-180

Descripción del producto:

Carrito para transporte de cajas y materiales en su almacén.

- El parachoques de caucho en todo el borde evita que se dañen las paredes.
- Su portabilidad y facilidad de uso lo mantienen como uno de los artículos más vendidos.
- Asa de 26” de largo.
- 2 ruedas giratorias; 2 rígidas.

Carrito para Transporte

Carrito para Transporte Negro con Ruedas

Descripción del producto:

43-7 / 8 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 32-3 / 4 pulgadas de alto,
Carrito RUBBERMAID negro, 500 Lbs. Capacidad, Incluye 2 estantes, con ruedas de 5 pulgadas
Marca: Rubbermaid, MSC Parte #: 79167367, N.º de pieza: FG452088BLA
Especificaciones:

- Tipo: utilidad de la compra,
- Capacidad de carga (Lbs): 500
- Cantidad de estantes: 2
- Ancho (pulgadas): 25
- Longitud (pulgadas): 43-7/8
- Altura (pulgadas): 32-3/4
- Material: polipropileno
- Tamaño Caster: 5
- Color: Negro

Carrito Para Transporte

Rojo Código MSC 00445254

Descripción del producto:

34 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto, de Acero. 350 Lbs. Capacidad, Incluye 2 estantes, con ruedas de 4 pulgadas. Carro de servicio.

- Capacidad de carga (Lbs): 350,
- Cantidad de estantes: 2,
- Ancho (pulgadas): 17,
- Longitud (pulgadas): 34
- Altura (pulgadas): 33
- Material: Acero
- Tamaño Caster: 4
- Color: rojo

Carro de Mano de Acero
Capacidad 500 lbs. Marca Glide Maxx Código H120-08D
Descripción del producto:
Glide Maxx – Carro de mano de Acero, Capacidad de carga 500 lbs.
45 pulgadas de alto x 14 pulgadas de ancho, manijas hacia atras, 1-3 / 4 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de diámetro ruedas de caucho macizo, 8 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de largo de la Placa de Base.

- Tipo: Carro de mano
- Capacidad de carga (Lbs): 500
- Tipo de rodamiento: Auto-Lube
- Altura total (pulgadas): 45
- Material: Acero
- Montado sobre ruedas: goma sólida
- Ancho total (pulgadas): 14
- Diámetro de rueda (pulgadas): 8
- Anchura de rueda (pulgadas): 1-3/4
- Estilo: Carro de mano de acero
- Placa Base Tamaño: 8×14
- Tipo de asa: Continua peinado hacia atrás
- Información Adicional: Carro de mano de acero
- Anchura de rueda (decimal pulgadas): 2.0000

Carro Multiusos Rubbermaid
Carro para Transporte RUBBERMAID Modelo 4608
Descripción del producto:
Una línea completa de camiones para la recogida, el transporte y manejo del material de lavandería. Diseño con bisagras permite el acceso sin necesidad de retirar la tapa del marco de metal proporciona soporte duradero. Cargas oculta sin reducir la capacidad. Ayuda en el cumplimiento de las normas HACCP. Colocación diamante en la rueda para la maniobrabilidad.

Estante de Acero Movil
Modelo MSC 82974320
Descripción del producto:
Estante de acero movil. 18 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

- Tipo: Estante móvil de camiones
- Capacidad de carga (Lbs): 1000
- Cantidad de estantes: 5
- Ancho (pulgadas): 36
- Longitud (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 57
- Material: Acero

Estante de Almacenamiento
Estante Gabinete para Almacenamiento de Materiales de Acero Código 7000
Descripción del producto:
Bloqueo / gabinete con cerradura.

- Anchura: 36
- Profundidad: 18
- Altura: 72
- Cantidad de estantes: 4
- Material: Acero
- Color: Gris
- Marca: edsal

Gabinete para Químicos
Justrite Amarillo 2 Puertas Modelo 899000
Descripción del producto:
2 puertas, manuales, 2 estantes ajustables

- Capacidad: 90 * gal, 341 litros
- Dimensiones: 43 x 65 x 34
- Tipo de Productos: Químicos Peligrosos
- Inflamable
- Color: Amarillo
- Estilo del gabinete: Estándar
- Número de puertas: 2
- Tipo de puerta: Cierre manual
- Listado de aprobación / Regulaciones: NFPA; OSHA
- Aprobado por FM (Sí / No): Sí
- Altura (pulgadas): sesenta y cinco
- Ancho (pulgadas): 43
- Profundidad (pulgadas): 34
- Estantería Profundidad (pulgadas): 29
- Material: Acero
- Tipo de bloqueo: 3 Punto de bloqueo de teclas
- Capacidad (Gal.): 90.00
- Cantidad de estantes: 2

Mesa de Trabajo Acero
Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable MSC 93976165
Descripción del producto:

- Tipo: Mesa de trabajo
- Material de la tapa: Acero
- Ancho (pulgadas): 36
- Profundidad (pulgadas): 24
- Máxima Altura (pulgadas): 34
- Estilo de la pierna: Altura ajustable
- Tipo superior: Comfort Edge
- Altura mínima (pulgadas): 29
- Información Adicional: Heavy-Duty Mesa de Trabajo

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx
HAZ CLICK: www.segisa.com.mx

Pallet Jacket 5,500 Lbs

Patín Hidráulico para transporte fácil de materiales

Descripción del producto:

Especificaciones:

- Tipo: Economía de paletas de camiones
- Capacidad de carga (Lbs): 5500
- Ancho total (pulgadas): 27
- Longitud de horquillas (pulgadas): 48
- Bajo Altura (pulgadas): 3
- Bajo Altura (decimal pulgadas): 3.0000
- Ascensor Altura (pulgadas): 7-1 / 2
- Tenedor Ancho (pulgadas): 27

Patín Hidruálico 3 Posiciones

Patín Hidráulico para transporte fácil de materiales

Descripción del producto:

Patín hidráulico confiable, económico.

- Control manual de 3 posiciones: Elevar, bajar, neutral.
- Altura mínima de levante 3" y altura máxima de 7.5".
- Llantas de poliuretano de 7". Radio de giro de 210°.
- Freno de Mano: Detiene la carga de manera segura sin esforzar la espalda. Además, mejor control en pendientes.
- Angostos: Apto para tarimas angostas.
- Corto: Maneja con facilidad tarimas especializadas más cortas.
- Largo: Apto para tarimas especializadas más largas.
- Perfil Bajo: Se desliza en aberturas de tan solo 2" de alto.
- Altura mínima de 2" y máxima de 5.6".
- Ruedas de 6".

Recipiente para Desechos

Justrite 21 Gal.

Descripción del producto:

Recipiente para desechos, se opera con el pie. cubierta roja, Justrite 09700

Trapos y paños empapados con disolventes, diluyentes, aceite de linaza, adhesivos combustibles y otros líquidos inflamables presentan un grave riesgo de incendio cuando se desechan incorrectamente. La tapa se abre a no más de 60 grados y permanece cerrada cuando no esté en uso, aísla el contenido de fuentes de fuego y la limitación de oxígeno para eliminar virtualmente el riesgo de combustión espontánea.

Dimensiones: 23.44 "H x 18.375" Diámetro externo.

Especificaciones:

- Capacidad (Gal.): 21.00
- Color: rojo
- Altura (pulgadas): 23-7/16
- Listado de aprobación / Regulaciones: FM / UL
- Estilo apertura: accionada con el pie
- Material: Acero galvanizado
- Ancho / Diámetro (pulgadas): 18-3/8

Recipiente para Quimícos

Justrite Modelo 14762

Descripción del producto:

Recipiente de 2 galones de acero inoxidable, Polietileno de alta densidad (HDPE), latas de eliminación proporcionan una resistencia química superior y protección a las fugas. Tapa sellada por resorte, normalmente cerrado, libera automáticamente entre 3 y 5 psig (0,2 y 0,35 bar).

- Dimensiones: 14.75 "H x 12" Diámetro externo.
- Capacidad (Gal.): 2.00
- Color: rojo
- Diámetro (pulgadas): 12
- Listado de aprobación / Regulaciones: FM
- 3.65 "llenado / verter orificio
- Material: Polietileno
- Altura (pulgadas): 14-3/4
- Tamaño de la abertura (pulgadas): 3-3/4

5 PC Cuchillas Para uso general

Repuesto De Navaja código 48221905

Descripción del producto:

Milwaukee® Hojas de uso general, están diseñadas para maximizar el rendimiento de corte y durabilidad de los materiales más comunes del lugar de trabajo. Cuchillas multiusos Milwaukee están diseñados para adaptarse a los cuchillos Milwaukee para uso general.

- Carburo de metal dispersado Micro ofrece hasta 3 veces mayor vida útil que las cuchillas de carbono estándar.
- Proceso de molienda de precisión elimina la rebabas del filo para cortes limpios.
- Ángulos de rectificado optimizados ofrecen una nitidez mejorada para menos repetición de cortes
- Hecho en los EE.UU.

Cortador Klever Desechable

Cortador de seguridad desechable JCK-2 (MS995)

Descripción del producto:

El cortador de seguridad desechable JCK-2 (MS995) Klever Koncept presenta un diseño que es más ergonómico. Es una herramienta más grande, más fácil de sostener que expone más hoja de acero al carbono y ofrece más palanca de usuario en la apertura de los paquetes de trabajo pesado. Se mantiene la plena protección de los dedos y las manos. El Klever Koncept fue diseñado específicamente para resolver los problemas de apertura paquete de servicio pesado y sin una cuchilla abierta. Y a pesar de su utilidad para trabajo pesado, el Klever Koncept pesa tan sólo 15 gramos. Al igual que el original Klever Kutter, la Klever Koncept abre paquetes de forma rápida y sencilla sin temor a cortes accidentales o daños por el usuario para empaquetar contenidos. El Klever Koncept no es sólo un cortador para el lugar de trabajo también es una gran herramienta para su uso en el hogar. Inténtelo en bolsas de plástico, conchas de almejas, el reciclaje de cartón, fertilizantes y ablandador de agua de sal, la artesanía, etc. Ideal para centros de distribución. Una alternativa segura a los cortadores a hoja fija.

Navaja de Seguridad Anillo

Navaja de Anillo Zenport FGK9

Descripción del producto:

Zenport Anillo FGK9-10PK Twine cuchillo, Caja Speedy Cutter, Práctico para Shrink Wrap, Cine y Cordeles, Un tamaño para todos. Hecho de plástico resistente al impacto de alta resistencia. cuchilla de corte de acero inoxidable.

Navaja de Seguridad Uline H-1370

Descripción del producto:

Navaja de seguridad de agarre cómodo auto-retráctil

Contorneada para un mejor agarre y control fenomenal.

- Caja de seguridad – Auto-retráctil hoja.
- Mango de goma.
- Incluye 1 hoja.
- Para cuchillas de repuesto, utilice H-64B hojas estándar o H-838B cuchillas de seguridad.

Navaja Deslizable y Pegable fastback

Navaja Milwaukee código 48221902

Descripción del producto:

Navaja de almacenamiento magnético: Acepta una hoja extra convenientemente dentro del mango.

- Funcionamiento: Permisos de apertura con una sola mano.
- Cambio de hoja sin herramientas : Ahorra tiempo y añade conveniencia
- Durable, totalmente metálicA. Soporta el trabajo pesado.
- Su gancho permite cortes rápidos sin necesidad de abrir la hoja.
- Pelacables : Cortes hasta el alambre de calibre 10.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Navaja Retractil Stanley
Modelo 10-165

Descripción del producto:
Navaja econ retractil plástica.
Cuerpo de cuchilla se abre fácilmente sin necesidad de un destornillador para reemplazar la hoja.

- Uso ligero; incluye 1 hoja.
- Material plastico

Navaja Kevler X-Change
Modelo H-4412BLU

Descripción del producto:
Klever X-Change Cortadora de Alta Calidad – Un Lado, Azul
Combinación de agarre de goma suave y forma ergonómica cómoda.

- Cabezal con hoja desechable. Botón de fácil liberación.
- Diseño de gancho de una cara con hoja incrustada gruesa de acero carbonado.
- Las hojas más grandes cortan materiales más gruesos.
- El separador de cinta incorporado disminuye el desgaste de la hoja.
- Colores Rojo, Naranja y Amarillo.

Navaja Martor Maxisafe
Modelo 101106

Descripción del producto:
Manejo perfecto. Con corredera de 2 caras y la cuchilla en forma de trapecio punta redondeada.
Navaja de seguridad Retráctil Maxisafe, nuestro cuchillo de seguridad con la retracción completamente automático de la cuchilla. Gracias a su gran extensión de la cuchilla, domina la incluso cajas de cartón de 3 capas – dependiendo de la forma de la hoja adjunta, sino también todos los otros materiales tales como alfombras o láminas, por ejemplo. También proporciona el máximo confort, tanto si es diestro o zurdo.

Navaja Martor Máxima Seguridad
Modelo 109137

Descripción del producto:
Combina rendimiento con seguridad.
El SECUMAX COMBI es nuestra mejor arma para derrotar a todos los tipos de película de embalaje, film estirable, película de encogimiento o envolturas, grueso o fino, todo lo que necesita cortar. Y la hoja oculta significa que no puede llegar cerca de usted ni sus bienes. Esto es lo que llamamos “máxima seguridad”. Los apartes de la película puede cortar flejes de plástico, cuero y con la cuchilla derecha, incluso cinturón de seguridad.
Seguridad primero: La hoja oculta lo protege a usted y sus bienes. La nariz larga y redondeada le guía al cortar. El corte con el SECUMAX COMBI es un evento seguro y preciso.
Mango ergonómico: Maneja cada tarea de forma fácil! El mango ergonómico de la SECUMAX COMBI le ayuda a trabajar con rapidez y eficacia.
Sin herramientas de cambio de hoja: Cuando llegue el momento, usted puede cambiar su hoja de forma fácil y segura. Aflojar manualmente el tornillo que sujeta la cubierta de cierre hoja, abra la tapa y sacar la hoja. Gire o sustituya a la hoja y continúe con el corte.
Para cinta de embalaje: El SECUMAX COMBI es una herramienta de corte con muchas propiedades excelentes, incluyendo la capacidad de dividir sin esfuerzo cinta adhesiva.Utilice la pequeña placa de metal integrada situada a la cabeza de la herramienta para obtener mejores resultados.

Navaja Polypick Martor
Navaja Secumax Polypick Modelo 469

Descripción del producto:
Lo que el SECUMAX POLYPICK tiene se muestra mejor en comparación. Con una anchura de 3 mm, que es algo más gruesa que la mayoría de nuestros otros cortadores de película desechables. Cuenta con una larga y puntiaguda nariz. Esto hace que la perforación en el material de corte sea más fácil.

Navaja Secumax Ruck-Zuck
Navaja Martor Secumax Modelo 55137
Descripción del producto:
SECUMAX Ruck-Zuck realmente merece su nombre. Si es una película fuerte, aros de plástico, cuero o incluso correas, se puede cortar todo sin esfuerzo con seguridad. Esta navaja tiene un diseño similar al SECUMAX FOLEX, pero tiene un mango especialmente robusto, de plástico reforzado con fibra de vidrio. Su nariz larga y puntiaguda hace más fácil la perforación y conduce de forma fiable el material de la hoja.

Navaja Stanley Hoja Fija
Modelo 10-299
Descripción del producto:
Mecanismo patentado de nariz superpuesta que mantiene segura la cuchilla y en posición dentro de la navaja. Mango contorneado y con estrías para efecto antideslizante al cortar. Compartimento interior en la navaja para almacenar cuchillas. Agujero para sujetar con cadena o cordón. Incluye 3 cuchillas. Medidas 1.91 cm alto x 7.62 cm ancho x 19.3 cm fondo. Modelo 10-299.

Navaja Truper de 6" Cut-6x
Navaja Truper Tipo Cutter con Clip para Portar en bolsillo. Con alma metálica que lo hace mas resistente.
Modelo CUT-6X
Descripción del producto:
Navaja Truper de 6" profesional con alma metálica y grip de 18mm.
Cambio automático y seguro automático. Incluye 3 navajas.
Ancho de 18mm, esperos 0.5mm y largo de 6", código 16977
Código de navajas de reemplazo 16965, paquete con 10 piezas.

Repuesto para Navajas Stanley
Modelo 11-988
Descripción del producto:
Envase con 100 piezas, borde redondeado reduce el riesgo de cortes accidentales. Su envase ayuda a prevenir el daño cuando es abierta. Se adapta a la mayoría cuchillos para uso estándar.
Stanley® punto de aprovechamiento de cuchillas redondas.

- Los bordes redondeados ayudan a reducir el riesgo de cortes accidentales
- Hoja de acero de alto carbono.
- Se adapta a los cuchillos para uso estándar de la mayoría

La lámina se utiliza en aplicaciones donde la seguridad es una preocupación y para la prevención de daños al contenido de la caja cuando se aperturan.

Repuesto para Navaja 99
Descripción del producto:
Repuesto para navaja, caja con 100 piezas. Hoja trapezoidal de alta calidad.
Cuerpo de zinc pintado.

Tijeras de aviación Set 3 PC
Tijeras Aviador Modelo 48224033
Descripción del producto:
Tijeras de aviación Set 3 pc Milwaukee® incluye forjó cabezales de corte para una máxima durabilidad y cuchillas de acero mecanizadas para cortes de precisión. Tijeras de Milwaukee están diseñados con un mecanismo de bloqueo una sola mano para facilitar su uso. El conjunto incluye tijeras de corte recta, derecha e izquierda.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx
HAZ CLICK: www.segisa.com.mx

Cemento Blanco para PVC Sanitario
Modelo 104393

Descripción del producto:
Cemento amanco para PVC sanitario 118 ml. Extra fuerte secado rápido. No escurre. Hasta 4 pulgadas sanitario y eléctrico.

Cemento para PVC 202
Cemento Dorado 60 ML para PVC
Modelo 935032

Descripción del producto:
Cemento solvente de consistencia normal para tuberías y accesorios de PVC de hasta 4 pulgadas de diámetro secado en 2 horas y prueba de presión en 24 horas.

- Largo: 15 cm
- Ancho: 3.5 cm
- Material: Cemento
- Color: Transparente
- Tamaño : 60 ml.

Cinta de Teflon Blanca
para Trabajos de Plomeria

Descripción del producto:
Cinta teflón. Medida 1/2" x 6 m.

Codo PVC 90° de 2" y 4"
Codo de PVC de 90° en medidas de 2" y 4" Blanco

Descripción del producto:
Codo de PVC, varias medidas. Material, PVC. Color blanco. Varias medidas.

Conducción para Gas Durman
"TUBO PEALPE 3/8"" (1216) X 12 M DURMAN GAS NEGRO"
Modelo 308156

Descripción del producto:
Durman Gas es un sistema para conducción de gas LP y gas Natural en fase vapor. conformado por tubería multicapa flexible y conexiones de compresión de alta tecnología. Cumple todas las normas nacionales ofreciendo máxima seguridad. por lo que actualmente se utiliza con éxito en las principales empresas que ofrecen servicios de Gas en todo el país. Material tricapa de polietileno aluminio y polietileno.

Extractor para Baño Cuadrado
Modelo 846760

Descripción del producto:
Extractor Cuadrado 5pg. 15W. Uso interior. Flujo de Aire:195m/hr (115 CFM). Temperatura de operación máx. 45°C. Contra clave y clavija. Incluye reductor 5pg a 4pg. Diámetro Ducto: 127mm.

Cartucho de Gas Butano para Soldar
Modelo 299369

Descripción del producto:
Cartucho de gas butano propano desechable de 275 gramos para boquillas estándar para soldar. Estufa portátil o lámpara de gas.

Mangueras para Sanitario
Paquete de Mangueras para Sanitario Coflex

Descripción del producto:
3 Coflex pro-paquete para sanitario. Trenzado en acero inoxidable. 35 centímetros.

Pinza de Presión Curva 10
Modelo 10410
Descripción del producto:
Herramienta multiuso: Pinzas, llave de tubo, llave ajustable. Mordaza multiuso y cortacables.
Mordazas de agarre maquinadas a precisión que ofrecen mayor poder de sujeción. Mordazas curvas con agarre de tenaza sujetan con firmeza y seguridad. Control de presión variable con un rápido giro del tornillo de ajuste. La mordaza curva aplica cuatro puntos de presión en cualquier tipo de tuerca o tornillo. Capacidad máxima de la mordaza de 1-7/8" (44 mm).Corta cables y tornillos de hasta 1/4". Garantía 20 años.

Sanitario Eco Dual Blanco
Descripción del producto:
Alargado. 3 y 4.8 litros. Descarga 500 gr. Color blanco.
- Material: Cerámica
- Color: Blanco
- Acabado: Brillo
- Consumo de agua: 3 y 4.8 Lt

Sellador Acrilico Usos Generales Blanco KWIK SEAL
Modelo 7079834028
Descripción del producto:
Sellador acrílico siliconizado blanco (pintable) que contiene fungicida lo cual le permite prevenir el crecimiento de hongos en zonas de humedad para baños y cocinas. Su fórmula con látex y silicón le permite una mayor flexibilidad y agarre en materiales como aluminio, acero inoxidable, cerámica, azulejo, tinas, plástico etc. Sus usos más comunes son alrededor de lavamanos, fregadero, puertas de regadera, tina y en todas las áreas de baño y cocina.

Sellador Adhesivo Multiusos
LN-901/LNP-901
Descripción del producto:
Especial para baños y tinas. Soporta la humedad. 310 ml.
Este adhesivo LIQUID NAILS para trabajos pesados está formulado para proyectos especialmente exigentes. Este adhesivo para la construcción profesional de eficacia comprobada rellena aberturas, permite trabajar durante un período de hasta 10 minutos y brinda una adhesión duradera, flexible y resistente a los impactos. También contiene antioxidantes para ofrecer un rendimiento duradero en todos los climas.
Características principales:
- Poder de adhesión excepcional
- Adhiere los materiales más pesados
- Fórmula resistente a climas extremos
- Excelente capacidad para rellenar aberturas
- Duradero y flexible
- Adherencia impermeable y ultraduradera

T de PVC para Plomeria
Modelo 401-020
Descripción del producto:
T de PVC para plomeria. Material PVC blanco A granel. Medida 2" (50 mm).

Tapa para Baño Blanca
Modelo 105512
Descripción del producto:
Asiento para sanitarios de cierre lento alargado plus en color hueso. Marca CASTEL. Fácil instalación. Fácil limpieza y reemplazo. Asiento de cierre lento. Incluye tornillería.
- Largo: 46 cm
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 4.5 cm
- Diámetro: 21 cm
- Material: Plástico
- Color: Hueso
- Acabado: Brillante
- Peso: 1.3 kg
- Garantía proveedor: 1 año
- No. de piezas: 1
- Tipo: Alargado
- Accesorios: Tornillos de sujeción

Valvula Compuerta 200 Wog
Descripción del producto:
Válvula compuesta de latón soldable de 1".

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Borcegui Euro con Metarzal para Soldador
Con casquillo no metálico
Modelo: EURV KDNUDH

Descripción del producto:
Técnica de fabricación:
Inyección directa al Corte de PU con patín de Hule-Tetrapolímeros
Disponible en tallas 23 al 31 Horma EEE+
Altura: 17 cm ±

Capa Manga para Soldador MCR SAFETY
Modelo 38100mw

Descripción del producto:
Cabo manga con espalda abierta - 2 bolsillos
Cuando el calor está encendido y las chispas se fiitran, este cuero pesado ofrece una excelente protección contra el calor , chispas , escoria, y los recortes . El 38100MW es una manga del cabo robusta con dos bolsillos para su conveniencia. Mantenerse a salvo y lo mantienen unido , marca Memphis .

Chaqueta para Soldador
Chaqueta Retardante al fuego Modelo 39030

Descripción del producto:
Chaqueta para protección contra flama y chispas, está hecha de algodón verde 9 oz. El material algodón 100 % es fresco, cómodo y lavable. Estos productos proporcionan una protección económica de las salpicaduras de metal fundido y las chispas. Tela de algodón tratada, botones a presión, mantiene sus propiedades hasta 50 lavadas caseras y 25 lavados comerciales.

Conducción para Gas Durman
"TUBO PEALPE 3/8"" (1216) X 12 M DURMAN GAS NEGRO"
Modelo 308156

Descripción del producto:
Durman Gas es un sistema para conducción de gas LP y gas Natural en fase vapor. Conformado por tubería multicapa flexible y conexiones de compresión de alta tecnología. Cumple todas las normas nacionales ofreciendo máxima seguridad, por lo que actualmente se utiliza con éxito en las principales empresas que ofrecen servicios de Gas en todo el país. Material tricapa de polietileno aluminio y polietileno.

Fulminante Amarillo Calibre 27
Modelo BLU-27LS11L4

Descripción del producto:
Fulminante amarillo Calibre 27,Nivel 4, fijación directa, presentación caja con 100 cartuchos y tiras de 10

Cartucho de Gas Butano para Soldar
Modelo 299369

Descripción del producto:
Cartucho de gas butano propano desechable de 275 gramos para boquillas estándar para soldar. Estufa portátil o lámpara de gas.

Gas Propano para Soldar
Bote de 399.72 gr. Modelo TU9

Descripción del producto:
Gas propano 399.72 grs.
Alcanza temperaturas de hasta 1381 °C, para soldadura fuerte: Plata, bronce, cobre y plata.
Marca TURNER No. de parte Tu9

Guante de Carzana Gris para Soldador
Modelo: 31-4015
Descripción del producto:
Guante de carnaza de res en gris plomo para soldador curtida al cromo, tipo americano con forro, de 12 pulgadas de largo con costuras ribeteadas de algodón en todo el guante.
Los guantes para soldador protegen contra el calor excesivo en las operaciones de soldadura y esmerilado.

- Aplicación: Soldadura, Manipulación de Láminas en Troquelado
- Artículo: Guante para Soldador
- Uso: Soldadura, Arco Eléctrico
- Material de Costura: Kevlar(R)
- Tamaño: Unitalla
- Material del Respaldo: Carnaza
- Material del Puño: Carnaza
- Longitud: 11-4/5"
- Tipo de Palma de Piel: Carnaza
- Estilo del Pulgar: Ala
- Material del Forro: Algodón
- Color: Gris

Guante Memphis para Soldador 4500
Descripción del producto:
MCR tiene el guante perfecto para soldadores, satisface sus necesidades individuales . El guante de soldadores 4500 tiene calidad de cuero, una pieza de 13 pulgadas 1 vuelta , y tiene un forro interior de espuma . También cuenta con un pulgar ala y tiene piel reforzada en el área de la palma. Cosido con hilo de Kevlar® de DuPont ™ .

- Módelo: MG-4500
- Color: Azul
- Materíal: Piel Vacuno
- Protección contra la llama
- Guante de soldador palma reforzada
- Desde opciones premium cosidos con hilo DuPont Kevlar que proporcionan máxima protección en condiciones donde los usuarios están expuestos al calor, llamas y chispas de opciones económicas resistentes que te mantienen a salvo y seguro.
- El guante perfecto para el soldador con refuerzo en el pulgar tipo ala, y con revestimiento de perforación de algodón

Guante Soldador Rojo 4300 MCR
Descripción del producto:
Guante para soldador, piel de primera calidad Memphis, rojizo, tallado de algodón rayado.
Seguridad de MCR tiene el guante soldador perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. El 4300N ofrece cuero de vaca Premium Select (hombro), una pieza de la espalda, forro de algodón negro de perforación, de color rojizo, ribeteado gris y es auto dobladillo. Este guante no tiene ningún logotipo.

Guante Tillman para Soldador
Modelo: 42CL
Descripción del producto:
Características:
Guantes de piel de cerdo grano superior para soldadura (MIG Grandes) para condiciones húmedas y aceitosas, Sin forro, destreza en la palma, espuma forrado, tiene una correa de refuerzo en el pulgar para mejor amarre. cocido con hilo de Kevlar resistente al calor, quemaduras y chispas.

- Guante para soldadura MIG.
- Palma de piel de res premium.
- Refuerzos en palma de carnaza premium.
- Dorso de carnaza premium.
- Cosido con hilo Kevlar®.
- Forro de acrílico para aislamiento térmico.
- Tallas: M y L
- 1 par.

Guantes Soldador Azul para Soldadura
Modelo 4500
Descripción del producto:
Especificaciones técnicas:

- Corte: Gunn
- Material de la Palma: Cuero
- Material del Forro: Abrigo Rojo
- Tamaño: XG
- Color: Azul
- Longitud: 13"
- Estilo del Pulgar: Ala
- Material de Costura: Kevlar(R)
- Grado de Piel: Premium
- Material del Puño: Cuero

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Lente Soldador Sombra 3
Modelo: St1130

Descripción del producto
ST1130 – Storm® – Marco Negro, filtro de la lente 3.0
Los trabajadores pueden esperar una comodidad extrema con estas gafas de protección, templos de acción de trinquete combinadas con agarres de goma antideslizante, crean un ajuste personalizado para prácticamente cualquier tamaño de la cabeza. Lente envolvente construido de policarbonato resistente, ligero, que filtra el 99,9% de los rayos UV, proporciona la agudeza visual avanzada.

Lente Soldador Sombra 5
Modelo: St1150

Descripción del producto:
ST1150 – Storm® – Marco Negro, filtro de la lente 5.0
Los trabajadores pueden esperar una comodidad extrema con estas gafas de protección. Templos de acción de trinquete combinadas con agarres de goma antideslizante crean un ajuste personalizado para prácticamente cualquier tamaño de la cabeza. Lente envolvente construido de policarbonato resistente, ligero, que filtra el 99,9% de los rayos UV, proporciona la agudeza visual avanzado y protección.

Mandil de Carnaza para Soldador

Descripción del producto:
Mandil de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Utilizada para proteger al usuario en trabajos de soldadura, chispas y calor generado en este proceso. Una de las características de la carnaza es que tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y comodas medida 60 x 90.
Mantenimiento y cuidados: Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, se puede lavar con agua tibia y jabón suave, no exponerse al sol.
Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.

Soldadura AW 90 E 9016 B3
Soldadura para Fluxes AW 90 Modelo E 9016 B3

Descripción del producto:
Soldadura para mantenimiento de fluxes, espejos y cuerpos de calderas. Construcción de implementos agrícolas y tuberías de alta presión. También se utilizan en la industria eléctrica, petrolera, petroleoquímica y agro industrial.
Temperatura de servicio de hasta 600 grados centigrados.

Soldadura para Baja Aleación
Tiras de Soldadura para Baja Aleación Modelo 918-B3 E 9018 B3

Descripción del producto:
Soldadura de aceros de baja aleación. Fundiciones de forja, calderas de mediana aleación y tuberías de Cromo-Molibdeno. Temperatura de servicio de hasta 600 °C.

Soldadura para Acero
Soldadura E6010 de 1/8” 5 kg Modelo 867436

Descripción del producto:
Soldadura para acero suave en todas posiciones. Para soldadura de acero sucio oxidado pintado o enchapado que no pueda limpiarse correctamente. Posee un arco estable, escoria liviana y excelente afinado.

Papel Tapete Para Cuarto Limpio

Descripción del producto:

Tapete Allkey para cuartos limpios, especialmente diseñado para controlar y minimizar la contaminación por partículas con un control estático y corre a través de la impresión de inyección de tinta.

El papel Allkey proporciona impresión de inyección de iones de baja extraíble, alta resistencia al desgarro, la escritura fácil a través de suavidad óptima y limpieza.

Este papel para salas blancas proporciona el uso de reciclaje y disponible en varios tamaños y colores, color azul , blanco, rosa , amarillo, verde , naranja y varios de luz como A1, A3, A4, peso disponible en 72g, 75g, 80g , 100g / m^2.

Placa Diamante Conductivo

Descripción del producto:

Tapete antifatiga conductor es el producto más vendido año tras año por sus aplicaciones de control de estática. Posiblemente se deba a que el tapete protege de manera efectiva los equipos sensibles, al tiempo que reduce de forma considerable la fatiga de las personas que trabajan de pie. O quizá se deba a que el tapete es extremadamente duradero y cuenta con la exclusiva esponja Nitricell. O quizás, es que los tapetes antifatiga conductivos superan a cualquier producto similar y, al mismo tiempo, ofrecen el mejor valor a largo plazo para las aplicaciones de ESD. Cualquiera sea la razón, puede estar tranquilo de que este tapete siempre superará sus expectativas, igual que un jugador profesional con trayectoria.

Placa Diamante Spongecote

Descripción del producto:

La placa diamante SpongeCote con la esponja Nitricell mejorada con nitrilo absorbe la compresión repetida y vuelve a tomar su forma original mejor que cualquier esponja de PVC alternativa. Eso significa una vida más prolongada y mayor productividad para los atletas industriales que realizan un trabajo arduo. La placa diamante SpongeCote ofrece a tu equipo la ventaja que necesita para ganar.

- El ÚNICO producto de tapete con placa diamante completamente personalizable disponible
- Superficie de PVC sólida con resistencia química y resistencia a la abrasión
- Los bordes cortados a máquina y biselados evitan tropiezos
- Diseño con placa diamante para una tracción mejorada
- "La mejor" base de esponja
- Espesor total de 9/16 pul.

Tapete Antifatiga ComfortPro

Tapete Antifatiga Wear Well

Descripción del producto:

ComfortPro es la mejor solución cuando necesitas una superficie corrugada. El diseño corrugado espaciado ofrece buena tracción y es fácil de limpiar. La base de esponja de PVC Flex-Link es una solución antifatiga que se adapta a cualquier presupuesto.

- La mejor base de "esponja"
- Fácil de limpiar
- Disponible en espesores de 1/2 pul. y 7/8 pul.

Tapete Conductivo Liso

Color Negro Wearwell.

Descripción del producto:

Nuestro tapete antifatiga conductor es el producto más vendido año tras año por sus aplicaciones de control de estática. Posiblemente se deba a que el tapete protege de manera efectiva los equipos sensibles, al tiempo que reduce de forma considerable la fatiga de las personas que trabajan de pie. O quizá se deba a que el tapete es extremadamente duradero y cuenta con la exclusiva esponja Nitricell. O quizás, es que los tapetes antifatiga conductivos superan a cualquier producto similar (sí, Wearwell llegó primero) y, al mismo tiempo, ofrecen el mejor valor a largo plazo para las aplicaciones de ESD. Cualquiera sea la razón, puede estar tranquilo de que este tapete siempre superará sus expectativas, igual que un jugador profesional con trayectoria.

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Tapete de Esponja Tuf WearWell



Descripción del producto:
La esponja Tuf ofrece una barrera económica de esponja de PVC texturizada para pisos duros. Con una superficie de diseño estriado atractivo, este tapete puede comprarse en rollos y cortarse fácilmente según el largo específico de las instalaciones para reemplazarlo rápidamente cuando se dañe. Cuando su presupuesto sea ajustado y deba combatir la fatiga de la espalda y de las piernas, pruebe la esponja Tuf.

- Comodidad económica para aplicaciones industriales livianas
- Bordes con corte redondeado seguro
- Puede cortarse fácilmente según el tamaño específico de las instalaciones
- Espesor total de 3/8 pul.

Tapete de Inspección WearWell

Descripción del producto:
El tapete de inspección LightWorks es un producto altamente especializado que mejora el rendimiento para las áreas con poca iluminación y de control de calidad visual. La superficie blanca altamente reflectante maximiza la luz disponible; así, las imperfecciones no pasan inadvertidas durante las inspecciones visuales. La esponja Nitricell mejorada con nitrilo absorbe la compresión repetida y vuelve a tomar su forma original mejor que cualquier esponja de PVC alternativa.

- "La mejor" base de esponja
- Refleja y maximiza la iluminación
- Mejora la garantía de calidad
- Resistencia química y a la abrasión
- 100 % sin silicón
- Espesor total de 1/2 pul.

Tapete Dieléctrico
Modelo 8700



Descripción del producto:
Estos tapetes dieléctricos son ideales para cualquier área en donde se requiera proteger al personal de descargas eléctricas.

- Piso de hule de alta calidad diseñado para proteger al personal de descargas eléctricas en áreas de equipos y tableros de alto voltaje.
- Piso dieléctrico antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Estos tapetes dieléctricos tienen máxima resistencia a la intemperie.
- Piso dieléctrico resistente al desgaste y a los rayos ultravioleta.
- Nuestros tapetes dieléctricos son de gran estabilidad y durabilidad.
- Este piso dieléctrico contiene protector anti-hongos.
- Rigidez Dieléctrica (aislamiento en volts) disponible en tres calidades: 18,000 volts, 30,000 volts, 40,000 volts.
- Dureza: 68 +/- 10 Shore A
- Resistencia a la tensión: 500 PSI
- Elongación: 385 %
- Rango de Temperatura: -20°C a 65°C

Tapete Disipativo Azul

Descripción del producto:

- Asegura óptimas características disipativas y larga duración.
- Es muy resistente al corte, al calor (Incluso de soldadura) y a los agentes químicos.
- Está compuesto de una capa superior Estática-disipativa y una capa inferior conductiva negra.
- Aporta un coeficiente de fricción excelente para la Manipulación de equipos electrónicos.
- Goma de calidad 100% de Nitrilo
- Nunca se seca
- Proporciona valores eléctricos constantes, independientemente de la humedad ambiental.
- Puede instalarse mediante simple colocación o fijarse con algún dispositivo o cinta.

Tapete Mud Chucker Wearwell

Descripción del producto:

¡Mud Chucker quita el lodo! El área más profunda para pisar con “dedos” de hule en los lados y la parte inferior elimina la suciedad, el lodo y los restos de la suela y los costados del calzado. Mud Chucker; su nombre en inglés lo dice todo.

- Elimina la suciedad, el pasto, la nieve, la sal y los restos en general antes de ingresar al edificio
- Cuenta con “dedos” de hule flexibles en las paredes laterales
- Es portátil o se puede hacer permanente

Parámetros de la categoría:	Especificaciones generales
Medio Ambiente adecuado:	Seco, Húmedo
Tipo:	Solución para entrada de exteriores
Nivel de personalización:	Solo en tamaños estándar
Drenaje Sólidos:	Patrón Sólido
Compuesto:	Hule natural resistente a la grasa
Reciclado:	>50%

Tapete Notrax Placa Diamante

Tapete Notrax modelo 419

Descripción del producto:

La placa diamante seleccionada es la oferta de rango medio dentro de nuestra popular familia de tapetes antifatiga. Es la “Mejor” versión de nuestra exclusiva línea de productos de placa diamante, La placa diamante seleccionada cuenta con un bajo alfombra de esponja “Flex-Link”, una espuma de PVC compacta con celdas cerradas diseñada para un rendimiento firme, estable y antifatiga en 9/16 pul o 15/16 pul.

- La mejor base de “esponja”
- Disponible en espesores de 9/16 pul. y 15/16 pul.

Tapete Ortho Stand WearWell

Tapete Ortho WearWell

Descripción del producto:

Ortho Stand es un “tapete con burbujas”. Esto es, cuenta con un diseño característico de superficie con burbujas. Además, este diseño ofrece gran comodidad a un precio económico. Fabricado con hule natural duradero, Ortho Stand es un producto resistente en la batalla contra la fatiga.

- Económico
- Propiedades antifatiga mejoradas
- Disponible con bordes negros o amarillos
- Espesor total de 1/2 pul.

Tapete para Cuarto Limpio

Descripción del producto:

Disponibles en blanco y azul, los tapetes para cuartos limpios son la solución ideal para los problemas comunes de control de la contaminación. Las láminas de “película” adherente retienen el polvo y la suciedad de los zapatos. Simplemente despegue la lámina cuando esté llena para exponer una nueva. Los tapetes para cuartos limpios facilitan la protección contra la contaminación y reducen el mantenimiento de las instalaciones.

- Atrapa las impurezas de las suelas de los zapatos de manera efectiva para controlar el polvo y la suciedad
- El respaldo adhesivo mantiene el tapete firme en su lugar
- 4 tapetes en cada paquete, cada uno con 30 o 60 capas
- Las capas resistentes al desgarre están numeradas para indicar cuándo se necesita un nuevo tapete.
- Utilícelas sobre alfombras de pelo corto, mosaicos o superficies de concreto

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Tapete Permatack para Cuarto Limpio

Tapete Permatack WearWell

Descripción del producto:

PermaTack está diseñado para lograr un importante control de la contaminación a largo plazo. La exclusiva superficie “adherente” elimina hasta un 98 % de contaminantes del calzado. Simplemente limpie la superficie y el tapete recuperará la propiedad de “adherencia”. PermaTack protege entornos delicados, como laboratorios, cuartos limpios y farmacias.

- La superficie siempre adherente atrapa y retiene la suciedad y los contaminantes de las suelas de los zapatos
- La superficie lisa atrae las partículas aéreas por electromagnetismo
- El respaldo adhesivo mantiene el tapete firme en su lugar
- Úselo en lugar de los tapetes adherentes desechables para reducir costos y desperdicios

Parámetros de la categoría: Especificaciones generales

- Nivel de personalización Personalizado 1, largo personalizado
- Medio Ambiente adecuado Seco
- Drenaje Sólidos Patrón Sólido
- Reciclado <10%
- Tipo Control de la contaminación
- Compuesto Polímero de vinilo

Tapete Sticky Mat para Cuartos Limpios

Tapete Sticky

Descripción del producto:

La línea SpongeCote corrugada es una solución clásica que ofrece propiedades mejoradas de durabilidad y productividad. Conocido mucho antes de que las superficies con placa diamante estuvieran disponibles para todo el público, el diseño corrugado ceñido de la superficie proporciona tracción adicional donde uno pisa. La base de esponja de PVC Flex-Link es una solución antifatiga que se adapta a cualquier presupuesto.

- La mejor base de “esponja”
- Fácil de limpiar
- Disponible en espesores de 1/2 pul. y 7/8 pul.

Tapete Sticky Mat para Cuartos Limpios

Tapete Sticky



Descripción del producto:

KM Mat adhesivos hechos de película de polietileno con adhesivo, se utilizan para eliminar las partículas transmitidas por los pies antes de entrar en la sala limpia. Adhesivos químicos formulados avanzados, tienen las partículas en la hoja que protegen de la contaminación adicional de la suela del zapato. Cuando la capa expuesta se utiliza por completo, simplemente despegarlo para exponer una capa limpia.

- Micro película de PE impide un accidente de carro o humana.
- Tabulación de la esquina numerada para facilitar su identificación.
- No deja residuos de adhesivo en la suela del zapato.
- Película satinada adhesiva médica disponible para el medio ambiente.
- Color disponible: Azul, blanco, gris y verde, colores personalizados disponibles.

Tapete Worksafe Light

Descripción del producto:

WorkSafe Light es un producto especial que cuenta con un conjunto de propiedades exclusivas que son difíciles de superar. Una solución de tapetes de valor incalculable, apta para ambientes de líquidos de corte donde es fundamental contar con una superficie firme, un drenaje rápido y reducción de la fatiga. WorkSafe Light siempre demuestra un -excelente rendimiento- en algunos de los lugares más desafiantes, sucios y difíciles que uno pueda imaginar. Popular en todo el mundo por su versatilidad y confiabilidad, WorkSafe Light nunca te decepcionará.

- Liviano
- Alto rendimiento
- Resistente al líquido de corte
- Espesor total de 1/2 pul.

Tapete Worksafe Negro

Descripción del producto:

WorkSafe es un producto profesional de gran trayectoria que estuvo en el mercado durante tanto tiempo que damos por sentada su excelencia. WorkSafe es un tapete grisáceo resistente que no teme a ningún desafío y que siempre está listo para trabajar en equipo cuando las condiciones así lo requieren. Extremadamente elástico y grueso, con excelentes propiedades de recuperación, es lo suficientemente versátil para adaptarse a la mayoría de las estaciones de trabajo. WorkSafe es el producto más completo entre los tapetes con superficie de hule…

- Configuración versátil
- Amplia variedad de tamaños para conectar
- Hule natural
- Espesor total de 7/8 pul.



Ultra-Tred Armorcote

Descripción del producto:

UltraTred ArmorCote cuenta con una capa externa de uretano más duradera que cualquier producto de esponja de PVC texturizada. Esta capa externa duradera aumenta la vida útil, especialmente en aplicaciones donde la abrasión puede afectar el rendimiento del tapete. UltraTred ArmorCote tiene una vida útil más prolongada que otros tapetes de esponja básicos.

- Comodidad económica para áreas de tránsito medio
- Revestimiento de uretano para mayor resistencia a la abrasión
- Bordes con corte redondeado seguro
- Espesor total de 3/8 pul.

WORKSAFE LIGHT MODULAR

Descripción del producto:

El tapete WorkSafe Light modular ofrece un rendimiento superior que hace que los tapetes de hule modulares de la competencia parezcan novatos que todavía siguen aprendiendo de qué se trata. Al tener un diseño innovador, colocar y unir estos tapetes de 3’x3’ le tomará sólo unos segundos. Lo más importante es que estos tapetes modulares NO requieren accesorios adicionales. Estos tapetes cuentan con un espesor de 1/2 pul. y bordes externos redondeados para un acceso fácil y seguro, SIN la necesidad de rampas y conectores. Así es… Con solo un número de referencia, puedes crear un tapete seguro con diseño ergonómico que se adapte a ambientes húmedos o secos.

- Las conexiones ocultas no requieren accesorios adicionales
- Hule natural
- Espesor total de 1/2 pul.

Tapete Antifatiga Safety-Walk™

Descripción del producto:

Su estructura rígida y ondulada de vinilo ofrece un apoyo firme y permite el tránsito de carros con rueditas por un área de trabajo multifuncional.

- Área de Ubicación: Áreas de Servicio de Comidas, Áreas de Trabajo
- Industria Recomendada: Automotriz, Electrónicos, Alimentos y Bebidas, Industria general, Metalmecánica, Militar y Gobierno, Mantenimiento Militar, Reparación y Operación (MRO), Transportes
- Resistencia al Deslizamiento: DIN 51130: R10
- Longitud (métrico): 6.1 Metro
- Tipo de Producto: Alfombrillas Amortiguadoras
- Tipo de tránsito: Luz, Mediano
- Ancho (métrico): 910 mm
- Grosor (métrico): 12 mm
- Sellado de Bordes: 50 mm
- Marca: Safety-Walk
- Material: Vinilo
- Color: Negro
- Respaldado: No

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

ILUMINACIÓN

La necesidad de optimizar el consumo de energía eléctrica en los edificios comerciales e industriales nos obliga a ofertar productos que den soluciones reales, los cuales utilizan la última tecnología disponible en LEDs, para poder garantizar ahorros significativos, minimizando el mantenimiento de la luminaria y manteniendo los mismos niveles de iluminación.
Esta sección contienen los productos más utilizados en la industria y comercio.

EATON Lighting Solutions

PHILIPS

Distribuidor Industrial Solutions

DEPARTAMENTO DE APLICACIONES



Soporte y asesoría en estudios de iluminación
Calculo en software de iluminación
Análisis y soluciones de iluminación en base a sus necesidades
Apoyo con cross reference´s
Propuesta para control de iluminación



¿ Qué requerimos ?

- Enviar planos arquitectónicos
- Cortes y/o elevaciones
- Plano de plafones (opcional)
- Niveles de iluminación (opcional)
- Voltaje de operación

¿ Qué entregamos ?

- Planos de iluminacion y control
- Planos en PDF de iluminacion y control
- Fichas tecnicas de los productos propuestos
- Renders (opcional)

Mayor información: www.cooperindustries.com

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

LUMINARIOS DE ALTO MONTAJE INDUSTRIAL / COMERCIAL

HBLED Series LED

Steeler LED High Bay LED

Industrial LED Linear Bay LED

VHB High bay LED

F-Bay HBI Series

F-Bay I5 Series
F-Bay I8 Series

F-Bay HBL Series

LUMINARIOS DE ALTO MONTAJE INDUSTRIAL A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD

VT4 LED Series LED

VT4 T5 T8 Series

Vaportite LED Series LED

VT2 T8 y T5

MEXVTEP T8

LUMINARIOS INDUSTRIAL / COMERCIAL

SSF 4’ y 8’ longitud

ICF 4’ y 8’ longitud

IAF 4’ y 8’ longitud

LUMINARIOS TIPO CANALETA

SNLED Reflecto LED

SNLED Acrílico LED

BATERÍAS DE EMERGENCIA PARA LUMINARIOS CON APLICACIONES INDUSTRIALES

BALASTROS EMERGENCIA PARA LEDS

EBP1400NCX
120/240/277V
Alturas de montaje
de mayor a 5 metros

EBP450X/EBP700X
120/240/277V
EBP450X = 450 lúmenes
EBP700X = 700-1,250 lúmenes
Alturas de montaje de mayor a 5 metros

Aplicación para ambientes de producción sucios y/o exteriores.
UMB1, UMB7, UMB9 Y
UMB16
NEMA 4X
WET LOCATION
120-277V

I320 = hasta 1,300 lumenes
120/240/277V

EBPLED14W = 1,800 lúmenes
120-277V
Alturas de montaje de mayor a
5 metros

EBPLED7W = 600 lúmenes
120-277V
Alturas de montaje de 2 a 4
metros

Aplicación de uso general
XR3, XR5 y XR20
120-277V

Mayor información: www.cooperindustries.com

ILUMINACIÓN

LUMINARIAS PARA OFICINAS, ESCUELAS Y COMERCIO

LED
GR LED Series

LED
FR LED Series

LED
CRUZE LED Series

LED
Accord LED Series

LED
Encounter
LED Series

LED
Divide LED Series

LED
WNLED Series

WN Series

2GR8 Series

2EP3GX Series

LUMINARIA TIPO SPOT PARA OFICINAS, ESCUELA Ó COMERCIO

LED
SLD4 series / SLD6 series

LED
ML56 series

LED
RL4 series

LED
RL560 series

LUMINARIOS DE EMERGENCIA PARA OFICINAS, ESCUELAS Y COMERCIO

SEL17 / SEL25 / SEL50
LED
120/240/277V
SEL17 - 17' de cobertura
SEL25 - 25' de cobertura
SEL50 - 50' de cobertura

LED

LEM LED
LED
120/277V / 1.4W

APEL LED
LED
120/277V / 0.78W

Cu2 LED
120/277V
INCANDESCENTE

LUMINARIOS DE EMERGENCIA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y OFICINAS

1730384 LED
MEX-SLX70RWHSAL
120 ó 277V

5252130 LED
MEX-IN70RWHSAL
120 ó 220V

5252149 LED
MEX-IN70GWHSAL
120 ó 220V

5252149 LED
MEX-IN70RWHDHSAL
120 ó 220V

LED
EUX7GWHSD-SAL
120/277V

LUMINARIOS PARA SOBREPONER

SLSTP Series LED
Sobreponer

SLSHP Series LED
Sobreponer

WPLD leds LED
Sobreponer

FMLED LED
Sobreponer

Mayor información: www.cooperindustries.com

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

ILUMINACIÓN PARA CUARTOS LIMPIOS



ENW: Wet location.
ENC: Clean Room.
ENV: Vandal Resistant

CLM LED
Cleanroom

CFDFA Cleanroom

LUMINARIOS DE EMERGENCIA PARA CUARTOS LIMPIOS Y/O ÁREAS CON AMBIENTES ESPECIALES

UX SERIES

X SERIES

NEMA 4X

ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES Y EXTERIORES

PREVAIL PRV

VERDEON VERD

XNV/XNV2 SERIES

NAVION NAV

VENTUS LED

ARBOR LED

TRR TRADITIONARE LED

VERD-M VERDEON
LED

GALLEON LED
LED

GALLEON LED LED

LUMINARIOS PARA MURO

REFLECTOR PARA INSTALARSE EN CRUCETA Ó PUNTA DE POSTE

GWC Galleon Wall LED
LED

XTOR LED
LED

XTOR MAXX LED
LED

WP WAL-PAK
LED

REFLECTOR PARA INSTALARSE EN ESTACIONAMIENTOS Y/O PATIOS DE MANIOBRAS

NFFLD-S NIGHT FALCON SMALL
LED

NFFLD Night Falcon
LED

NFFLD LARGE Night Falcon
LED

GALLEON LED

Mayor información: www.cooperindustries.com

ILUMINACIÓN

LUMINARIOS PARA CUARTOS LIMPIOS

Clase 100 a clase 100,000

ENW: Wet location.
ENC: Clean Room.
ENV: Vandal Resistant

CLM LED
Cleanroom

CFDFA Cleanroom

LUMINARIOS DE EMERGENCIA PARA CUARTOS LIMPIOS Y/O ÁREAS CON AMBIENTES ESPECIALES

UX SERIES
UXA6DGUXSDL (120-277V)
NEMA 4X
Ip66, Wet Location

X SERIES
XLCNY8-X (120-277V)
NEMA 4X

NEMA 4X
IP66, Wet Location
12UEL1 SERIES
12UEL1SD24X (120-277V)
Certificado para áreas alimenticias

Mayor información: www.cooperindustries.com

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Asesoría personalizada en el control y medición de la iluminación.

LEVITON

EATON
Powering Business Worldwide

GreenMAX®

Es un tablero de relevadores completamente modular con capacidad de atenuar lámparas de 0 – 10 (v) (LED o Fluorescentes) para aprovechar la luz natural. Cuenta con relevadores que resisten una corriente de hasta 30A y 277(v) para soportar diferentes tipo de carga.

Además de controlar por horarios, sensores y fotoceldas, se puede integrar de manera sencilla a los sistemas de administración de edificios (BUS).



Características

- Atenuación y control de encendido en el mismo gabinete.
- Facilidad de instalación por su diseño modular.
- Configuración, programación, monitoreo, administración y mantenimiento del sistema en sitio o de manera remota.
- Solución escalable para expansiones y planeaciones futuras.
- Elegible para puntos LEED.
- Instalación simple, segura y baja en costos para los contratistas.
- Es sencillo para la integración de los BUS.
- Compatible con LEDs y Atenuables.

Aplicaciones

- Escuelas.
- Oficinas.
- Comercios.
- Centros de convenciones.
- Aeropuertos.
- Restaurantes.
- Edificios Gubernamentales.

EZ-MAX+™

Sistema centralizado de relevadores que permite el control de la iluminación por medio de horarios, sensores y fotoceldas. Diseñado para controlar hasta 24 zonas.

Características

- Programación sencilla mediante la pantalla LCD o el software Visual Programmer.
- Leviton (gratuito) por medio del puerto USB.
- Reloj astronómico integrado.
- Relevadores remplazables en forma individual compatibles con dos diferentes tipos de iluminación.
- Relevadores de uno y dos polos que se ajustan en la misma ubicación.
- Memoria no volátil.
- Fuente de poder para múltiples tensiones (120, 277 y 347 V) 50/60Hz.

Aplicaciones

- Templos.
- Bodegas
- Comerciales.
- Bodegas de mantenimiento.
- Mini Super.
- Pequeñas oficinas.
- Escuelas.

Mayor información: www.leviton.com www.eaton.com

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Submedidores

Conoce exactamente cuánto y dónde es usada la energía y conoce los puntos en donde se tiene una oportunidad de ahorrar consumos energéticos. El proceso es sencillo: si existe energía pasando por un circuito, Leviton puede medirlo. Con el software de monitoreo es posible supervisar y reportar el comportamiento de los submedidores. Si se mide, monitorea y administra, es posible conocer las áreas de oportunidad donde se podría alcanzar una eficiencia energética, reducción de costos y sustentabilidad. A través de la integración de los submedidores y el software de monitoreo, es posible obtener la información necesaria para tomar decisiones importantes e inteligentes en cuestiones energéticas. Basado en una plataforma web, podemos obtener lecturas en tiempo real por cada medidor o un grupo de éstos, reducir costos de operación y crear espacios más sustentables.

Características

- Identificación de circuitos o zonas con mayor costo energético.
- Cumplimiento de las iniciativas para edificios verdes.
- Elegible para puntos LEED.
- Indicadores LED de estado, alimentación y fase para asegurar que el producto está correctamente instalado y funcionando.
- Ayuda a evaluar el desempeño a largo plazo del uso, administración y ahorro de energía.
- Integración con diferentes sistemas de control y administración.
- Solución escalable.
- Diferentes reportes a través del software.
    - o Tiempo real
    - o Diarios
    - o Semanales individuales
    - o Semanales grupales
    - o Mensuales individuales
    - o Mensuales grupales
    - o Anuales
    - o Comparativos
    - o Emisiones de carbono
    - o Usos de la energía

Aplicaciones

- Comercios.
- Oficinas.
- Hospitales.
- Escuelas.
- Aeropuertos.
- Centros de entretenimiento.
- Industrias.
- Residencias, entre otras.

Mayor información: www.leviton.com www.eaton.com

GreenMAX™
Relay Control Panels
Smart Lighting Control

Leviton GreenMAX
What is GreenMAX?

GreenMAX is a completely modular design offering a wide variety of relay options. GreenMAX includes integrated dimming, a 25,000A Short Circuit Current Rating (SCCR) and daylight harvesting. Programming and monitoring GreenMAX is quick and simple with a portable Handheld Display Unit (HDU) that allows for onsite or remote access. The modular design allows total installation flexibility and labor savings. Designed for the contractor, specifier and end user, GreenMAX offers the best performance, reliability, flexibility and energy savings of any relay control available.





Mayor información: www.leviton.com www.eaton.com

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

OFFICE EXAMPLE





Office Area – Multiple Zones:
Each area may be controlled independently and each room can be segregated by zone for customizable control.

- Rooms are equipped with photocells and occupancy sensors to achieve optimal daylight harvesting
- Using the Remote Low Voltage cabinet to connect sensors and switches allows shorter and less expensive wiring options
- Centralized control for time settings; ready to integrate with building automation systems

Mayor información: www.leviton.com www.eaton.com

VerifEye™ BMO 3.0 Base Module
Simplified Energy Monitoring Software

DESCRIPTION

VerifEye™ Building Manager Online (BMO) 3.0 web-based software includes a Base Module that provides basic Measurement & Verification (M&V) tools and is included as a value added feature at no cost with the purchase of any VerifEye Hub. The Base Module provides a summary of energy profiles to help identify high and low consumption as well as energy usage patterns for user defined intervals. BMO 3.0 offers several additional high performing expansion module options to provide end users with quick and easy information for advanced energy monitoring and tenant billing applications.

BMO 3.0 allows end users to plot charts and view data quickly without any custom software installed on a PC. Intuitive to use, end users can simply log on to the BMO website with their designated user name and password to view user set alarms and graphical and historical data in intervals from one year to as little as an hour with a few clicks on the drop down calendar.

Base Module - Home



Base Module - Consumption & Demand Graph

ORDERING INFORMATION

CAT. NO.	DESCRIPTION
BMOSW-COD	VerifEye BMO 3.0 Code Compliance Expansion Module, Single Building Single Hub, Software & Mobile App
BMOSW-EXE	VerifEye BMO 3.0 Executive Reporting Dashboard Expansion Module, Software & Mobile App
BMOSW-BIL	VerifEye BMO 3.0 Tenant Billing Expansion Module, Software
BMOSW-MTR	VerifEye BMO 3.0 Additional 50 Meter Points
BMOSW-ADD	VerifEye BMO 3.0 Additional Buildings—Executive Reporting Dashboard and Tenant Billing Modules Only
Annual Data Storage Fees (required one year after initial activation)	
BMOSW-TR1	VerifEye BMO 3.0 Annual Data Storage Fees—1-50 Meter Points
BMOSW-TR2	VerifEye BMO 3.0 Annual Data Storage Fees—51-100 Meter Points
BMOSW-TR3	VerifEye BMO 3.0 Annual Data Storage Fees—101-250 Meter Points
BMOSW-TR4	VerifEye BMO 3.0 Annual Data Storage Fees—251-1,000 Meter Points
BMO 3.0 Service Plans	
BMOSW-LTP	VerifEye BMO 3.0 Long Term Service Plan, 12 months
BMOSW-STO	VerifEye BMO 3.0 Long Term Service Plan, 90 days

Mayor información: www.leviton.com

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Comprometidos con el ahorro de energía y el medio ambiente ofrecemos asesoría e instalación en Sistemas Solares Fotovoltaicos.

CanadianSolar

EATON
Powering Business Worldwide

Fronius

Soluciones en ahorro de energía

Sistemas solares fotovoltaicos

Son sistemas que aprovechan la energía del sol para generar electricidad y puede proporcionar energía limpia para tu hogar, tu comunidad y tu empresa, además, contribuyen a la reducción de emisiones globales de carbono y reducen considerablemente tu recibos de electricidad.



Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx

Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx

León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Qué espera para comenzar a ahorrar, ya todos sabemos que los paneles solares son la opción más indicada para disminuir sus consumos de electricidad.

MISCELEC le brinda todo su apoyo para contribuir al medio ambiente y a la vez proporcionarle ahorros económicos:

Nosotros le proporcionamos la asesoría profesional, adquiera los equipos e instale su propio sistema solar.

MISCELEC realizamos proyectos llave en mano en dado caso que sea el usuario final.

Recibo de facturación eléctrica (18-Ago-16)
Sin sistema solar

Recibo de facturación eléctrica (20-Abr-17)
Con sistema solar

ENERGÍA SOLAR

Contamos con departamento de Ingeniería especializada en energía solar

- Hacemos el cálculo de su demanda de energía y ofrecemos equipos que correspondan adecuadamente a su necesidad.
- Calculamos el tiempo en que su inversión se recupera y el resto es una ganancia energética y económica
- Asesoría para trámite de medidor bidireccional ante la CFE.
- Sistema de monitoreo WiFi incluido.
- Su equipo está garantizado con nosotros y el fabricante.
- Deducción del ISR en la adquisición de estos equipos.
- Sistemas interconectados a red y tipo isla.

¿ Qué requerimos ?

· Recibo de CFE por ambos lados
· En caso de no contar con recibo de CFE un censo de carga

¿ Qué entregamos ?

· Retorno de inversión
· Fichas técnicas de los equipos
· Acomodo del sistema fotovoltaico en PDF

Equipos y accesorios necesarios para una instalación fotovoltaica (todos disponibles en stock):

Paneles solares

Paneles solares con certificaciones IEC61215, IEC61730, VDE/CE/MCS/CEC AU, ISO 9001:2008.
Garantía de potencia de salida de 80 % por 25 años
Garantía de fabricación y mano de obra de 10 años

SN145-36P
Panel policristalino 145W
Dimensiones: 1480X680x40 mm
Eficiencia: 13.99%
Marca: Solarnorte

CS6K-280M
Panel monocristalino 280W
Dimensiones: 1650X992x40 mm
Eficiencia: 17.11%
Marca: Canadiansolar

CS6X-P
Panel policristalino 320W
Dimensiones: 1960X992x40 mm
Eficiencia: 16.46%
Marca: Canadiansolar

Inversores de Interconexión

Compatibles con diferentes tecnologías de paneles solares.
Los inversores de interconexión a red se caracterizan por calidad, diseño, alto funcionamiento y eficiencia.
Garantía de 5 años por defectos de fabrica.

BLD1.5KW-TL2
Potencia máxima: 1,750 W
Vca: 240 V (bifásico)
Sistema de monitoreo: Wifi
Marca: BLD solar

BLD2KW-TL2
Potencia máxima: 2,300 W
Vca: 240 V (bifásico)
Sistema de monitoreo: Wifi
Marca: BLD solar

BLD4KW-TL2
Potencia máxima: 4,500 W
Vca: 240 V (bifásico)
Sistema de monitoreo: Wifi
Marca: BLD solar

3 TL M-DC
Potencia máxima: 3,000 W
Vca: 240 V (bifásico)
Sistema de monitoreo: Wifi
Marca: Ingeteam

5 TL M-DC
Potencia máxima: 5,000 W
Vca: 240 V (bifásico)
Sistema de monitoreo: Wifi
Marca: Ingeteam

Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 238-4250 al 60
queretaro@segisa.com.mx
León, Gto.
Tel. (477) 763-6382
leon@segisa.com.mx

Controladores de carga:

Los controladores de carga se utilizan para tensiones de 12 y 24 volts de corriente directa necesarios para controlar la carga y la descarga de una batería o acumulador dentro de una instalación solar aislada a la red. Los controladores de carga van instalados entre los paneles solares y la batería para controlar el estado de carga de la batería.

PRS1515
Controlador de carga 12/24 V
Capacidad 15 Amp

PRS3030
Controlador de carga 12/24 V
Capacidad 30 Amp

GP3TC-1220KM
Controlador de carga 12Vcd
Capacidad 20 Amp
Programación de horas de encendido

20A
Controlador de carga 12/24 Vcd
Capacidad 20 Amp
Programación de horas de encendido

30A
Controlador de carga 12/24 Vcd
Capacidad 30 Amp
Programación de horas de encendido

Inversores Sistemas aislados

Los inversores de onda sinusoidal (senoidal) pura Samlex son económicos de muy alta calidad. Son ideales para casas de rancho, casas rodantes y embarcaciones. Todos estos inversores tienen enchufes de 120 voltios CA , 60 Hz, equivalente a la energía eléctrica convencional. La salida está protegida contra sobrecargas y viene con una alarma que avisa cuando las baterías están bajas.

PST100-12 / PST100-24
Potencia de salida: 150W
Vca: 120
Vcd: 12 / 24
Marca: samlex

PST-300-12 / PST-300-24
Potencia salida: 300 W
Vca: 120
Vcd: 12 / 24
Marca: samlex

PST-600-12 / PST-600-24
Potencia salida: 600 W
Vca: 120
Vcd: 12 / 24
Marca: samlex

PST-1000-24
Potencia salida: 1,000 W
Vca: 120
Vcd: 24
Marca: samlex

PST-2000-24
Potencia salida: 2,000 W
Vca: 120
Vcd: 24
Marca: samlex

Baterías ciclo profundo para sistemas autónomos

Si lo que buscas es un acumulador útil para aplicaciones de almacenamiento de energía, LTH® Solar es justo lo que necesitas. Con un arreglo de paneles solares y un banco de baterías LTH® Solar, contarás con una fuente de energía segura, incluso por la noche o en días nublados.
Los acumuladores LTH® para aplicaciones solares están diseñados para soportar un alto número de ciclos de descarga sin afectar su desempeño y son ideales para proveer energía a sistemas aislados de la red y alumbrado público.

L31T/S190M
Batería aplicación solar
Ciclo profundo 110AH 12Vcd

L-4DM-390M
Batería aplicación solar
Ciclo profundo 190AH 12Vcd

Conductores de corriente directa Viakon

Conductores especiales de corriente directa con aislamiento para intemperie.

CABLE VIAKON® FOTOVOLTAICO PV, XLPE, 2000 V, 90°C					
Calibre	Área nominal de la sección transversal	Número de hilos	Espesor nominal del aislamiento	Diámetro total aproximado	Peso total aproximado
AWG / kcmil	mm2		mm	mm	kg / 100m
14	2.082	7	1.91	6.1	6
12	3.307	7	1.91	6.6	7
10	5.260	7	1.91	7.2	9
8	8.367	7	2.16	8.5	14
6	13.30	7	2.16	9.4	19
4	21.15	7	2.16	10.6	27
2	33.62	7	2.16	12.0	40
1	42.41	19	2.67	14.2	51
1/0	53.48	19	2.67	15.2	62
2/0	67.43	19	2.67	16.4	76
3/0	85.01	19	2.67	17.6	93
4/0	107.2	19	2.67	19.1	115
250	126.7	37	3.05	21.0	137
300	152.0	37	3.05	22.4	162
350	177.3	37	3.05	23.6	186
400	202.7	37	3.05	24.8	211
500	253.4	37	3.05	26.9	259
600	304.0	61	3.43	29.7	313
750	380.0	61	3.43	32.3	385
1000	506.7	61	3.43	36.1	506

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx

Protecciones para sistemas solares

PVM-15
Fusible fotovoltaico
15A, 600 Vcd
10X38 mm

PV-15A10F
Fusible fotovoltaico
15A, 1,000 Vcd
10X38 mm

PV-1A10F
Fusible fotovoltaico
1A, 1,000 Vcd
10X38 mm

CHPV1U
Portafusible modular 1 polo
Corriente max: 30 A
Voltaje max: 1,000 Vcd

CHPV2U
Portafusible modular 2 polos
Corriente max: 30 A
Voltaje max: 1,000 Vcd

BMM603-1SQ
Portafusible abierto 1 polo
Corriente max: 30 A
Voltaje max: 600 Vcd

BMM603-2SQ
Portafusible abierto 2 polos
Corriente max: 30 A
Voltaje max: 600 Vcd

Accesorios para sistemas solares

120002-06200
Riel de aluminio 6.2 mts
Solo05
Marca: SCHLETTER

120002-04200
Riel de aluminio 4.2 mts
Solo05
Marca: SCHLETTER

131002-001
Abrazadera end clamp
Ajustable 40-50 mm
Marca: SCHLETTER

135002-006
Mid clamp
Ajustable 40-50 mm
Marca: SCHLETTER

129060-001
Juego de union
Para riel solo05
Marca: SCHLETTER

159000-025
Base de apoyo triangular
para panel sencillo 20°
Incluye sujetadores para riel
Marca: SCHLETTER



159004-03000
Base de apoyo triangular
para panel doble 20°
Incluye sujetadores para riel
Marca: SCHLETTER

943610-030
Tornillo hexagonal M10x30
especial para riel solo05
Marca: SCHLETTER

943912-010
Tuerca hexagonal
para tornillo M10
Marca: SCHLETTER



CS-T4
Conecor MC4
par (macho-hembra)

MC4T
Conecor MC4 T
par (macho-hembra)

MC4CT
Pinzas ponchadoras
especial
para conecor MC4

ENERGÍA SOLAR

Luminarias solares

Esta luminaria consta de un panel solar policristalino el cual produce energía eléctrica al recibir la radiación proveniente del sol durante el día.
La corriente eléctrica producida por el panel solar pasa por un controlador de carga el cual se encarga de regular la corriente que será enviada posteriormente a un banco de baterías donde será almacenada, de esta dependerá la puesta en marcha de la luminaria por la noche.

· Luminaria led 70w / 35w
· Flujo luminoso: 7420 lm / 3750lm
· Vida promedio: 50,000 horas.
· Grado de protección: IP 65
· Curvas de distribución disponibles: II, III, V

Disponibles en postes desde 6 a 8 metros.

Mantenimiento mínimo:

· Limpieza del panel (solo agua y una franela suave)
· Limpieza de baterías (revisar ficha técnica)

Luminaria 70W
Mediciones reales



Datos del sistema
Catálogo luminaria: V1070LV2M57STG
Marca: Construlita
Flujo luminoso: 8,000 Lm
Temperatura de color: 5,700 °K
Vida promedio: 50,000 hrs

Datos del luxometro
Marca de luxometro: CEM
Modelo: DT-1309
Certificado de calibración: 10043007

Resultados
Promedio: 16.55 Luxes
Uniformidad: 12.73
Máximo: 45.6
Mínimo: 1.3
Máximo/Mínimo: 35.07
Watts por luminaria: 70 W
Área: 141.75 m²
Desnsidad de potencia: 0.49 W/m²



Esta tecnología superará tus expectativas, solicita asesoría sin compromiso
Depto. Energía Solar
Miscelec Juárez
Manuel J. Clouthier 351, María Isabel, 32560 Juárez, Chih.
656-397-77-00 Ext 1215

Cd. Juárez, Chih. Tel. (656) 397-0270 juarez@segisa.com.mx
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 419-9517 chihuahua@segisa.com.mx
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238-4250 al 60 queretaro@segisa.com.mx
León, Gto. Tel. (477) 763-6382 leon@segisa.com.mx
HAZ CLICK: www.segisa.com.mx

CD. JUÁREZ, CHIH.



Av. Manuel J. Clouthier 351
Col. María Isabel
Tels. (656) 397-0270, 208-7626
juarez@segisa.com.mx

CHIHUAHUA, CHIH.

Av. De las Industrias 6304-27
Col. Nombre de Dios
Tels. (614) 419-9517, 421-3965 y 421-5763
chihuahua@segisa.com.mx

LEÓN, GTO.

Blvd. Hermanos Aldama 3011
Col. Pompa
Tels. (477) 763-6382 y 763-5584
leon@segisa.com.mx

QUERÉTARO, QRO.

Calle Acceso 1 No. 203
Fracc. La Montaña
Tels. (442) 209-5083 y 238-4250
queretaro@segisa.com.mx

SEGISA EXPRESS CD. JUÁREZ

Av. De las Industrias 2095
Parque Ind. Antonio J. Bermúdez
Tel. (656) 682-1455
express.jz@segisa.com.mx

SEGISA EXPRESS CHIHUAHUA

Av. Tecnológico 5704
Col. Francisco I. Madero
Tels. (614) 421-0016 al 18
express.ch@segisa.com.mx

SEGISA®
Safety & Industrial Supplies

www.segisa.com.mx

Más de 20,000 productos en existencia
Servicio a todo México

TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.
Tels. (656) 397-0270
juarez@segisa.com.mx
EXPRESS JZ: (656) 682-1455
express.jz@segisa.com.mx

CHIHUAHUA, CHIH.
Tels. (614) 419-9517
chihuahua@segisa.com.mx
EXPRESS CH: (614) 421-0016
express.ch@segisa.com.mx

QUERÉTARO, QRO.
Tels. (442) 209-5083
(442) 238-4250
queretaro@segisa.com.mx

LEÓN, GTO.
Tels. (477) 763-6382
(477) 763-5584
leon@segisa.com.mx

SEGISA®
Safety & Industrial Supplies

www.segisa.com.mx

You Tube